635
Cat
Ver

ÉTABLISSEMENT D'INTRODUCTION POUR LES PLANTES NOUVELLES.

N° 71.

Automne 1862 et Printemps et Été 1863.

CATALOGUE

DE L'ÉTABLISSEMENT HORTICOLE DE

AMBROISE VERSCHAFFELT,

HORTICULTEUR,

Éditeur de l'*Illustration horticole* et de la *Nouvelle Iconographie des Camellias*,

Membre de la Société impériale d'Horticulture de Vienne, des Sociétés botaniques de Berlin, de Francfort-sur-Mein, Erfurt, Belgique, Bruxelles (Flore et Société Linnéenne), Genève, Louvain, Malines, Liége, Alost, Anvers, Bruges, Mons, Binche, Namur, Tournay, Audenaerde, Amsterdam, Utrecht, Dordrecht, Genève, Strasbourg, St-Quentin, Lille, Lemans, Autun, Amiens et Paris; membre du Comice agricole de la Flandre-Orientale, de la Société centrale d'Agriculture de Belgique; membre correspondant de l'Académie nationale agricole de Paris, de la Société impériale d'Horticulture de Paris, de la Société impériale d'Horticulture de St-Pétersbourg, de Moscou, de Dresde, de Bohême (Prague), de Rome, de Nancy, d'Orlans, de St-Omer, de Boulogne-sur-Mer, de Nimes, de Saint-Lo, de la Société « Antwerpsch Kruidkundig Genootschap » à Anvers, de l'Institut Genevois des Sciences, des Lettres, des Beaux-Arts, de l'Industrie et de l'Agriculture, de l'Institut pour favoriser l'introduction dans les Pays-Bas des productions végétales Japonaises; membre et collaborateur du Journal d'Horticulture de la Société d'Horticulture de Moscou; membre du Conseil d'Administration de la Société royale d'Agriculture et de Botanique de Gand, etc.,

Rue du Chaume, 50, à GAND (Belgique).

PRIX-COURANT

POUR

L'Automne 1862 et Printemps et Été 1863.

BIBLIOTHÈQUE
ROYALE DE BELGIQUE

GAND,

IMPRIMERIE ET LITHOGRAPHIE DE F. ET E. GYSELYNCK,

Rue des Peignes, N° 36.

AVIS.

MM. les Amateurs et Horticulteurs qui m'honorent de leurs commandes, sont priés d'indiquer exactement par quelle voie ils désirent que l'expédition se fasse, soit par diligence, roulage accéléré ou ordinaire, chemin de fer, etc.

Les personnes avec lesquelles je ne suis pas en relations suivies, sont priées de me désigner le mode de paiement qu'elles désirent adopter, ou de joindre à leur commande un mandat d'égale somme sur une place de commerce.

Les emballages, toujours bien soignés, sont à la charge de l'acquéreur.

Les prix sont cotés en Francs et Centimes.

(*On est instamment prié d'affranchir.*)

AVIS IMPORTANT A MES CORRESPONDANTS DE FRANCE.

N. B. L'affranchissement de France pour la Belgique est de **40 Centimes.** — Beaucoup de personnes apposent sur leurs lettres un timbre de 20 centimes : c'est comme si elles n'y apposaient rien; car un timbre *insuffisant* est de nulle valeur, tant pour l'expéditeur que pour le destinataire.

NACHRICHT.

Die Herren Liebhaber und Handelsgärtner die mich mit ihren Aufträgen zu beehren die Güte haben werden, sind höflichst ersucht ihre Adresse genau anzugeben, und zu bemerken auf welchem Wege die Versendung statt haben soll. Im entgegengesetzten Falle geschieht dieselbe gewöhnlich p^r^ Eisenbahn oder Postwagen und zwar für Rechnung und Gefahr des Empfangers, ebenso sind auch die Verpackungs- und Versendungskosten für dessen Rechnung. Meinerseits biete ich indessen alles auf, dass die Pflanzen in gutem Zustande ankommen.

Die Preise sind in Belgischer oder Französischer Münze notirt, wenn es mir möglich seyn wird dieselben zu erniedern, werde ich nicht ermangeln, es zu thun ; ich trassire gewöhnlich 4 Monate nach dato meiner Factura. Diejenigen Personen, mit welchen ich nicht in Geschäftsverbindung stehe, sind gebeten, ihren Aufträgen eine Anweisung auf einen der ersten Banquier's von Paris, Brüssel, Gent oder Antwerpen beizufügen.

Die Preise sind in *Francs* und *Centimen :* 1 Thaler pr. Crt. zu 3 fr. 75 c^s^ berechnet.

(*Man ist gebeten die Briefe zu frankiren.*)

All orders should state clearly the name and address of the purchaser in full. The expences of package and carriage are to be borne by the party who sends the order, as well as all risk of transport; every possible care and precaution, however, will be taken in carefully packing and forwarding each order.

Customers unknown to me are respectfully desired to forward a remittance with their orders. Small sums may be paid to my London agent M^r^ R. Silberrad, 5, *Harp Lane, Great Tower street,* London, of whom my catalogues may be had on application.

The prices are in franks and centimes : 100 centimes to *one franc,* and 25 francs to *a pound sterling.*

Bopp 38788

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève
Digital version sponsored by:
C.A. Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)

arrivera à l'Etablissement d'Horticulture

d'AMBROISE VERSCHAFFELT,

Rue du Chaume, N.° 50,

GAND.

Trajet à pied
en 15 minutes.





FAÇADE.



Route à suivre

de la station

du chemin de fer de S.t Cloud

ÉTABLISSEMENT D'INTRODUCTION POUR LES PLANTES NOUVELLES.

N° 71.

Automne 1862 et Printemps et Été 1863.

CATALOGUE

DE L'ÉTABLISSEMENT HORTICOLE DE

AMBROISE VERSCHAFFELT,

HORTICULTEUR,

ÉDITEUR DE *L'ILLUSTRATION HORTICOLE* ET DE LA *NOUVELLE ICONOGRAPHIE DES CAMELLIAS*,

Rue du Chaume, 50, à GAND (BELGIQUE).

PLANTES NOUVELLES

que l'Établissement met dans le commerce cet Automne 1862.

SERRE CHAUDE.

ARALIA GHIESBREGHTII (HORT. A. VERSCH.).

Cette espèce et celle qui suit ont été découvertes au Mexique par mon voyageur, qui m'en a envoyé de beaux individus vivants; ils sont entièrement distincts de tous ceux introduits jusqu'ici. Tous deux forment des arbrisseaux d'une rare élégance; et l'on sait le bel effet que font les *Aralia* dans nos serres froides.

Elle est élancée; a des feuilles à sept folioles étalées en étoile, d'un beau vert; les deux supérieures intermédiaires

beaucoup plus petites, toutes linéaires-oblongues, à pointe récurve oblique, d'un beau vert; à veines serrées; elles mesurent vingt-deux centimètres de long sur trois de diamètre, et sont portées par de très longs pétioles (30-40 centimètres) fortement renflés à la base. De chaque côté au sommet se voient 2-3 petites dents mucronées.

Prix : fr. 25 »

ARALIA THIBAUTII (HORT. A. VERSCH.).

Feuilles à sept folioles en étoile, comme chez le précédent, presque toutes égales, les supérieures médianes à peine plus courtes; toutes elliptiques-lancéolées, obliquement récurves au sommet, longuement acuminées, d'un vert sombre, longues de huit centimètres sur quatre de diamètre; à veines très distantes; les pétioles longs de vingt. Elles sont fortement courbes-récurves et bordées aussi vers le sommet de plusieurs dents mucronées, mais plus grandes.

Les deux espèces sont absolument glabres.

Prix : fr. 25 »

CALADIUM CANNAERTII (HORT. LIND.).

(Syn. — **amœnum** HORT. A. VERSCH.)

L'espèce, ou variété dont il s'agit, s'étant montrée simultanément dans les expositions belges sous cette double dénomination, je retire la seconde pour faire honneur à l'amateur si zélé et si distingué dont elle portera désormais le nom, M. de Cannaert-d'Hamale, sénateur et président de la Société d'Horticulture de Malines. C'est une plante superbe et très distincte de ses congénères.

Le limbe, pelté, bifide au sommet, dilaté au milieu, mesure vingt à vingt-cinq centimètres de long, sur quatorze à quinze de large; il est nettement quinquécolore; ainsi: sur un beau vert de fond (visible aux bords), il est blanchâtre-corrodé, comme chez le *Cal. thripedestum;* au centre et le long des nervures primaires, il est d'un carmin éclatant; en outre, il est orné de nombreuses macules irrégulières de forme et de grandeur, blanches et entourées de vert sombre. Les pétioles sont striés.

Prix : fr. 25 »

SERRE FROIDE OU TEMPÉRÉE.

AGAVE GHIESBREGHTII (HORT. A. VERSCH.).

Belle et distincte espèce. Acaule, d'un beau vert. Feuilles rosulées, serrées, obovées-oblongues, concaves-aiguës, et terminées par un court aiguillon d'un beau brun noirâtre. Elles sont bordées d'une large ligne de cette couleur, ainsi que de grandes dents droites ou oncinées et concolores ; le tout d'un élégant effet.

Prix : fr. 100 »

AZALEA INDICA Mme WAGNER (HORT. A. VERSCH.).

Fleurs grandes, bien semi-doubles, d'un rose vif, cramoisi foncé au centre, et légèrement maculé-teinté de violet sur le reste; macules de cette dernière teinte en accents circonflexes vers le centre supérieur.

Floraison abondante et facile; le port en est élégant.

Bel exemplaire, fr. 15 »

AZALEA INDICA WILLIAM BULL (HORT. A. VERSCH.)(1).

Fleurs très grandes (huit centim. de diam.), semi-doubles ; pétales très amples d'un beau rose vif, les trois supérieurs relevés de rose-carmin violacé vif, avec de charmantes macules accents circonflexes très rapprochées, d'une teinte plus foncée. Variété de 1er ordre.

Bel exemplaire, fr. 15 »

CAMELLIA SOUVENIR D'ÉMILE DEFRESNE.

(Illustration horticole).

Vulgarisé dans le monde amateur par une belle planche et une bonne description, dans le volume de l'*Illustration horticole* pour 1861 (Pl. 289), ce magnifique Camellia voit sa vogue, si grande alors, grandir encore chaque jour. Je renvoie ceux de mes honorables clients, qui ne le connaitraient pas au dit volume, et je dirai seulement ici qu'il n'a pas ou a bien peu de rivaux parmi les perfections, par l'imbrication toute géométrique de ses pétales, d'un ver-

(1) J'ai cédé la moitié de l'édition à M. William Bull, à Londres.

millon vif teinté de carmin, avec de nombreuses et larges stries d'un beau blanc, divisées elles-mêmes par des strioles pourpres.

Prix : fr. 20 »

CAMELLIA VICOMTE DE NIEULAND.

C'est un charmant Camellia, dans toute la force du mot, et par sa forme irréprochablement imbriquée, et sa teinte rose si délicate et si fraîche. Fleurs au-dessus de la grandeur moyenne : pétales amples, ovés-arrondis, réguliers; une échancrure assez profonde au sommet. Vers le centre se montrent quelques stries d'un blanc indécis.

Prix : fr. 15 »

CAMELLIA COMTE DE TOLL.

C'est un jeu naturel, obtenu du Camellia *Comtesse Nencini*, et fixé par le greffage.

C'est une perfection dans la plus stricte acception du mot. Fleurs de moyenne grandeur, d'un rose très tendre tout-à-fait *virginal*, transparent; pétales arrondis, égaux, bien étalés, lignés-veinés élégamment de rose violacé. Camellia de premier ordre.

Prix : fr. 15 »

CAMELLIA BARON DE VRIÈRE.

Fleurs de grandeur plus que moyenne, d'un beau rose, blanchâtre au centre; pétales : les extérieurs arrondis, faiblement échancrés; les intérieurs oblongs; tous imbriqués avec une grande régularité, et finement veinés-lignés de cramoisi.

Port superbe; feuillage grand, ové-lancéolé, d'un beau vert clair, veiné-réticulé de jaunâtre; dents grandes, obtuses, très espacées. Perfection. Beau et distinct. Floraison copieuse et facile.

Prix : fr. 15 »

DIPLACUS GODRONI.

(Dédié à M. le docteur Godron, le savant auteur de la nouvelle Flore de France, doyen de la faculté des sciences de Nancy et directeur du jardin botanique de la même ville.

Fleurs grandes, de forme parfaite, à pétales bien arron

dis, sinués sur les bords, de couleur rouge cramoisi et à grande gorge jaune orangée.

Prix : fr. 5 »

DIPLACUS VERSCHAFFELTII.

Fleurs bien étalées, de couleur amarante riche (couleur nouvelle dans ce genre), gorge jaune clair; plante vigoureuse et florifère.

Prix : fr. 5 »

DIPLACUS SPLENDIDUS.

Fleurs de couleur rouge carminé éclatant; variété florifère à grand effet.

Prix : fr. 5 »

Les trois variétés prises ensemble pour 12 francs.

N. B. Sous peu, ces 3 admirables variétés (dont j'ai acquis les éditions entières) paraîtront dans l'*Illustration horticole*.

GERANIUM QUADRICOLOR.

Variété splendide du *Zonale*, à quatre couleurs distinctes, et la plus belle connue jusqu'à ce jour; le centre est d'un vert gai, entouré de brun, puis de rose tendre; le tout largement bordé de jaune citron pâle.

A été généralement admiré à la dernière exposition de la Société royale d'Agriculture et de Botanique de Gand, où elle a obtenu le 1er PRIX.

Prix : fr. 10 »

PLEIN AIR.

EUVONYMUS RADICANS foliis argenteo-variegatis.

Du Japon; introduit nouvellement par von Siebold. On sait que le type, à feuilles simplement vertes, peut se cultiver comme le lierre et rend les mêmes services. En voici une charmante variété, destinée, sans contredit, comme la suivante, à une grande vogue dans nos jardins, où toutes deux pourront supporter nos hivers à l'air libre.

Les feuilles sont élégamment panachées de blanc pur, ressortant vivement sur leur vert foncé luisant.

Prix : fr. 5 »

EUVONYMUS RADICANS foliis rosco-variegatis.

Introduite également et nouvellement du Japon par M. von Siebold.

Outre la belle maculature blanche qui distingue la variété précédente, celle-ci offre en outre des macules d'un beau rose; le tout d'un effet ornemental très éminent!

Prix : fr. 5 »

KERRIA JAPONICA foliis argenteo-variegatis.

Introduction japonaise toute récente, également due aux soins de M. von Siebold, à qui j'en ai acheté l'édition. Chacun sait le bel effet de l'arbrisseau-type dans nos jardins, par ses longues branches sarmenteuses à la belle verdure et aux fleurs d'or; la variété en question y trônera sans rivale, par son feuillage admirablement panaché et bordé de blanc d'argent.

Prix : fr. 10 »

LONICERA BRACHYPODA foliis aureo-reticulatis.

Comme les plantes précédentes, c'est une introduction récente de M. von Siebold, à qui j'en ai acheté l'édition. L'arbrisseau-type est bien connu dans nos jardins par l'élégance de son port; la variété que j'annonce n'a pas de rivale que je connaisse en horticulture, pour la splendide panachure de ses feuilles; on dirait un réseau d'or éclatant, ourdi par un habile ouvrier.

Prix : fr. 10 »

POIRIER NOUVEAU.

BEURRÉ DE GHÉLIN (Fontaine de Ghélin).

Cette poire est garantie de *toute première qualité*. Elle a été couronnée, après dégustation, par le jury d'exposition de la Société royale de Tournai, d'une médaille d'or. Elle mûrit du 15 au 30 novembre et se conserve jusqu'à fin de janvier.

C'est un fruit irrégulièrement arrondi, gibbeux, brièvement étranglé vers la base, à œil peu enfoncé, et à base concave; la peau est d'un jaune pâle, mais presque recouverte de brun pâle et maculée de plus foncé. Chair fondante, parfumée, très sucrée, très juteuse.

J'en ai acquis l'édition entière de M. Fontaine de Ghélin.

Prix : fr. 6 »

POMMIER (CALVILLE) GARIBALDI.

Pomme : forme ronde, costé-lobée; œil très enfoncé, ainsi que le pédoncule, lequel est très court; chair ferme, très sucrée, très fine; parfum très sensible; belle couleur jaune.

Mûrit en janvier-mars; garantie de toute 1re qualité; obtenue par M. Fontaine de Ghélin, d'un semis fait en 1842, dont la première fructification a eu lieu en 1860.

Arbre vigoureux et très fertile pour plein vent ou contre-espalier.

Prix : fr. 10 »

RHODODENDRUM VERSCHAFFELTII.

(Illustration horticole.)

Le plus beau peut-être jusqu'ici de tous les *Rhododendrum* de plein air! Bouquets énormes; fleurs de huit centimètres de diamètre, fond blanc lavé et moucheté de lilas tendre; macules très amples, d'un pourpre noir, séparées par une bande rose. Rien de plus frappant que ces fleurs vues à une certaine distance; on dirait, écrit le rédacteur de l'*Illustration horticole*, en parlant de ces macules, autant de bourdons colossaux, qui viennent s'abattre sur les fleurs pour y picorer à l'envi.

Il a supporté depuis quatre ans dans mon établissement tous les hivers, sans que rien chez lui, feuilles ni boutons, en aient aucunement souffert.

Belles plantes, avec branches de 30 à 35 centimèt. fr. 15 »
— — — — de 50 à 60 — fr. 25 »

ROSIER NOUVEAU.

ROSE (hybride remontant) SŒUR DES ANGES (Oger).

Rosier très vigoureux; bois droit et garni vers le haut de nombreux petits aiguillons et quelques très gros à la base; boutons volumineux, courts; fleurs très grandes (12 centimètres), très pleines, très étalées, à rosette, au centre, d'un rose carné très tendre passant au blanc; plante de 1er mérite.

Livrable au 1er *novembre* 1862.

Prix : fr. 25 »

SERISSA FŒTIDA fol. aureo-marginatis.

Tout le monde connaît ce bel arbrisseau, à feuilles persistantes, semblables à celles du Myrte, dont on lui applique la culture, et qui donne de jolies fleurs campanulées, blanches, simples ou pleines.

La variété que j'offre ici à mes honorables clients a toutes ses feuilles bordées nettement d'une ligne jaune d'or très éclatante et d'un charmant effet. Introduction toute récente du Japon.

Prix : fr. 5 »

PLANTES DE SERRE CHAUDE.

	Fr.	C.
Achimenes Adèle de la Haute	1	»
— Alexandria	»	50
— Ambroise Verschaffelt (Illustration horticole)	»	50
— autumnalis	1	»
— atroviolacea hirsuta	1	»
— aurora	»	50
— Belle Cracovienne	1	»
— cuprea	1	»
— Dazzle	»	50
— Docteur Hopf (Illustr.)	»	50
— Edmond Boissier (Illustr.)	»	50
— Edouard Otto (Illustr.)	»	50
— fimbriata violacea	»	50
— Georgeana	»	50
— grandiflora Kermesina	1	»
— graziosa	1	»
— Maure's Perfection	»	50
— Meteor	»	50
— Miellez	»	50
— patens atropurpurea	1	»
— — aurantiaca minor	1	»
— — rosea	1	»
— — sanguinea	1	»
— — variabilis	1	»
— — violacea	1	»
— re Batary	1	»
— rex Jaigillo	1	»

	Fr	C.
Achimenes rosea magnifica	»	50
— Sir Frechern Thomas	»	50
— tubiflora	1	»
— violacea semi-plena	»	50
Je livre à mon choix :		
12 belles variétés d'*Achimenes*	2	»
24 — — —	3	»
Adelaster albivenis (Illust.) Plante charmante et remarquable par son beau feuillage, d'un vert foncé, à nervures blanches distinctes.	5	»
Adhatoda cydoniæfolia	1	»
Æchmea discolor	2	»
— fulgens	1	50
Æschynanthus tricolor (Illustr.)	1	»
Allamanda cathartica	1	»
— neriifolia	1	»
— Schottii	1	»
— verticillata	2	»
Alocasia marmorata	8	»
— metallica (Illustr.)	25	»
— picta	12	»
Amaryllis Josephinæ, *de force à fleurir*	10	»
Amaryllis Une collection de 12 variétés distinctes, de tout premier choix, avec noms, *la pièce*	3	»

Ananas sativa fol arg. var. 20 »
Anœctochilus argenteus . 3 »
— — pictus . . . . . 4 »
— Lobbii . . . . . 15 »
— Lowii . . . . . 25 »
— setaceus . . . . . 10 »
— — intermedius . . . 10 »
— — pictus . . . . . 10 »
— striatus . . . . . 10 »
— xanthophyllus . . . . 10 »
Anthurium Augustini . . 15 »
— digitatum . . . . . 2 »
— leuconeurum (Illustr.). Charmante acquisition pour les amateurs de plantes à feuilles panachées . . . . . 30 »
Aphelandra cristata . . . 1 »
— Leopoldii . . . . . 1 »
Aralia capitata . . . . . 4 »
— Duncanii . . . . . 25 »
— elegans . . . . . 15 »
— elliptica . . . . . 40 »
— farinifera . . . . . 10 »
— Ghiesbreghtii (*V. page* 1). 25 »
— gracilis . . . . . 15 »
— Guatemalensis . . . . 4 »
— jatrophæfolia . . . . 15 »
— leptophylla . . . . 8 »
— macrophylla . . . . 5 »
— palmata . . . . . 4 »
— — Lindenii . . . . 4 »
— papyracea . . . . . 1 »
— — *les douze* . . . . 9 »
— Sieboldii . . . . . 4 »
— — fol. var. (*plante très remarquable*) . 100 »
— Thibautii (*V. page* 2). . 30 »
Ardisia crenulata. . . . » 50
— — fructu albo . . . » 75
— crispa fructu luteo . . 1 »
— — — rubro . . . . 1 »
— majestica . . . . . 25 »
Arisæma ringens . . . . 4 »
Aristolochia gigas . . . 1 »
— leuconeura 1 50
Artanthe cordifolia . . . 5 »
Artocarpus imperialis . . 4 »
Arum zebrinum . . . . 2 »
Aspidistra elatior fol. vittatis 2 »
— — punctata . . . . 2 »
Astrophytum myriostigma (Illustr.) . . . . 15 »
Ataccia cristata . . . . 25 »

Bæobotrya trichotoma . . 5 »
Begonia amabilis . . . . » 75
— Alexandre Von Humboldt » 75
— amabilis . . . . . » 75
— Archiduc Charles . . . 1 »
— argentea . . . . . » 75
— Aurelia . . . . . 1 »
— Avocat Mottin . . . . » 75
— bicolor laciniata . . . 1 »
— Bijou de Gand 1 50
— Charles Enke 1 50
— Comte de Gomer . . . 1 50
— — Szescenzii 1 50
— Comtesse Anne de Schoenborn . . . . . 1 »
— cucullata 1 50
— cupreata . . . . . 2 »
— **dædalea** (Illustr.) . . 6 »

Le rédacteur de notre *Illustration horticole*, en décrivant cette plante, n'a certes rien exagéré en disant d'elle : « *C'est la perle, le bijou de tous les Bégonias passés, présents, nous oserions presque dire futurs ;* » qu'on en juge : de longs pétioles couverts de longs poils colorés et de belles macules rouges portent de grandes feuilles cordées-obliques, peltées, charnues, d'un vert porcelaine brillant, transparent, orné d'un fin réseau d'un beau brun; imitant pour ainsi dire tous les méandres d'un labyrinthe compliqué, etc.; fleurs fort jolies, d'un blanc rosé. La plante est subcaulescente.

Begonia diamantina . . . 1 50
— Dominiana 1 50
— Dr Regel . . . . . 1 »
— Duchesse de Brabant . . » 75
— Eldorado 1 50
— Elise Thomas . . . . 1 »
— eximia (Illustr.) . . . 1 50
— Frau Professor Koch . . 1 »
— Graf Anton Magnis . . 1 »
— Graf Magnis . . . . 1 »
— grandis . . . . . » 75
— Helena Uhder . . . . 1 »
— Impératrice Eugénie . . 1 50
— **imperialis** (Illustr.) . 6 »

Espèce petite, un peu rampante, hérissée de petits poils; feuilles épaisses, ovées-arrondies, un peu acuminées, cordiformes à la base, d'un beau brun, plus ou moins foncé selon l'âge des feuilles, tandis que les nervures sont largement bordées de chaque côté d'un beau vert. L'opposition de ces deux teintes fait un charmant effet. Fleurs blanches.

Begonia insignis 1 50
— Isis . . . . . » 75
— J J De Beucker . . . 1 »
— Krucheldorffii 1 50
— Lascellizii . . . . . 5 »

Begonia Lazuli . . . . » 75
— Leopoldii (Illustr.) . . » 75
— **longipila** (Illustr.) . 6 »
Grande et noble plante, mais à tige robuste et rampante; longs pétioles cylindriques-sillonnés, rouge-brun, hérissés de très nombreux et longs poils géminés et ternés, panachés de couleurs vives, et terminés au sommet, sous le limbe, d'un beau bouquet des mêmes sétules, mais plus grandes et plus richement colorées; feuilles arrondies dans leur circonscription, mais profondément 7-9-palmatiparties, échancrées-cordiformes à la base, à lobes pennatifides; d'un vert sombre mat en dessus, mais à nervures très largement bordées de vert clair; en dessous, le vert mat de dessus devient d'un beau rouge brun, et les nervures d'un vert plus pâle ou jaunâtre; etc. Grandes et belles fleurs roses. Addition superbe à nos collections.

Begonia Mme Dannenberg . 1 »
— Mme Kittel . . . . . 1 »
— Mme Stuart Low . . . » 75
— Mme Thibaut 1 50
— Mme Verschaffelt . . . » 75
— Mme Wagner (Illustr.) . » 75
— Magdelena Schiller . . 1 50
— **marmorata** . . . . 6 »
Espèce très remarquable, introduite du Mexique par mon collecteur, M. Ghiesbreght.
— Marquis de St-Innocent . 1 50
— metallica . . . . . » 75
— Mr Bernard-Léon . . . 1 50
— Mr Charles Wagner (Illustr.) » 75
— nebulosa . . . . . » 75
— nivea splendens . . . 1 50
— pantherina . . . . . 4 »
— Pol Payonne 1 50
— Président Van den Hecke » 75
— Prince Troubetzkoy (Illustr.) » 75
— Princesse Charlotte . . » 75
— — Octavie 1 50
— — Victoria . . . . 1 »
— Professeur Bureau . . 1 50
— — Decaisne . . . . » 75
— — Lemaire 1 50
— Professor Gœppert . . 1 50
— quadricolor 1 50
— Queen Victoria . . . » 75
— Regina . . . . . » 75
— Rex . . . . . » 50
— Sambo . . . . . 2 »
— **smaragdina** (Illustr.) 6 »
Semblable par les formes à l'*imperialis*; les feuilles, hérissées de petites verrues très serrées et terminées par un petit poil, rappellent la *peau de chagrin*; nul pré, nulle pomme ne revêtent un vert plus gai, plus agréable à l'œil; c'est là, dans l'acception du mot, *un vert d'émeraude*. En dessous, les nervures forment un réseau d'une finesse extrême et fort agréable à voir. Jolie, fort jolie espèce.

Begonia splendida argentea » 75
— Thellassimi 1 50
— Thwaitesii 1 75
— Urania . . . . . » 50
— Victoria . . . . . » 50
— virginea . . . . . » 50
Bisschoffia javanica . . . 4 »
Billbergia Leopoldii . . 2 »
— Liboniana 1 50
— vittata . . . . . 2 »
Blumea macrophylla . . 1 »
Boehmeria argentea . . 1 »
Brachychiton Sumatranus. 25 »
Brexia chrysophylla . . . 2 »
Bromelia fastuosa . . . 1 »
— insignis . . . . . 10 »
— sceptrum . . . . . 4 »
Brownea erecta . . . . 20 »
— grandiceps . . . . 20 »
Brugmansia albido-flava (Illustr.) 1 50
Caladium albo-punctatissimum 3 »
— amabile . . . . . 6 »
— argyrites (Illustr.) . . 3 »
— argyrospilum . . . . 3 »
— Baraquinii (Illustr.) . . 5 »
— Belleymei (Illustr.) . . 5 »
— bicolor 1 50
— Brongniartii . . . . 3 »
— Cannaertii (*V page* 2) . 25 »
— Chantinii (Illustr.) . . 3 »
— cupreum (Illustr.) . . 6 »
— Devosianum (Illustr.) . 8 »
— Enkeii . . . . . 3 »
— Haageanum . . . . 2 »
— hæmatostigmum . . . 3 »
— hastatum . . . . . 3 »
— Kochii . . . . . 6 »
— Lemaireanum (Illustr.) . 8 »
— metallicum . . . . . 3 »
— Neumannii . . . . . 3 »
— Osyanum . . . . . 10 »
— Perrierii (Illustr.) . . 6 »
— pictum . . . . . 2 »
— regale (Illustr.) . . . 8 »
— rubricaule . . . . 2 »
— rubro-venium . . . . 8 »
— Schillerianum . . . . 15 »
— Schoellerii (Illustr.) . 8 »
— Smitzii (Illustr.) . . . 4 »
— splendidum (Illustr.) . 10 »

Caladium Thelemannii . . 15 »
— Troubetzkoy (Illustr.) . 5 »
— Veitchii . . . . . 40 »
— Verschaffeltii (Illustr.) . 3 »
— Wightii (Illustr.) . . 5 »
Calathea pardina. . . . 15 »
Campylobotrys argyroneura 3 »
— Ghiesbreghtii (Illustr.) . 3 »
— pyrophylla. . . . . 3 »
— refulgens . . . . . 6 »
— regalis . . . . . 5 »
Caraguata lingulata . . 3 »
Carytoloma elliptica . . 2 »
Cataleuca rubicunda . . 2 »
Cecropia palmata . . . 1 »
Cephalotus follicularis . . 5 »
Ceropegia Gardnerii. . . 3 »
Chamæbotris foliolosa . 5 »
Chinchona macrantha . . 10 »
— nitida . . . . . 10 »
Chrysophyllum macrophyllum . . . . . 75 »
Cissus discolor . . . . 1 »
— porphyrophyllus . . . 3 »
— quinquefolius . . . . 4 »
Clerodendrum Thompsonii. 5 »
Clivia cyrtanthiflora . . . 5 »
— miniata. . . . . 20 »
— nobilis . . . . . 1 »
Coccoloba macrophylla. . 15 »
— majestica . . . . . 20 »
— uvifera . . . . . 10 »
Codonanthe Devosiana (Illustr.) . . . . 1 »
— picta (Illustr.) . . . 1 »
Coleus Verschaffeltii (Illustr.) 1 »
Colocasia albo-marginata . 25 »
— esculenta fol. var. . . 50 »
Columnea erythrophæa. . 1 »
Combretum macrophyllum. 2 »
Costus Verschaffeltianus (Illustr.) 1 50
Crescentia regalis . . . 8 »
Crinum amabile . . 5 à 20 »
— amœnum . . . . . 1 »
— virgineum . . . . . 1 »
Croton elegans . . . . 3 »
— pictum . . . . . 3 »
— variegatum. . . . . 5 »
Cupania guianensis . . . 10 »
— Pindaïba . . . . . 25 »
Curculigo sumatrana . . 2 »
Curcuma rubricaulis . . 5 »
Cyanophyllum magnificum 6 »
Cyanophyllum speciosum . 6 »
Cyperus alternifolius fol. var. 15 »
Cyrtoceras Paxtonii. . . 2 »
Dichorisandra argyreo-marginata . . . . . » »
Dieffenbachia humilis picta. 5 »
— picta . . . . . 4 »
— variabilis . . . . . 4 »
Dillenia speciosa . . . 3 »
Dioscorea grandis (*plante admirable pour la grandeur du feuillage*) . . 5 »
Dipladenia urophylla . . 1 50
Dipteracanthus Herbstii (Illustr.) 1 50
Bombeya palmata . . . 5 »
Dorstenia maculata. . . 3 »
Dracæna arborea . . . 3 »
— cannæfolia. . . . . 5 »
— cœrulea . . . . . 1 »
— congesta . . . . . 2 »
— Draco . . . . . 3 »
— Ehrenbergii . . . . 15 »
— ferrea . . . . . 1 »
— — siamensis . . . . 10 »
— fragrans latifolia . . 5 »
— gracilis. . . . . 5 »
— Lenneana . . . . . 15 »
— maculata . . . . . 8 »
— marginata . . . . . 3 »
— nobilis . . . . . 3 »
— picta . . . . . 20 »
— rubra . . . . . 1 »
— Rumphii . . . . . 15 »
— umbraculifera. . . . 25 »
— versicolor . . . . . 3 »
Echites bicolor 1 50
— caudata. 1 50
— Harrisii. . . . . 2 »
— nutans . . . . . 1 »
Eriocnema ænea . . . 1 »
— marmorea . . . . . 2 »
Eriodendron anfractuosum 5 »
Eucharis amazonica (Illustr.) 1 »
— grandiflora. . . . . 1 »
Eugenia velutina . . . 10 »
Fagræa auriculata . . . » »
Ficus cerasiformis (Illustr.) 1 50
— Cooperii . . . . . 10 »
— elastica. . . . . 2 »
— elegans . . . . . 5 »
— ferruginea nova . . . 3 »
— Leopoldii . . . . . 6 »

Ficus macrophylla (*Artocarpus imperialis*) . . 5 »
— nymphææfolia . . . 10 »

Franciscea augusta. . . 1 »
— calycina . . . . . 3 »
— confertiflora (*laurifolia*). 2 »
— macrantha (Illustr.). . 2 »

Gardenia citriodora. . . 1 50
— Fortunei . . . . . 1 »
— radicans major . . . 1 »
— — fol. var. . . . . 3 »
— Stanleyana. . . . . 1 »

Gastonia palmata . . . 4 »
Gesneria aurantiaca . . 3 »
— Borsigii. . . . . 3 »
— bulbosa . . . . . 1 »
— cinnabarina . . . . » 75
— Donkelaariana. . . . 3 »
— egregia (Illustr.). . . » 75
— gloxiniæflora . . . . 6 »
— Leopoldii . . . . . » 75
— macrantha (Illustr.). . » 75
— Miellezii . . . . . 4 »
— refulgens . . . . . 10 »
— zebrina aterrima . . . » 75
— — floribunda flavescens » 75
— — — vividis . . . . » 75
— — marmorata. . . . » 75
— — obscura . . . . » 75
— — picta . . . . . » 75
— — pulcherrima . . . » 75
— — splendens . . . . » 75
— — splendidissima. . . » 75
— — viridis . . . . . » 75

Gloriosa Plantii . . . . » 50
Gloxinia Alexandria . . . » 75
— Ambrosii . . . . . » 75
— Archiduc Louis . . . » 75
— Arthur . . . . . » 75
— Baron G. Pycke . . . » 75
— bicolor multiflora. . . » 75
— — nova . . . . . » 75
— carminata splendens . . » 75
— Comte Bobrinsky . . . » 75
— — de Flandre. . . . » 75
— delicata . . . . . » 75
— — elegans. . . . . » 75
— Dona Maria. . . . . » 75
— Duc de Brabant . . . » 75
— elegantissima . . . . » 75
— Eugénie . . . . . » 75
— Frédéric Lenning. . . » 75
— Fyfiana . . . . . » 75
Gay-Lussac. . . . . » 75

Gloxinia Guido Reni . . » 75
— grandiceps . . . . » 75
— grandis. . . . . » 75
— Henri Decaisne . . . » 75
— Hoffmanniana . . . . » 75
— Léonie . . . . . » 75
— Léopold Ier . . . . » 75
— Louis Van Langenhoven. » 75
— Madame de Rougemont. » 75
— — Rougier . . . . 1 »
— — Thibaut . . . . 1 »
— Magnet. . . . . » 75
— magniflora. . . . . » 75
— majestica . . . . . » 75
— marginata . . . . . » 75
— — splendens . . . . » 75
— Marie-Louise . . . . » 75
— Marie Van Houtte . . » 75
— Martha . . . . . 2 »
— Mathilde . . . . . » 75
— Mathilde de Landevoisin. » 75
— mirabilis . . . . . » 75
— Mozart . . . . . 1 »
— nobilis . . . . . » 75
— Novelty. . . . . » 75
— Petoiana . . . . . » 75
— Phébus . . . . . 1 »
— phœnicia . . . . . » 75
— pomponia . . . . . » 75
— Prince Albert . . . . » 75
— — de Ligne . . . . » 75
— — Frédéric . . . . » 75
— — of Wales . . . . » 75
— — Troubetzkoy . . . » 75
— Princesse Charlotte . . » 75
— — Hélène. . . . . » 75
— professeur Parlatore . . » 75
— Reine Louise . . . . » 75
— rosea perfecta. . . . » 75
— — superba . . . . » 75
— rotundifolia . . . . » 75
— Sabeckiana. . . . . » 75
— Sir Charles Napier . . » 75
— Sir Hugo . . . . . » 75
— speciosa maxima . . . » 75
— superbiens. . . . . » 75
— Von Martius . . . . » 75

JE PUIS FOURNIR A MON CHOIX :

12 *belles variétés avec noms* 6 »
25 — — — — 10 »

Gloxinia erecta (à fleurs droites) alba auriculata . . . . » 75

Gloxinia erecta Adamis oculata (Illustr.). » 75
— — amethysta . . . . 2 »
— — amœna . . . . 2 »
— — Apotheker Aelbrecht » 75
— — Aurora . . . . . 2 »
— — Castillonii . . . . » 75
— — C Haacke. . . . » 75
— — compana Maria . . 2 »
— — Comte de Neipperg (Illustr) . . . » 75
— — Commercienrath Lottermoser . . . » 75
— — delecta. . . . . 2 »
— — Dr Laurentius. . . » 75
— — Dresdens Ruhm . . » 75
— — Duchesse de Brabant (Illustr.) . . . » 75
— — Eugénie . . . . » 75
— — E Boelken . . . » 75
— — egregia . . . . 2 »
— — Frauline Hermann . » 75
— — — Selma Kittler. . » 75
— — Friedrich Dreisse. . » 75
— — Frühlings-Sonne . . » 75
— — germanica. . . . 2 »
— — Hauptmann Wüthe . » 75
— — lilacina. . . . . » 75
— — Koningsmantel . . 2 »
— — Liebig . . . . . » 75
— — Marie . . . . . 2 »
— — Mlle Thérèse Krafft . 1 »
— — Mme Arnold . . . » 75
— — Mme Boettyer. . . » 75
— — Mme Ernest Loyseau. 1 »
— — Mme Picouline (Illustr.) » 75
— — Mars cœruleus . . » 75
— — Mr A. Verschaffelt . » 75
— — Moritz Siegel . . . » 75
— — Nausica formosissima. » 75
— — Particulier Gerstkamp » 75
— — Princesse de Prusse (Illustr.) . . . » 75
— — Rex igneus . . . . » 75
— — Roi des Belges (Illustr.) » 75
— — Rosea mutabilis (Illust.) » 75
— — J. Schäffer . . . » 75
— — — stellata. . . . . » 75
— — — grandiflora . . » 75
— — Wagnerii (Illustr.) . » 75
12 *variétés à mon choix pour* 6 »

Gomphia Theophrasta . 5 »

Plante pouvant, pour l'ampleur et la magnificence du feuillage, rivaliser le majestueux *Theophrasta imperialis*. Les feuilles des échantillons secs que j'en possède dans mon herbier mesurent 75 centimètres de long sur 25 de large.

Graptophyllum versicolor. 2 »
Gustavia augusta . . . 5 »
Guzmannia fragrans . . 25 »
— maculata . . . . . 25 »
— tricolor. . . . . 5 »

Hebeclinium atrorubens (Illustr.) . . . . 5 »

Cette belle et grandiose plante a été admirée au printemps dernier (1861) aux diverses expositions de Gand, Malines, Anvers, etc., où elle a été couronnée des premiers prix. C'est une plante précieuse pour l'horticulture, vu sa vigueur et sa longue durée de floraison.

Bien qu'atteignant un mètre de hauteur, elle fleurit déjà néanmoins à vingt centimètres ; les tiges, les rameaux et les pétioles sont couverts d'une pubescence drapacée, d'un rouge sang noirâtre ; les feuilles épaisses, très amples (30 cent. sur 20-22), sont en dessus d'un vert sombre, mat ; en dessous d'un beau vert pâle, relevé de belles nervures rouges. Chaque rameau se termine par d'amples corymbes, souvent de trente centimètres de diamètre, composé d'innombrables fleurs, aux myriades de stigmates lilas, et de l'arôme le plus suave. C'est, on peut le dire avec confiance, l'une des plus intéressantes introductions modernes.

Hebeclinium janthinum . 1 »
Hechtia Ghiesbreghtii . 20 »

Très belle espèce nouvelle, introduite directement chez moi par mon botaniste-voyageur ; caudex arborescent ; feuilles nombreuses, rosulées, très succulentes, longuement étalées-récurves, à grandes et belles dents régulières ; surface d'un beau vert luisant, devenant d'un brun violacé au soleil ; le dessous couvert d'un épais duvet blanc ; très long épi, composé de petites fleurs blanches.

Heliconia aurantiaca (Illustr.) . . . . . 5 »

Introduite tout récemment du Mexique par mon collecteur Ghiesbreght, qui m'annonce que c'est une des plantes les plus ornementales que l'on connaisse. Beau feuillage d'un vert luisant, avec une raie blanche au centre de chaque feuille ; fleurs grandes et nombreuses, d'un orangé brillant. Fleurit à un demi-mètre de hauteur.

Heliconia metallica . . . 4 »
Henfreya scandens . . . 1 »
Heppiella atrosanguinea . 1 »
Heterocentrum roseum (Illustr.) . . . . . 1 »
Heterotrichum macrodon (Illustr.) . . . . 2 »
Hexacentris lutea . . . 1 »
— mysorensis. . . . . 1 »
Hindsia longiflora . . . 1 »
Hippobroma alata . . . 5 »
Hippomane longifolia . . 10 »

Homalonema cœrulescens. 1 »
Hoya bella. . . . . 1 »
— campanulata . . . . 1 »
— coriacea . . . . . 1 »
— fraterna . . . . . 3 »
— imperialis . . . . . 2 »
— lacunosa . . . . . 2 »
— picta . . . . . 1 »
— Sieboldiana . . . . 1 »
— suaveolens. . . . . 2 »
— Teysmannii . . . . 3 »
— variegata . . . . . 2 »
Imantophyllum (Voir *Clivia*).
Impatiens flaccida . . . 1 »
— Jerdoniæ (Illustr) . . 1 »
Inga (*superbiens*) ferruginea. 2 »
— Portimensis . . . . 1 »
— rosea alba . . . . . 1 »
— splendidissima. . . . 1 »
Isoloma Trianæi (Illustr.) . 1 »
Ixora Griffithii . . . . 5 »
— javanica . . . . . 3 »
— — (*Blume*) . . . . 3 »
— salicifolia . . . . . 5 »
Jacaranda filicifolia . . » »
— mimosæfolia . . . . 3 »
Justicia zebrina . . . . 1 »
Kohleria lanata (Illustr.) 2 »
— Wagnerii . . . . . 1 »
Laportea crenulata . . . 1 50
Locheria magnifica . . . 1 »
Lomatophyllum borbonicum 10 »
Luculia gratissima . . . 3 »
Magnolia fragrantissima . 5 »
Malpighia coccifera . . 1 »
— . . . . . 6 »
Mammea americana. . . .
Mandirola lanata (Illustr.) » 75
Maranta albo-lineata . . 4 »
— argyrea. . . . . 10 »
— metallica . . . . . 5 »
— micans . . . . . 1 »
— orbifolia . . . . . 15 »
— ornata . . . . . 15 »
— regalis (Illustr.) . . . 5 »
— Sagoriana . . . . . 3 »
— variegata . . . . . 5 »
— vittata . . . . . 5 »
— Warscewiczii (Illustr.) . 3 »
Marica cœlestis grandiflora. 1 »
Medinilla magnifica. . . 4 »
— Sieboldii (*eximia*) . . 3 »
— speciosa . . . . . 3 »
Melastoma brachyoton. . 4 »
— Milnerii . . . . . 1 »

Methonica Plantii (*Gloriosa Plantii*) . . . . » 50
Meyenia erecta (Illustr.) . 1 »
Monochætum ensiferum . 1 »
— umbellatum (Illustr) . 1 »
Musa glauca . . . . . 6 »
— vittata, *très fort* . . 400 »
— zebrina, *fort* . . . . 15 »
Myrospermum frutescens. 4 »
Nepenthes Dominiana . . 30 »
Neumannia imbricata . . 2 »
Nidularium fulgens. . . 10 »
— Innocentii (Illustr.). . 50 »
Oreopanax dactylifolium . 20 »
— diversifolium . . . . 6 »
— peltatum . . . . . 6 »
Panax fruticosum . . . 5 »
Pandanophyllum humile. 20 »
Paratropia sp. . . . . 8 »
Paritium elatum (Illustr.) 5 »
Passiflora Baraquiniana. (Illustr) . . . . 2 »
— Capstonii . . . . . 1 »
— Comte de Kieseleff . . 1 »
— — de Nesselrode . . 1 »
— — de Woronzow . . 1 »
— Decaisneana . . . . 1 »
— floribunda . . . . . 1 »
— laurifolia . . . . . 1 »
— malifera . . . . . 1 »
— onychina . . . . . 1 »
— vitifolia. . . . . 1 »
Pavetta borbonica . . . 25 »
Phrynium micans (*Maranta*) 1 »
Phyllagathis rotundifolia . 15 »
Pincencetia (*V. Serre Froide*)
Piper magnoliæfolium . . 1 »
— nigrum. . . . . 1 »
Pitcairnia nubigena . . 1 50
— tabulæformis . . . . 25 »
Plectranthus concolor pictus 1 »
— Verschaffeltii (*Voir* Coleus) 1 »
Pogonandra reflexa . . 5 »
Polhia purpurea . . . . 3 »
Pothos argyrea 1 50
— discolor 1 50
Ravenala amazonica . . 5 »
— guianensis . . . . . 3 »
— madagascariensis (Illustr.) 2 »
Rhodostemma gardenioides 1 »
Rhopala australis . . . 20 »
— Caleyii . . . . . 15 »
— complicata . . . . 5 »
— corcovadensis . . 8 à 25 »

Rhopala crenata. . . . 25 »
— glaucophylla . . . . 12 »
— heterophylla . . . . 12 »
— Jonghei . . . . . 30 »
— magnifica . . . . . 20 »
— organensis . . . . . 20 »
— silaifolia . . . . . 15 »
— Skinnerii . . . . . 12 »

Rhynchosia albo-nitens (Illustr.) *Fort exemplaire à fleurir* . . 6 »

Voilà certainement une des plus gracieuces plantes grimpantes qui existent. D'abord les feuilles ont au centre une large bande blanche, ce qui est d'un bel effet. Les fleurs sont nombreuses, disposées en grappes, d'un *violet mauve*; floraison très abondante. C'est une des plus belles introductions de mon collecteur M. Ghiesbreght.

Rubiacée (de Rodriguez) . 15 »
Saccharum violaceum . . 4 »
Sauropus Gardnerii. . . 6 »
Schecria Brownii . . . 3 »
Schismatoglottis variegata 12 »
Sciadocalyx Warscewiczii (Illustr.) . . . . 1 »
Sciadophyllum farinosum. 10 »
Sinningia alba lilacina. . 3 »
— discolor . . . . . 3 »
— Gabrielle Kuczinska . 3 »
— gracilis picta . . . . 3 »
— picta . . . . . 3 »
— striata . . . . . 3 »
Smilax macrophylla. . . 3 »
Solanum laciniatum . . 1 »
— purpureum 1 50
Sonerila margaritacea (Illust.) 2 »
— — superba . . . . 3 »
Spathodea gigantea . . 2 »
— speciosa . . . . . 2 »
Spathophyllum lanceæfolium 15 »
Sphærostemma marmoratum 20 »
Stachytarpheta mutabilis . 1 »
Stadmannia australis . . 5 »
— Ghiesbreghtii (*feuillage admirable*) . . . . 8 »
— Jonghei . . . . . 8 »
Stenogaster concinna . . 8 »
Stephanophysum Baikieii (Illustr.) 1 50
Stephanotis floribunda. . 1 »
— Thouarsii . . . . . 1 »
Sterculia Balanghas. . . 6 »
Stiftia chrysantha . . . 1 »
Strelitzia augusta . . . 20 »
— humilis. . . . . 8 »
— ovata . . . . . 10 »
— Reginæ, *fort*. . . . 15 »
Streptocarpus albus . . 1 »
— polyanthus . . . . » 50
Strophanthus Stanleyanus 1 »
Tapina splendens . . . 1 »
Tecoma fulva. . . . . 1 »
Terminalia Moritziana . . 3 »
Theobroma Cacao . . . 20 »
Theophrasta Jussieui . . 25 »
— — *très fort* . . . 200 »
— imperialis . . . 75 à 250 »
— latifolia. . . . . 10 »
— minor . . . . . 8 »
Thunbergia Harrisii . . 1 50
— laurifolia (Illustr.) . . 1 50
Tillandsia acuminata . . 25 »
— splendens . . . . . 5 »
Torenia asiatica . . . . » 75
— pulcherrima (Illustr.) . » 75
Tradescantia discolor lineata . . . . . 2 »
— odoratissima (Illustr.) . 6 »
Tydæa amabilis . . . . » 50
— Baron de Pret . . . » 50
— Comte de Flandre (Illust.) » 50
— — Th. de Murat . . . » 50
— Docteur Picouline . . » 50
— Duc de Brabant (Illustr.) » 50
— Duchesse de Brabant (Illustr.) . . . . » 50
— Eeckhautei . . . . » 50
— elegans. . . . . » 50
— Girondii . . . . . 2 »
— grandis. . . . . » 75
— oculata picta (Illustr.) . » 75
— Ortgiesii . . . . . » 50
— Princesse Charlotte (Illust.) » 50
— — Troubetzkoy . . . » 75
— sanguinea . . . . . » 75
— Warscewiczii (Illustr.) . » 50
Urania amazonica . . . 6 »
— speciosa (Illustr.) . . 2 »

Je livre à mon choix :

25 Plantes variées de Serre chaude pour fr. 15 »

FOUGÈRES ET LYCOPODES.

Acrostichum crinitum . . 10 »
— grande, *fort* . . . . 15 »
— species (*Brésil*) . . . 4 »
Adiantum capillus veneris . » 75
— caudatum . . . . . 8 »
Aleuritopteris mexicana . 5 »
Alsophila australis (*en arbre*) 4 »
— — *fort.* . . . . . 25 »
— — *très fort* . . . 500 »
— excelsa (*en arbre*) . . 10 »
— — *très fort.* 500 à 1000 »
— lurida (*en arbre*) 75 à 150 »
— radens (*en arbre*) . . 20 »
Angiopteris erecta, *fort.* 200 »
— Wellinkii . . . . . 20 »
Aspidium falcatum . . . 3 »
— proliferum . . . . . 1 »
— trifoliatum . . . . 4 »
— Bellangerii . . . . . 1 »
— formosum . . . . . 10 »
— glaberrimum . . . . 75 »
— nidus avis . . . . . 3 »
Blechnum brasiliense (*en arbre*) . . . . . 5 »
Cænopteris undulata . . 1 »
— vivipara . . . . . 1 »
Cheilanthes glauca hirsuta. 10 »
Cibotium culcita . . . 20 »
— princeps (*Ghiesbreght*) . 25 »
— Schiedcii . . . . . 5 »
Cyathea dealbata (*en arbre*) 15 »
— — *fort.* . . . . . 125 »
— elegans (*en arbre; admirable*) . . . . 200 »
— medullaris (*en arbre*). 200 »
— microlepis (*en arbre*) . 20 »
Didimochlæna pulcherrima 10 »
Diplazium giganteum . . 8 »
Doryopteris nobilis (*superbe*) 15 »
— pedata . . . . . 2 »
Gleichenia flabellata, *fort* 100 »
Gymnogramme chrysophylla 2 »
— gracilis . . . . . 2 »
— lanata . . . . . 3 »
— L'Herminierii . . . . 2 »
Gymnogramme luteo-alba. 4 »
— pulchella . . . . . 3 »
— tartarea . . . . . 3 »
— trifoliata . . . . . 10 »
Gymnotheca Verschaffeltii 75 à 150 »
Hemitelia horrida (*en arb.*) 25 à 75 »
— speciosa (*en arbre*) . . 75 »
— Verschaffeltii . . . 100 »
Lomaria L'Herminierii . . 20 »
— magellanica, *fort.* . . 6 »
Lycopodium apodum . . 1 »
— atroviride . . . . . 1 »
— caulescens minus. . . 2 »
— circinale . . . . . 1 »
— dichotomum . . . . 1 »
— dichroum . . . . . 1 »
— Griffithii 1 50
— lepidophyllum . . . 2 »
— Lobbii . . . . . 1 »
— Lyallii 1 50
— Palussianum . . . . 1 »
— paradoxum . . . . 1 »
— phlegmarium longifolium 20 »
— quadrangulare. . . . 20 »
— umbrosum . . . . . 1 »
— variabile . . . . . 1 »
— viticulosum . . . . 1 »
— Wallichii . . . . . 3 »
Marattia species (*Brésil*) . 50 »
Notochlæna chrysophylla . 2 »
— nivea . . . . . 1 »
Platycerium grande, *fort.* 15 »
Platyloma rotundifolium . 6 »
Polypodium aureum . . 2 »
Pteris argyrea (Illustr.) . 2 »
— — *les douze* . . . . 18 »
— aspericaulis . . . . 3 »
— caudata. . . . . 5 »
— cretica albo-lineata . . 3 »
— rubro-venia . . . . 5 »
— scaberula . . . . . 2 »
— tricolor (Illustr.) . . 1 50
— — *les douze* . . . . 12 »
Todea pellucida . . . . 10 »

Fougères en arbre (serre froide).

Alsophila excelsa (troncs de toute beauté, de 8, 10 à 12 pieds de *hauteur*) . . . . . 500 à 1000
Balantium antarcticum de la Terre de Van Diemen (Exemplaires magnifiques se conservant parfaitement en serre froide, et ayant des troncs de 6 à 10 pieds de *hauteur*) . . . 500 à 1500

ORCHIDÉES.

Acropera species nova . . 4 »
Aerides affine. . . . . 20 »
— — roseum (Illustr.) . 20 »
— — rubrum . . . . 25 »
— cornutum . . . . . 10 »
— crispum (Illustr.) 40 à 100 »
— Fox Brush . . . . . 75 »
— Lindleyanum . . . . 60 »
— odoratum . . . . . 10 »
— — album . . . . . 15 »
— — majus . . . . . 15 »
— quinquevulnerium. . 200 »
— suavissimum . . . 100 »
— virens . . . . . 60 »
— Warnerii . . . . . 60 »
Angræcum eburneum . . 25 »
— virens . . . . . 25 »
Anguloa Clowesii . . . 50 »
— Clowesii macrantha 75 à 150 »
Anœctochilus (*V Plantes de Serre Chaude*).
Barkeria elegans (Illustr.) 15 »
— spectabilis . . . . . 10 »
Brassavola Digbyana . . 50 »
— fragrans (Illustr.) . . 20 »
— glauca . . . . . 5 »
Brassia caudata . . . . 5 »
— verrucosa . . . . . 5 »
Burlingtonia rigida . . 10 »
— venusta . . . . . 20 »
Calanthe vestita lutea . . 20 »
— — rosea . . . . . 20 »
Catasetum integrifolium . 10 »
— maculatum . . . . 10 »
— mentosum . . . . . 10 »
— trimerochilum. . . . 10 »
— trulla . . . . . 10 »
Cattleya amethistina. . . 20 »
— Aucklandii. . . . . 40 »
— Brysiana . . . . . 60 »
— citrina . . . . . 15 »
— crispa . . . . . 20 »
— Dominiana. . . . . 30 »
— Leopoldii (Illustr.) . . 50 »
— marginata . . . . . 25 »
— Mossiæ . . . . . 10 »
— — superba . . . . 15 »
— Skinnerii . . . . . 20 »
— species (*Ste-Catherine*) 50 »
Chysis bractescens . . . 10 »
Chysis lævis . . . . . 50 »
— Limminghei (Illustr.) . 25 »
Je viens de recevoir de mon collecteur Ghiesbreght quelques jolis exemplaires de cette *admirable Orchidée ;* un dessin exact en a été donné dans l'*Illustration horticole.*
Cypripedium barbatum . 4 »
— — majus . . . . . 6 »
— — superbum . . . . 6 »
— Fairieanum. . . . . 20 »
— hirsutissimum . . . . 25 »
— javanicum . . . . . 15 »
— Lowii . . . . . 75 »
— purpuratum . . 5 à 10 »
— villosum (Illustr.) . . 25 »
Cyrtochilum hastatum . . 20 »
— maculatum . . . . 5 »
Cyrtopodium species nova (*Brésil*) . . . . 5 »
Dendrobium Cambridgeanum 20 »
— chrysanthum . . 15 à 30 »
— chrysotoxum (Illustr.) . » »
— Dalhousieanum . . . 75 »
— densiflorum . . . . 15 »
— — Griffithii (Illustr.) . 20 »
— — pallidum . . . . 20 »
— — roseum. . . . . 25 »
— Devonianum (Illustr) . 15 »
— Farmerii . . . . 25 »
— fimbriatum var. oculatum (Illustr.) . . . . 5 »
— formosum . . . . . 25 »
— Gibsonii . . . . . 5 »
— moniliforme . . . . 20 »
— nobile . . . . . 4 »
— — grandiflorum . . . 6 »
— Paxtonii . . . . . 5 »
— Pierardii . . . . . 10 »
— species nova . . . . 20 »
— transparens . . . . 15 »
Epidendrum calliferum . 5 »
— floribundum . . . . 5 »
— oncidioides . . . . 2 »
— Parkinsonii. . . . . 15 »
— sphærobulbon. . . . 2 »
— verrucosum . . . . 20 »
— — grandiflorum . . . 30 »
— Verschaffeltianum . . 25 »
Europedium Lindenii . . 75 »
Gongora leucochila . . . 8 »
Habenaria maculata . . 40 »
Huntleya violacea . . . 20 »

Lælia anceps . . . . . 10 »
— autumnalis (Illustr.). . 10 »
— Barkeriana . . . . . 10 »
— grandiflora. . . . . 15 »
— majalis . . . . . 20 »
— purpurata (*le vrai*) (*magnifique*), *jeunes semis élevés à l'établissement* (Illustr.) . . . . 20 »
Limatodes rosea . . . 20 »
Lycaste Skinnerii . . . 15 »
— — alba . . . . . 20 »

Maxillaria aromatica . . 2 »
— tenuifolia . . . . . 5 »
— Warreana . . . . . 20 »

Miltonia Clowesiana. . . 20 »
— — superba . . . . 25 »
— flavescens . . . . . 10 »
— Moreliana (Illustr.) . . 25 »
— spectabilis . . . . . 20 »

Mormodes pardinum unicolor (Illustr.) . . . 10 »

Odontoglossum anceps (Illustr.) . . . . . 20 »
— citrosmum . . . . . 15 »
— — rosellum (Illustr.) . 20 »
— cordatum . . . . . 25 »
— grande . . . . 15 à 30 »
— hastilabium furcatum . 25 »
— Inslayii. . . . . 20 »
— maxillare . . . . . 30 »
— membranaceum (*Cervantesii*) (Illustr.) . . 8 »
— nebulosum. . . . . 25 »
— pulchellum . . 15 à 30 »
— Reichenheimii. . . . 15 »

Oncidium albo-violaceum (incurvum) (*charmante espèce*) . . . . . 15 »
— altissimum . . . . . 8 »
— ampliatum . . . . . 15 »
— — majus . . . . . 20 »
— Cavendishianum . . . 10 »
— Cebolleta . . . . . 3 »
— crispum . . . . . 12 »
— flexuosum . . . . . 10 »
— incurvum (Illustr.) . . 15 »
— Lanceanum . . . . . 50 »
— ornithorhynchum. . . 10 »

Oncidium oxyacanthosmum (Illustr.) . . . . 5 »
— Papilio . . . . . 12 »
— — majus . . . . . 15 »
— phymatochilum . . . 20 »
— Pinelianum . . . . 5 »
— pubes . . . . . 10 »
— pulchellum . . . . 40 »
— pulvinatum . . . . 10 »
— spec. nova (*Mexico*) . 5 »
— sphacelatum . . . . 5 »
— stramineum . . . . 5 »

Peristeria elata . . . . 25 »
Phalænopsis amabilis . 150 »
— grandiflora. . . . . 75 »
— Schilleriana . . . 300 »
Saccolabium Blumei . 125 »
— — majus . . . . 150 »
— curvifolium . . . . 75 »
— guttatum . . . . 150 »
— retusum . . . . 100 »
Sophronitis cernua. . . 5 »
— grandiflora. . . . . 15 »

Stanhopea eburnea grandiflora. . . . . 4 »
— guttulata . . . . . 6 »
— Martiana . . . . . 15 »
— oculata. . . . . 4 »
— **ornatissima,** (Illustr.) 25 »
Le plus beau des Stanhopea.
— radiosa . . . . . 8 »
— Ruckerii . . . . . 6 »
— tigrina major . . . . 10 »
— — vera . . . . . 8 »

Trichopilia coccinea . . 30 »
— picta (Illustr.) . . . 15 »
— suavis . . . . . 50 »
— tortilis . . . . . 4 »
— — grandiflora. . . . 8 »
Vanda Battemanii . . 200 »
— cœrulea . . . . . 75 »
— suavis (*Veitch*). 100 à 300 »
— teres . . . . . 25 »
— tricolor. . . . . 40 »
— — Leopoldii . . . . 75 »
— — purpureo-marginata . 75 »
Warrea digitata (Illust.) . 25 »
Zygopetalum crinitum cœruleum . . . . . 15 »

Je livre à mon choix :

6 belles espèces d'Orchidées (bons exemplaires) pour fr. 50 »
12 — — — (—) — » 90 »

N. B. *Les exemplaires que je fournis sont sains et vigoureux et de force à fleurir.*

PALMIERS, CYCADÉES ET PANDANÉES.

Acrocomia cubensis. . . 40 »
Areca alba (*vera*) . . . 5 »
— aurea (*admirable*) . 100 »
— furfuracea (*admirable*) . 75 »
— lutescens . . . . . 10 »
— madagascariensis . . . 30 »
— monostachya (*admirable*) 100 »
— rubra 1 50
— — *les douze* . . . . 12 »
— sapida . . . . . 25 »
— **speciosa** . . . . . 20 »

Un des plus beaux Palmiers qui existent ; c'est le digne rival de l'*Areca Verschaffeltii*, avec la différence, que les lignes et nervures sont *rouges* au lieu d'être *jaunes* (admirable).

Areca Verschaffeltii, *fort* 250 »

Tout à été dit sur la beauté exceptionnelle de ce Palmier.

Astrocaryum aureo-pictum (*Stephensonia grandifolia*) . . 200 »

Magnifique espèce, présentant, par ses nombreux et longs aiguillons sur le rhachis de ses frondes, un aspect aussi singulier que pittoresque ; frondes-pennes très grandes, d'un vert superbe, élégamment piqueté-moucheté de petites macules d'un fauve vif, comme doré.

Astrocaryum mexicanum . 15 »
— rostratum (Illustr.) . . 15 »
Attalea excelsa . . . . 15 »
— maracaibensis . . . . 4 »
Brahea calcarata. . . . 50 »
— dulcis . . . . . 10 »
Borassus madagascariensis. 30 »
Calamus australis (*admirable*) » »
— micranthus . . . . 40 »
— niger . . . . . 25 »
— spectabilis (*Plectocomia*) 100 »
— viminalis . . . . . 75 »
— Verschaffeltii . . . 100 »
Caryota elegans . . . . 4 »
— excelsa . . . . . 15 »
— majestica . . . . . 25 »
— Rumphiana, *fort* . . . 50 »
— urens (*vera*) (Illustr.) . 4 »
Catakidozamia Mackensii. 20 »
Ceratozamia Miqueliana (*très beau* Zamia) . . 10 »
Ceroxylon ferrugineum) . 20 »
— niveum (*majestueux*) . 40 »
Chamædorea atrovirens . 20 »
— elegans. . . . . 5 »
— Ernesti-Augusti . . . 15 »
Chamædorea mexicana. . 5 »
— Sartorii . . . . . 5 »
— Verschaffeltiana . . . 15 »
Chamærops excelsa vera (*Von Siebold*) . . . 25 »
— Ghiesbreghtii . . . . 10 »
— humilis. . . . . 2 »
— Palmetto . . . . . 2 »
— sinensis . . . . . 6 »
— stauracantha . . . . 5 »
Cocos butyracea . . . . 10 »
— oleracea . . . . . 5 »
— peruviana . . . . . 20 »
Copernicia miraguama . . 2 »
Corypha australis (*belles jeunes plantes*) . . 8 »

Par son port majestueux, ses élégantes et amples frondes en éventail, portées par de longs pétioles épineux, c'est l'un des plus beaux Palmiers du monde ; il offre le précieux avantage de réussir aussi bien dans la *serre chaude* que dans la *serre froide*. — Il est originaire de l'Australie. — Les amateurs ont été longtemps privés de cette noble plante, d'abord par sa grande rareté, puis par son prix toujours élevé. — Je suis heureux de l'offrir maintenant à mes honorables clients à un prix bien minime.

Corypha spinosa (*vera*) . . 15 »
— umbraculifera . . . . 8 »
Cycas revoluta, *depuis* 2 *fr. jusqu'à* . . . . 600 »
— humilis (*très beau*) . . 50 »
Desmonchus elegans . . 6 »
— mexicanus . . . . . 6 »
Dæmonorops hygrophilus . 20 »
— melanochætes. . . . 25 »
— speciosus (*très rare*). 200 »
— spectabilis, *fort* . . 150 »
Dyctiocaryum glaucescens. 25 »
Diplothemium campestre, *fort* . . . . . 100 »
— littorale . . . . . 40 »
— maritimum. . . . . 40 »
Elais guineensis . . . . 5 »
Geonoma fenestralis. . . 10 »
— Ghiesbreghtii . . . . 5 »
— magnifica . . . . . 5 »
— Verschaffeltii . . . . 10 »
Harina caryotoides . . . 10 »
Hyophorbe indica (*vrai*) 200 »
Iriartea altissima . . . 20 »
— exorrhiza . . . . . 25 »
— robusta. . . . . 100 »

Iriartea selligera . . . 25 »
Latania borbonica . . . 3 »
— — *les douze* . . . . 30 »
— — *fort*. . . . . 25 »
— — *très fort* . . . 150 »
— glaucophylla (*rare*) . . 15 »
— Jenkensoniana, *fort* . . 50 »
— rubra . . . . . 6 »
— **Verschaffeltii** (Illustr.) 30 »

Aussi distinct comme espèce, qu'il l'emporte en beauté sur ses deux congénères; ses robustes pétioles sont entièrement d'un beau jaune orangé vif; et cette teinte, vraiment ornementale, borde également chacun des segments de ses amples feuilles, disposées en un élégant éventail. C'est l'une des plus belles acquisitions modernes.

Lepidocaryum species. . 25 »
Licuala elegans . . . . 10 »
Livistona Hoogendorpii. . 75 »
Malortiea gracilis . . . 10 »
Maximiliana elegans . . 15 »
— regia (Illustr.), *fort* . . 50 »
Mauritia vinifera. . . . 25 »

OEnocarpus dealbatus . 30 »

C'est un des plus curieux et des plus beaux Palmiers qui existent.

OEnocarpus Mapora . . 40 »
— Patana (*admirable*) . . 20 »
— pulchellus . . . . . 20 »
Oncosperma fasciculatum (*Areca horrida*) . . 5 »
Oreodoxa Ghiesbreghtii (*ou* ventricosa) . . . . 5 »
— regia . . . . . 2 »
— Sanchona . . . . . 20 »
Pandanus Amherstiæ, *fort*. 150 »
— Bagea . . . . . 20 »
— Blancoi, *fort* . . . 300 »
— candelabrum . . . . 10 »
— caricosus . . . . . 10 »
— cuspidatus . . . . 100 »
— **elegantissimus** (Mauritianus) (Illustr.), *bel exemplaire* . . . . 25 »

Nain, bien ramifié, formant un beau buisson compact, haut à peine d'un mètre; longues feuilles linéaires, recourbées, d'un vert superbe, luisant, bordé de rouge vif, ainsi que les aiguillons des bords et de la nervure médiane en dessous. C'est certainement le plus gracieux des *Pandanus*: tous, du reste, si admirablement disposés par la Nature pour l'ornementation des serres.

Pandanus furcatus, *fort*. 50 »
— javanicus fol. arg. var. 10 »
— latissimus, *fort* . . 200 »
— **odoratissimus**. . . 10 »

On confond communément ce superbe *Pandanus*, aux odeurs florales suaves, avec l'*utilis*; ils sont cependant facilement distincts, même pendant la jeunesse; le premier a des feuilles entièrement vertes, avec ses aiguillons *idem*, tandis que chez le second les feuilles sont richement bordées de rouge avec des aiguillons concolores. Tous deux, du reste, sont éminemment ornementaux.

Pandanus Samak . . . 20 »
— species? Sumatra. . 100 »
— utilis . . . . . 2 »
— — *les douze* . . . . 18 »
Phœnix farinifera . . . 3 »
— — *les douze* . . . . 25 »
— humilis (*rare*). . . . 10 »
— species (Niger) . . . 15 »
— sylvestris . . . . . 25 »
Phytelephas macrocarpa . 25 »
Pinanga maculata . . 200 »
— Nenga, *fort* . . . . 75 »
Rhapis javanica . . . . 10 »
Sabal Adansonii . . . . 1 »
— havanensis. . . . . 20 »
— longifolia . . . . . 15 »
— Mocini . . . . . 10 »
— **princeps**.

Palmier de toute beauté, d'une croissance et d'un port comme le beau *Sabal Blackburniana;* le dessous et le dessus des feuilles se couvrent d'un duvet bleuâtre, ce qui donne un bel aspect à la plante.

Bel exemplaire. . 20 »

Sabal species du Yucatan . 6 »
Sagus Ruffa . . . . . 15 »
Saribus olivæformis, *fort* 75 à 150 »
— rotundifolius (subglobosus) 25 »
— Zollingerii . . . . . 25 »
Seaforthia elegans . . . 12 »
— robusta. . . . . 300 »
Stephensonia grandifolia (*Astrocaryum aureo-pictum*) . . . 200 »

(Voir la description à l'*Astrocaryum aureo-pictum*, p. 19.)

Syagrus cocoides (Illustr.). 25 »
Thrinax argentea . . . 75 »
— elegans. . . . . 5 »
— grandis (*admirable*) . . 75 »
— parviflora . . . . . 10 »
— radiata . . . . . 75 »
— robusta. . . . . 15 »
— stellata. . . . . 50 »
— tunicata . . . . . 10 »
Trithrinax mauritiæformis 5 »
Wallichia caryotoides . . 50 »
Wettenia Maynensis (*admirable*) . . . . . 75 »
Zalacca elegans . . . . 125 »
— imperialis . . . . 300 »

Zamia fusca . . . . . 15 »
— — latifolia . . . . 30 »
— Ghiesbreghtii (*très beau*) 25 »
— horrida, *fort* . . . 125 »
— Miqueliana. . . . . 10 »

Zamia pungens, caffra et Altensteinii, *en exemplaires admirables, de 3 à 6 pieds de tronc, la pièce*. . 250 à 500 »

☞ *N. B.* Je possède une grande collection de Palmiers, en forts, sains et vigoureux Exemplaires. Une liste détaillée sera envoyée aux personnes qui en feront la demande.

La collection des Palmiers est une des spécialités les mieux soignées de mon établissement, et j'en possède probablement la plus riche collection marchande connue. Je ne néglige aucuns frais pour me les procurer de tous les points du globe. Au reste, je ne donne ici qu'un extrait de mes collections en ce genre.

Je fournis à mon choix en *plantes saines et vigoureuses :*

12 Belles espèces de Palmiers pour. . fr. 30 »

SERRE FROIDE OU TEMPÉRÉE.

N. B. Les plantes marquées d'une * sont de pleine terre.

Abelia floribunda . . . 1 »
— uniflora . . . . . » 75
Abutilon album . . . . » 75
— Alphonse Karr . . . » 75
— Béranger . . . . . » 75
— De Humboldt . . . . » 75
— Duc de Malakoff . . . » 75
— insigne . . . . . » 75
— marmoratum (Illustr.) . 1 50
— Souvenir d'Arago . . . » 75
— — de Cauchy . . . » 75
— striatum . . . . . » 75
Acacia aculeaticarpa . . 1 50
— acutissima . . . . . » 75
— albicans . . . . . » 75
— anoidea. . . . . » 75
— armata . . . . . » 50
— binervia . . . . . » 75
— Brownii. . . . . » 75
— coccinea 1 50
— cultriformis . . . . » 75
— Cunninghamii . . . . 2 »
— doratoxylon . . . . 1 »
— Douglasii . . . . . » 50
— Drummundii . . . . 3 »
— frondosa . . . . . 1 »
— grandis. . . . . 1 »
— heterophylla . . . . 1 »
— hispidissima 1 50
Acacia imbricata . . . . 1 »
— incrassata 1 50
— ixiophylla . . . . . » 75
— juniperina . . . . . » 75
— linearis. . . . . » 50
— longifolia magnificens . 2 »
— lophanta . . . . . » 75
— marginata 1 50
— Meisnerii . . . . . 1 »
— Mirbelii 1 50
— oleæfolia elegans. . . 2 »
— oxycedrus . . . . . » 50
— platyptera . . . . . » 50
— plumosa . . . . . » 50
— præmorsa . . . . . 1 »
— pubescens . . . . . 1 »
— pulchella . . . . . » 50
— repens . . . . . » 75
— rotundifolia . . . . 1 »
— sinuata . . . . . 2 »
— species . . . . . 1 »
— vestita 1 50
12 *belles espèces à mon choix pour* 5 »
Adamia versicolor . . . 1 »
— cyanea . . . . . 1 »
Adenandra ciliata . . . 1 »
Agathæa cœlestis foliis var. (Illustr.) . . . 1 »
Agave americana fol lineatis 4 »

Agave americana fol. var. 1 »
— angustifolia . . . . 10 »
— applanata . . . . . 15 »
— atrovirens . . . . . 10 »
— coccinea . . . . . 6 »
— densiflora . . . . . 3 »
— filifera . . . . 10 à 30 »
— — longifolia . . . . 15 »
— Ghiesbreghtii (*voir page* 2) 100 »
— Ixtly, *fort* . . . . . 75 »
— lurida, *fort* . . . . . 30 »
— mexicana . . . . . 10 »
— Noackii, *fort* . . . . 75 »
— Rumphii . . . . . 10 »
— **schidigera** (Illustr.), *belle jeune plante* . 10 »
— — *plus forte, commençant à montrer ses larges rubans blancs, en forme de cocaux* 30 »
— — *fortes plantes, originaires du Mexique* 500 »
— Verschaffeltii . . . 200 »
— vivipara . . . . . 20 »
— yuccæfolia . . . . . 15 »
— xalapensis . . . . . 5 »
— xylinacantha, *fort* . . 50 »
Agnostus integrifolius . . 5 »
— sinuatus . . . . . 6 »
***Akebia** quinata . . . . . 1 »
Alonsoa Warscewiczii (Illust.) » 50
Alstrœmeria argento-vittata (Illustr.) . . . . . 3 »
Amarantus melancholicus var. ruber . . . . . 5 »
Amphicome arguta . . . . 1 »
Andersonia sprengelioides. 1 »
Aotus gracilis . . . . . 1 »
Aralia crassifolia . . . . 8 »
— integrifolia. . . . . 10 »
— quinquefolia . . . . 5 »
— Sheffeiii . . . . . 8 »
— trifoliata . . . . . 3 »
Arbutus salicifolia . . . 1 »
Arisæma ringens. . . . . 2 »
— serotinum . . . . . 3 »
***Aucuba** Himalayca (Illustr.) 15 »
Beaucarnea (Voir *Pincenectitia*)
***Bambusa** variegata (Japon) 20 »
Banksia Lambertii . . . 1 »
— latifolia. . . . . 2 »
— pendula . . . . . 1 »
Beaufortia sparsa . . . . 1 »
Beckia camphorosma . . 1 »
***Benthamia** fragifera . . » 75
Beschorneria yuccoides . 10 »
Bignonia australis . . . 1 »
— species . . . . . 1 »
Billardiera longiflora . . 1 »
Blandfordia grandiflora . 10 »
— nobilis . . . . . 5 »
Bomarea edulis 1 50
Bonapartea filamentosa . 10 »
— gracilis . . . . . 5 »
— — glauca . . . . . 5 »
— — — *très fort* . . 200 »
— — — latifolia . . . 50 »
— — longifolia glauca, *très fort* . . . . 200 »
— — viridis longifolia . . 50 »
— juncea . . . . . 1 »
— serratifolia pendula, *très fort* . . . . . 250 »
— stricta . . . . . 10 »
Boronia anemonæfolia . . 1 »
— crenulata . . . . . 1 »
— denticulata . . . . 1 »
— Drummundii . . . . 3 »
— Mollinii . . . . . 1 »
— pinnata. . . . . 3 »
— polygalæfolia . . . . 1 »
— serrulata, *fort*. . . . 4 »
— tetrandra . . . . . 1 »
Bossiæa microphylla . . 1 »
— thymifolia . . . . . 1 »
Bouvardia longiflora . . 1 »
— splendens . . . . . 1 »
Brachysema acuminatum . » 75
— lanceolatum . . . . » 75
— platypterum . . . . 1 »
— præmorsum 1 50
— undulatum . . . . 1 »
— versicolor 1 50
Browallia Jamesoni. . . 1 »
— speciosa . . . . . 1 »
Brugmansia sanguinea . 1 »
Bryanthus erectus . . . 10 »
***Budleya** Lindleyana . . » 50
Burchelia capensis . . . » 75
— speciosa . . . . . » 75
Burtonia violacea . . . 2 »
Calandrinia umbellata. . » 50
Calceolaria violacea . . 1 »
Callicoma serratifolia . . 1 »
Callicarpa purpurea (Illustr.) 1 »
Callistemon amœnus (Illustr.) . . . . . 3 »
Port élancé, fastigié, feuillage linéaire, grand, à lame verticale ; fleurs extrêmement

nombreuses, en épis serré, d'un blanc de crème, à très longues étamines disposées en aigrette.

Calothamus villosus . . 1 »
***Calycanthus** macrophyllus 1 50

Cantua bicolor . . . . 1 »
— dependens . . . . . 1 »
— pyrifolia . . . . . 1 »
— splendens . . . . . 1 »

Capparis javanica . . . 3 »
***Carinocarpus** lævigatus . 1 »
Cassia floribunda. . . . 1 »

Ceanothus dentatus. . . » 75
— divaricatus. . . . . 1 »
— elegans (Illustr.). . . 2 »
— floribundus . . . . 2 »
— grandiflorus roseus . . 1 »
— papillosus . . . . . 1 »
— rigidus . . . . . 1 »
— thyrsiflorus . . . . 1 »
Centaurea candidissima 2 à 5 »

Chorisema Chandlerii . . 1 »
— elegans multiflorum . . 1 »
— Pradellianum . . . . 2 »
— superbum (Illustr.) . . 1 50
— varium Chandlerii . . 1 »

Chrysanthèmes *nouveaux nains* (*figurés dans le N° de janvier* 1861 *de l'*Illustration horticole) :

Aurora.
Chromatella.
Illustration.
Madame Amb. Verschaffelt
— Thibaut.
Monsieur Domage.

La collect. des 6 *variétés pour* fr. **3** »

—

*Les six variétés nouvelles suivantes sont figurées dans l'*Illustration horticole (*septembre* 1861) :

Chrysanthemum Angèle Dinot.
— Antigone.
— Coquette.
— La Sybille.
— Madame Marie Planes.
— Ninette.

La collect. des 6 *variétés pour* fr. **6** »

Chrysoscias floribunda (Illustr.) . . . . 1 »
Cineraria. *Je possède toutes les plus belles variétés nouvelles au prix de* 1 *fr. la pièce.*
Cistus elegans . . . . 1 »

***Clematis** Amelia . . . 1 50
* — atropurpurea (Illustr.) 3 »
* — azurea grandiflora . . 1 »
* — bicolor . . . . . 1 »
* — campanuliflora (Illustr.) 1 »
* — florida. . . . . 1 »
* — — flore pleno . . . 1 »
* — francofurtensis . . . 1 50
* — Guascoii (Illustr.) . . 1 50
* — Helena (Illustr.) . . 1 »
* — lanuginosa (Illustr.) . 1 25
* — — pallida 1 25
* — Louisa. . . . . 1 »
* — monstrosa . . . . 1 »
* — Sophia (Illustr.) . . 1 »
* — — flore pleno (Illustr.) 1 50
* — violacea (Illustr.) . . 3 »
* — viticella plena . . . 1 »

Clerodendrum Bungei . 1 »
Clethra macrophylla. . . 1 »
***Cleyera** japonica . . . » 75
***Clianthus** magnificus . . » 75
Clivia cyrtanthiflora. . 5 »
— miniata. . . . . 20 »
— nobilis . . . . . 1 »
Cobæa scandens fol. var. 1 »
***Colletia** bictonensis . . 1 »
Convolvulus canariensis . » 75
— Moritzianus . . . . » 75
— Sibthorpii . . . . . » 75

Cordyline indivisa (*vraie*) (Illustr.) *Belle plante.* 40 »
Très forte plante. 125 »

C'est certainement le plus beau *Dracæna* introduit jusqu'à nos jours : longues feuilles élégamment recourbées-pendantes, fond vert olive, à nombreuses nervures, les unes orangées, les autres vert clair; élégantissime plante.

Coronilla glauca fol. var. » 75
Correa. *Collection de* 6 *à* 8 *belles variétés distinctes, la pièce* . . . 1 »
— cardinalis (Illustr.) . . 2 »
Cosmelia species nova . . 1 »
Crowea erecta . . . . 2 »
— saligna 1 50
Cuphea platycentra . . . 1 »

Cyclamen Atkinsii (Illustr.) 1 »
— macrophyllum, *fort* . . 2 »
Daphne collina . . . . 1 »
— cneorum maxima. . . . 1 »
— — fol. var. 1 50
— — foliis atropurpureis . 2 »
— Fortunei . . . . . 2 »

Daphne indica rubra . . 1 50
— intus rubra 4 50
— japonica vera 1 50
Desfontainea spinosa (Illust.) 3 »
Desmodium nutans. . . 1 »
*__Deutzia__ gracilis . . . » 50
Dianthus arboreus . . . 1 »
Dillwynia cinerascens . . » 75
— rudis sanguinea . . . 1 »
Diosma fragrans . . . . 1 »
— ovata . . . . . 1 »
Diplacus (*Voir mes trois nouveautés pages 4 et 5*).
— grandiflorus . . . . » 75
— puniceus . . . . . » 75
Doryanthes excelsa. . . 20 »
Dracæna Banksii . . . . 12 »
— erythrorhachis . . . 20 »
— indivisa. . . . . 10 »
— — latifolia . . . . 25 »
— luteo-lineata . . . . 20 »
— Veitchii . . . . . 30 »
*__Elæagnus__ macrophylla . 1 »
* — pungens . . . . . » 75
* — — fol. var. . . . 2 »
Embothrium lanceolatum. 2 »
Enkyanthus quinqueflorus. 4 »
Epacris (*plantes à fleurir*).
— alba odorata . . . . 3 »
— Atleeana . . . . . 3 »
— campanulata rubra grandiflora . . . . . 3 »
— Cunninghamii rosea . . 3 »
— delicata . . . . . 3 »
— densiflora (Illustr.) . . 3 »
— elegantissima . . . . 3 »
— grandiflora. . . . . 3 »
— hyacinthiflora. . . . 3 »
— — candidissima . . . 3 »
— impressa . . . . . 2 »
— — grandiflora . . . 3 »
— — rosea . . . . . 3 »
— lævigata . . . . . 2 »
— magnifica . . . . . 3 »
— microphylla . . . . 3 »
— miniata. . . . . 3 »
— nivalis . . . . . 2 »
— paludosa . . . . . 2 »
— pulchella . . . . . 3 »
— pungens . . . . . 3 »
— Tauntoniensis . . . . 3 »
12 *Epacris variés, à mon choix, pour*. . . . . 24 »

Erica. *Collection de 12 belles variétés très distinctes, à mon choix, pour*. . 24 »
Eriostemon buxifolius . . 1 50
— cuspidatus ruber. . . 3 »
— densifolius. . . . . 3 »
— intermedius . . . . 3 »
— linarifolius (linifolius) . 3 »
— myoporoides . . . . 1 »
— neriifolius . . . . . 3 »
— obtusus . . . . . 3 »
— pulchellus . . . . . 3 »
— scaber . . . . . 3 »
Erythrina Crista Galli . . 1 »
— floribunda 2 50
— Marie Bellanger (Illustr.) 2 50
Escallonia macrantha . . » 75
— pterocladon . . . . » 75
Eucalyptus globularis . . 1 »
— obcordatus. . . . . » 75
Eugenia Ugni . . . . 1 »
— — (Variété de M. Low). 1 »
*__Eurya__ latifolia variegata . 30 »
*__Eurybia__ alpina . . . . 1 »
* — illicifolia . . . . . 1 »
Eutaxia myrtifolia . . . 1 »
*__Euonymus__ fimbriatus . 1 »
— radicans foliis argenteo variegatis (*voir page 5*) 5 »
— radicans foliis roseo variegatis (*voir page 6*). . 5 »
Fabiana violacea . . . 1 »
*__Farfugium__ grande(Illustr.) » 50
Fourcroya Ghiesbreghtii . 20 »
— Noackii. . . . . 15 »
— pugioniformis . . . . 10 »
Fuchsia abbé Bazin. . . » 75
— Adolphe Weick . . . » 75
— Black Prince . . . . » 75
— Bravo . . . . . 2 »
— Brightness . . . . . 2 »
— Carlo Dolci . . . . » 75
— Charles de Brouckere . » 75
— Clara . . . . . » 75
— Comte de Beaufort . . 2 »
— — de Hainaut . . . » 75
— — de Lannoy . . . 2 »
— — de Preston . . . » 75
— — de Quelen. . . . » 75
— Comtesse de Morny . . » 75
— Coronal. . . . . » 75
— cruciata fl pl. . . . » 75
— d'Alembert . . . . 2 »
— Delphine Parent . . . » 7

Fuchsia De Tollenaere . . 2 »
— dianthiflora fl. pl. . . » 75
— Directeur Cambier . . 2 »
— Duc d'Aremberg . . . 2 »
— Duchesse de Malakoff . » 75
— Fée du Rhin . . . . » 75
— Figaro . . . . . » 75
— formosa . . . . . 2 »
— François Joseph . . . » 75
— fulgens pyramidalis . . » 75
— galanthiflora plena (Illustr.) 1 »
— Garibaldi . . . . . » 75
— Gem of the Leason . . 2 »
— Général Borremans . . » 75
— Gentil Bernard . . . » 75
— Gloire de Laeken . . 2 »
— — de Nancy. . . . 2 »
— Goliath. . . . . » 75
— gracilis. . . . . 2 »
— Gustave III . . . . 2 »
— Henri Olin. . . . . » 75
— Her Majesty . . . . 2 »
— incomparabilis . . . 1 »
— International . . . . 2 »
— Jacques Sacchera . . 2 »
— Joseph Cornelissen . . 2 »
— King of the purples. . » 75
— Lacordaire . . . . . » 75
— Mad^me^ Cornelissen . . » 75
— — Van Houtte . . . » 75
— — L'Huillier . . . . 2 »
— — Malvoysie . . . . 2 »
— M^lle^ Eléonore Van Meldert 2 »
— Magenta . . . . . » 75
— Mammouth . . . . . » 75
— Mandarin . . . . . 1 »
— Marie Cornelissen. . . 1 »
— — Macintosch . . . » 75
— — Robin . . . . . 2 »
— Mastodonte . . . . 2 »
— Master piece . . . . » 75
— Minnie Banks . . . . » 75
— M^r^ Bichler. . . . . 2 »
— — Braemt . . . . 2 »
— — Jolie . . . . . » 75
— — Lecomte . . . . » 75
— — Verschaffelt . . . 2 »
— Pioneer . . . . . » 75
— President Müller . . . 2 »
— Prince Léopold . . . » 75
— Prinz Regent von Preussen » 75
— pyrethriflora pl. pleno . » 75
— Raphaël . . . . . » 75
— Rigolboche . . . . » 75

Fuchsia Secrétaire Mottin . 2 »
— Sensation . . . . . 2 »
— Solferino (Illustr.) . . » 75
— The best . . . . . 2 »
— Therpsicore . . . . » 75
— Thurban . . . . . 2 »
— tricolor fl. pl. . . . » 75
— triomphe Cornelissen . » 75
— true blue . . . . . 1 »
— Vénus de Milho . . . » 75
— Victor Cornelissen . . » 75
— White Lady . . . . » 75
— Wilhelm Pfitzer . . . » 75

☞ 12 Fuchsias, dernières nouveautés, *à mon choix, pour* fr. **10** »

***Garrya** laurifolia . . . 1 »
* — Macfadyena . . . . 1 »
Gastrolobium retusum . 1 »
***Gaultheria** procumbens . » 75
Gazania splendens (Illustr.) » 75
Gelsinum nitidum . . . 1 »
Genethyllis tulipifera (Illust.) 5 »
Geranium (Voir *Pelargonium*).
***Glycine** sinensis alba (Illust.) 1 25
Gompholobium capitatum. 3 »
— splendens . . . . . 3 »
Goodyera pubescens . . 3 »
Gordonia javanica . . . 1 50
Grevillea acanthifolia . . 1 »
— alpestris (Illustr.) . . 4 »
— Drummundii vera. . . 4 »
— flexuosa 1 50
— Hillii . . . . . 20 »
— longifolia 1 50
— Manglesii . . . . . 1 »
— pteridifolia. . . . . 2 »
— punicea . . . . . 3 »
— robusta. . . . . 2 »
— rosea (Illustr.) . . . 1 50
— rosmarinifolia . . . . 1 »
— Thelemannii . . . . 1 »
Griselinia littoralis. . . 1 »

Habrothamnus Bondouxii. » 75
— fasciculatus . . . . » 75
— magnificus. . . . . » 75
— tomentosus . . . . » 75
Hakea cristata . . . . 1 »
— cucullata . . . . . 2 »
— macrophylla . . . . 2 »
— repanda . . . . . 1 »
— saligna . . . . . 1 »
— Victoriæ . . . . . 3 »
Hardenbergia ovata alba. 1 »
Helichrysum spectabile . » 50

Heliotropium cœlestinum phyllopalum . . . » 50
— Gem . . . . . » 50
— Immortalité de Louise-Marie . . . . . » 50
— Impératrice Eugénie. . » 50
— indianum . . . . . » 50
— lilacinum . . . . . » 50
— Louis Chaix . . . . » 50
— Lucien Tardif . . . . » 50
— Madame Anne Turrel . » 50
— — Boucharlat . . . » 50
— Réveil de l'Empire . . » 50
— splendidum . . . . » 50
— Stella la Bohémienne . » 50
— submolle . . . . . » 50
— Voltaireanum nanum. . » 50

Hemiandra pungens . . 3 »
Heterotoma lobelioides . 1 50
Hibbertia Cunninghamii . 1 »
— volubilis . . . . . 1 »
Hovea longifolia . . . . 2 »
— — sp. nova . . . . 2 »

*__Hydrangea__ Hortensia fl. pl. 1 »
* — japonica fol. arg. var. . » 75
* — — fol. aur. var. . . 2 »
* — species China . . . 1 »
*__Hypericum__ oblongiforme. 1 »
*__Illicium__ anisatum . . . 1 »
* — religiosum . . . . 1 »
*__Indigofera__ alba . . . 1 »
* — decora . . . . . 1 »
Inga pulcherrima. . . . 1 »
Ismene (*Pancratium*) amancaës (Illustr.) . . . 1 »
Ixia. *Collection de 25 belles variétés, la pièce* . . » 25

Jasminum dianthifolium . 1 »
— elegans. . . . . 1 »
— gracile . . . . . » 75
— nudiflorum. . . . . » 50
Jochroma Warscewiczii . 1 »
*__Kadsura__ japonica . . . 1 »
Kennedya Baumanniana . 1 »
— coccinea vera. . . . 1 50
— eximia . . . . . 1 »
— longiracemosa. . . . 1 »
— Mackoyana (Illustr.). . 3 »
— Maryattæ . . . . . 1 »
— monophylla fol. var. . 3 »
— purpurea 1 50
— rubicunda . . . . . 1 »
*__Kerria__ japonica foliis argenteo-variegatis (*voir p.* 6) 10 »

Knightia excelsa . . . 3 »
Lacepedea insignis . . . 1 »
Lachnæa purpurea . . . 1 »
Lambertia formosa . . . 1 »
Lantana alba grandiflora . » 75
— amœna. . . . . » 75
— aurantiaca. . . . . » 75
— bicolor formosa . . . » 75
— coccinea . . . . . » 75
— delicatissima . . . . » 75
— flava lilacina . . . . » 75
— flavicoma . . . . . » 50
— fulgens mutabilis. . . » 75
— Fulvia . . . . . » 75
— Impératrice Eugénie. . » 75
— l'abbé Bourgeois . . . » 75
— Léda . . . . . » 75
— le Nain. . . . . » 75
— Lucretia . . . . . » 75
— lutea kermesina . . . » 50
— — superba . . . . » 50
— Ninus . . . . . » 75
— Younghii . . . . . » 75

Lapageria rosea. . . . 10 »
Laurus Camphora . . . 2 »
Leiospermum racemosum. 1 »
Leptodactylon californicum (Illustr.) . . . . 1 »
Leptospermum bullatum . 1 »
Leschenaultia biloba major 2 »
— formosa . . . . . 1 »
— Huntsii (Illustr.) . . . 2 »
*__Lindleya__ mespiloides . . 1 50
Littæa grandidentata . . 10 »
Lobelia Ghiesbreghtii (Illust.) » 75
Lomatia Bidwillii . . . 15 »
— elegantissima . . . . 15 »
— ferruginea . . . . . 3 »
— heteromorpha . . . . 3 »
— ilicifolia . . . . . 2 »
— longifolia . . . . . 2 »
— polyantha . . . . . 2 »
— silaifolia . . . . . 2 »
Lonicera brachypoda foliis aureo-reticulatis (*voir page* 6). . . . . »
Lophospermum spectabile punctatum . . . . » 50
Magnolia fuscata . . . 1 50
* — grandiflora. . . . 1 »
Menziesia polifolia alba . » 50
— — rubra . . . . » 50
Metrosideros crassifolia . » 50
— buxifolia . . . . . 1 »

Metrosideros livida. . . 1 »
— robusta. . . . . 1 »
— viridiflora . . . . . 1 »

Mimulus cupreus . . . 1 50
Mitraria coccinea . . . » 50
Musschia Wollastonii (Illust.) 1 50
Myosotidium nobile (Illust.) 15 »
Myrtus bullata . . . . » 75
— tenuifolia . . . . . » 75

*Neillia thyrsiflora . . . 1 »
*Neirica californica . . . 1 »
Nerium splendens fol. var. 2 »

Oenopteris glandulosa . . 3 »
Olea arborea . . . . . 1 »
— ilicifolia 1 50
— rustica . . . . . » 75
*Ophiopogon Jabaron aureo-striata . . . . . 40 »
*Osmanthus aquifolius variegatus . . . . 10 »

Oxylobium calycinum . . 2 »
— obovatum . . . . . 2 »
— Osbornii . . . . . 3 »
— ovalifolium. . . . . 3 »
— Pultenæa . . . . . » 75
— retusum . . . . . » 75
— superbum . . . . . 3 »

Pancratium (*Ismène*) Amancaës (Illustr.) . . . 1 »
Parsonsia linearis . . . 1 50
Partonia pulchella . . . 1 »
Passiflora cœrulea grandifl. 1 »
— Impératrice Eugénie (Illust.) 1 »

Pelargonium. *L'établissement possède une grande collection de* Pelargonium.

JE FOURNIS A MON CHOIX :

12 *belles variétés de* 1er *choix, bien distinctes* . . . 9 »

Pelargonium Odier,

A CINQ MACULES.

Adanson 1 50
Adèle Odier. . . . . 1 »
Admiration 1 50
Arthur Henderson 1 50
Archimède . . . . . 3 »
Atroviolaceum 1 50
Belle Esquermoise 1 50
Belzébuth . . . . . 2 »
Bicolor 1 50
Charles Turner 1 50
Colonel Foissy . . . . . 1 »
Comtesse d'Haussonville . . 2 »
Coquette du Plessis . . . 2 »
Critérion 2 50
Diamant 1 50
Duc de Magenta 2 50
Duchesse de Cambacérès . . 1 50
Edmond Boissier 1 50
Edouard Miellez . . . . 1 »
Eduard Henderson 1 50
Endymion . . . . . 3 »
Ernest Duval 1 50
Etoile du Nord. 1 50
Eugénie Duval . . . . . 1 »
— Scribe . . . . . 1 »
Florian 1 50
Garibaldi. . . . . 2 »
Géant des Batailles . . . 1 50
Gloire de Bellevue. . . . 1 »
Guillaume Severeyns . . . 1 50
Gustave Odier . . . . . 1 »
Hendersonii 1 50
Hortensia 1 50
Impératrice Eugénie . . . 1 »
Jacques Duval . . . . . 1 »
James Odier. . . . . 1 »
Jussieu 1 50
La Comète . . . . . 1 »
La Crimée . . . . . 1 »
Lady Montaigne. 1 50
Lacépède 1 50
L'Albane 2 50
L'Avenir 1 50
La Ristori 1 50
Léonidas 1 50
Le Cygne 1 50
Le Tasse 1 50
Le Titien 1 50
L'Immortel 1 50
Linné 1 50
Lord Raglan. . . . . 1 »
Louise Miellez . . . . . 1 »
Luther . . . . . 1 »
Madame Boucharlat . . . 1 »
— Curcier. 1 50
— de Lamoricière . . . 1 50
— Domage 1 50
— Hamel 2 50
— Heine 1 50
— Lebois 1 50
— Lelandais 1 50
— Lemichez 1 50
— Lemoine 1 50

Madame Leroy	2 »
— Pescatore	1 50
— Petrowich	1 50
— Picouline	1 50
— Place	1 50
— Reiset	2 »
— Rendatler	1 50
— Sueur	1 50
— Thibaut	1 50
— Van Houtte	1 50
Magenta (*Duval*)	2 »
Mazaniello	1 »
Médaille d'or	1 »
Miniature	1 50
Mirabeau	2 »
Mrs Pollock	15 »
Modèle	1 50
Monsieur Guidon	2 »
Napoléon III	1 50
Nec plus ultra	1 50
Octavie Demay	1 50
— Malet	3 »
Oscar Lesèble	2 »
Paul et Virginie	1 50
Perrugino	1 50
Pescatorei	1 »
Pétrarque	2 »
Phaëton	2 »
Pline	1 »
Pluton	2 50
Prince Napoléon	1 50
— Impérial	1 »
Princesse Clothilde	2 »
— Mathilde	1 50
Profusion	1 50
Quadricolor (*voir page* 5)	10 »
Reine des Vierges	1 50
— Hortense	1 »
Roi des Feux	1 50
— des Pourpres	1 50
Satan	1 50
Solferino	1 50
Stuart Low	1 50
Tamberlick	1 50
Télémaque	1 50
Toilette de Flore	1 50
Tourville	1 50
Triomphe d'Esquermes	1 50
Van Houttei	1 50
Verschaffeltii	1 »
— superbum	1 50
Vicomte de Belleval	1 »
Vicomtesse de Bellevue	3 »
Victor Emmanuel	2 »
Vierge Marie	1 50
Virginie Miellez	1 »
William Bull	1 50
— Rollisson	1 50

☞ *Je fournis à mon choix,* 12 *belles variétés pour* **9** »

Pentlandia miniata	» 50
Pernettia angustifolia	» 75
— mucronata	1 »
— ovalifolia	1 »

Petunia (DERNIÈRES NOUVEAUTÉS) **de 1862.**

La pièce . fr. 1 »
Les douze. » 9 »

Ma collection a obtenu différents 1er prix aux Expositions de cet été.

Admiration.
Alix.
Alphonse Dufoy.
Beauté Française.
— Poitevine.
Cardinal Antonelli.
Cérès.
Châteaubriant.
Christian Deegen.
Comte Federigotti.
Comtesse de Marnesia.
Coquette (*Bruant*).
Curius dentatus.
Deuil de Mme César Portier.
Distinction.
Docteur Gaillard.
Duc Réné.
Elisa Mathieu.
Emilie Hoffmann.
Général Montauban.
Griffard.
Hermann Stenger.
Incomparable.
Inimitabilis insignis.
Juno.
La Boule.
La Comète.
Lafontaine.
Le Couronné.
Le Fardé.
Le frère Benoit.
Le Parfait.
Lina.
Mme Rendatler.
Mme Bernier.
Mme Lanszeeur.
Mme Lian.
Mme Ponson.

Mme Rougier.
Marie Picqueron.
Marie Rendatler.
Marie L'Huillier.
Mr Bruant.
Mr Delacroix.
Mr Jobert.
Mr L. Roussel.
Mr Sigisbert.
Nec plus ultra.
Ornement des massifs.
Rose Rendatler.
Signorine machina Portier.
Souvenir de Mme Picault.
Saint-Fiacre.
Sultan.
Surpasse Mme Lansezeur.

Philesia buxifolia (Illustr.) 6 »
Phormium tenax . . . . 1 »
Phygelius capensis . . . » 50
Physolobium carinatum . 1 »
— gracile . . . . . 1 »
Pimelia decussata . . . » 75
— — rubra . . . . . 1 »
— elegans (Illustr). . . 3 »
— Hendersonii 1 50
— intermedia. . . . . 1 »
— linifolia. . . . . 1 »
— Neippergiana 1 50
— spectabilis, *fort* . . . 2 »
— Verschaffeltiana . . . 1 50
Pincenectitia (*Beaucarnea*) glauca . . . . 5 »
— gracilis, *fort* . . . 50 »
— tuberculata. . . . 5 »
Pittosporum chilense fol. var. 1 »
— Mayii . . . . . 1 »
Platylobium Murrayanum. 3 »
— parviflorum. . . . 1 50
— triangulare . . . . 1 »
Pleroma elegans. . . . 3 »
Podolobium staurophyllum 3 »
Polygala Dalmaisiana . . 1 »
Primula sinensis alba plena. 2 50
— — rubra plena . . . 3 »
Prostanthera cuneata. . » 75
— violacea . . . . . » 50
Protea cynaroides . . . 1 »
— grandiflora. . . . . 1 »
— mellifera . . . . . 1 »
— multiflora . . . . . 1 »
— plumosa 1 50
— pulchella . . . . . 1 »
— speciosa nigra. . . . 1 50
Pultenæa subumbellata. . » 75
Punica Legrelliæ (Illustr). 3 »
Quadrya heterophylla . . 3 »
***Reineckea** carnea fol. var. (Illustr) . . . . 10 »
Rhodea aureo striata . . 30 »
Rhodoleia Championi . . 1 »
Rhopala (*Voir Serre Chaude*).
Richardia albo-maculata (Illustr). . . . 5 »
Rynchospermum jasminoides . . . . 1 »
Rubus australis . . . . 3 »
Salvia gesneriæflora (Illustr) » 75
— janthina . . . . . » 50
— tricolor. . . . . » 75
Sapium spec nova (*Mexique*) 1 »
Scutellaria scarlatina (Illust.) 1 »
Sedum carneum fol. var. . 1 »
— **fabarium** (Illustr.).
Vastes corymbes ombelloïdes de fleurs d'un rose vif; amples feuilles opposées, d'un coloris particulier, d'un vert tendre glaucescent, à large nervure centrale blanche; châssis froids, ou même plein air à bonne exposition.
Belles plantes en Boutons 3 »
Sedum macrophyllum . . 1 50
***Serissa** fœtida foliis aureo-marginatis (*Voir page* 8). 5 »
Siphocampylus amœnus . 1 »
— coccineus . . . . . 1 »
— macrostachyus . . . 1 »
— nitidus . . . . . 1 »
— penduliflorus . . . . 1 »
***Skimmia** japonica (Illustr) » 75
Sollya Drummundii . . . » 75
— heterophylla . . . . » 75
***Spiræa** Billardii . . . . » 75
* — californica . . . . » 75
* — eximia. . . . . » 75
* — Fortunei (*callosa*) . . » 50
* — grandiflora . . . . 1 »
* — nivea . . . . . » 50
* — Nobleana (Illustr) . . 1 »
* — Reevesiana flore pleno. » 50
* — Regeliana . . . . . 1 »
* — Thunbergii . . . . 1 »
Stachytarpheta mutabilis. 1 »
Staphylea colchica . . . 1 »
Statice arborea . . . . 5 »
— Bonduellii . . . . 3 »
— Fortunei . . . . . 2 »
— frutescens . . . . . » 50
— Holfordii . . . . . 5 »
— imbricata . . . . . 6 »

Statice macrophylla . . . 5 »
— macroptera (ILLUSTR.) . 6 »
Stylidium bellidifolium . 1 »
Sutherlandia frutescens . 1 »
Swainsonia lessertiæfolia (ILLUSTR.) . . . . 1 »
— Osbornii . . . . . » 50
— purpurea . . . . . » 50
Tacsonia ignea . . . . 1 »
— mollissima . . . . . 1 »
— Neillii . . . . . 1 »
— pinnatifida . . . . 1 »
Talauma Candollei (*Magnolia odoratissima*) . . 3 »
Tasmannia aromatica . . 1 50
Tecoma spectabilis . . . 1 50
Templetonia glauca . . 1 »
Testudinaria elephantipes (*Tamus*), *très fort* . 40 »
***Tetranthera** ericæfolia . 2 »
Tetratheca ericæfolia . . 2 »
— verticillata . . . . . 1 »
Thea assamica 1 50
— Bohea . . . . . 1 »
— viridis . . . . . 1 »
Thysanotus lilacinus . . 2 »
— proliferus . . . . . 2 »
Torenia asiatica . . . . » 75
— pulcherrima (ILLUSTR.) . » 75
Tremandra Hugelii . . . 1 »
— verticillata (*Tetratheca*) . 1 »
Tritonia aurea (*brillantes fleurs d'or*) . . . » 75
Tropæolum azureum . . 3 »
— — grandiflorum (ILLUSTR. 6 »
— luteolum . . . . . 5 »
— tricolorum 1 25
— — grandiflorum . . . 1 50
Tussilago cristata . . . 1 »
— japonica . . . . . 1 »
Vaccinium erythrinum . . 2 »
— niveum . . . . . » 50
— Rollissonii . . . . . 2 »

Verbena (DERNIÈRES NOUVEAUTÉS) **de 1862.**

La pièce . fr. 1 »
Les douze. » 9 »

Adèle Lapente.
Annihilator.
Azurea superba.
Bouquet de Flore.
Blue Beauty.
Cheerful.
Countess of Aylesford.
— Bradford.
Decorator.
Espérance.
Etoile de Magenta.
Forges de Vulcain.
Géante (*Lemoine*).
Impératrice Eugénie.
Jacquard.
Jacob Storck.
La Dame d'honneur.
La Favorite.
La Fiancée.
La Géante.
L'Alhambra.
La Toison d'or.
Le grand Buffarent.
L'Escarboucle.
Lion des Combats.
Liveliness.
Louis Bugnet.
Mme Baboies.
— Boucharlat.
— Bousquet.
— de Genlis.
— Falcot.
— Robelet.
— Tardy.
Melle Laurence Lamy.
Marie-Antoinette.
Marie Gelay.
Marie Gonod.
Marie Lemoine.
Marginata.
Mr Bruno Chauvand.
— Clément.
— Joset.
— Nardy.
— Vincent.
Montezuma.
Nardy frères.
Notre-Dame de France.
Queen of Prussia.
Raphaël.
Reine de Saba.
Reine des Violettes.
Réveil matin.
Souvenir.
Spark.
Thackeray.
The Palace.
Triomphe de Bosck.
Unique.
Virgo Maria.
Victor Lemoine.

Veronica Andersonii . . » 50
— azurea superba. . . » 75
— coccinea . . . . » 50
— fol. marginata alba. . » 75
— formosa . . . . » 50
— Forstierii . . . . » 75
— Gloire de Lyon . . 1 »
— hybrida . . . . » 50
— Impératrice Eugénie . 1 »
— kermesina . . . . » 75
— lilacina . . . . » 50
— multiflora . . . . » 75
— purpurea . . . . » 75
— salicifolia . . . . » 50
— speciosa fol. arg. var. . » 75
— — rubra . . . . » 75
— variegata . . . . » 50
— Verschaffeltii . . . » 75

*__Viburnum__ grandiflorum . 1 »
* — Hartwegianum . . 2 »
* — macrocephalum verum. 2 »
* — plicatum (Illustr.). . 2 »
* — suspensum . . . 1 »
*__Weigelia__ amabilis (*Meteler-kampii*) . . . » 50
* — — fol. var. . . . » 50
*__Weigelia__ amabilis alba . » 50
* — — — fol. var. . . » 50
* — Desboisii . . . . » 50
* — Groeneweghei. . . » 50
* — hortensis rubra . . » 75
* — Isoline . . . . » 75
* — rosea nana fol. var. . » 75
* — rubra flava . . . 1 »
* — Stelznerii . . . . » 75
* — striata . . . . » 75
* — Van Houtteii . . . » 75
* — Verschaffeltii . . . 1 »

__Weimannia__ pubescens . 2 »
— trichosperma . . . 3 »
__Witsenia__ corymbosa . . 2 »
__Xanthorrhæa__ hastilis. . 25 »
__Xanthosia__ rotundifolia . 1 »
__Yucca__ aloëfolia variegata, *la couple* . . 15 à 30 »
* — filamentosa . . . 1 50
— — fol. var. . . . 20 »
* — glauca . . . 2 à 20 »
— quadricolor, *la couple* 75 à 200 »
* — recurva . . . 2 à 20 »

Je livre à mon choix :

25 Plantes de Serre Froide (variées) pour fr. 12 »
50 — — — — pour » 20 »

AZALEA INDICA.

Admiranda (*Mardner*) . . 1 »
Admiration (*Ivery*) . . . 1 »
Adolphii flore plena . . 1 »
Alba delecta (*Verschaffelt*) . 3 »
— illustrata (Illustr.) . 1 »
— insignis . . . . 1 »
— magna . . . . 1 »
— multiflora (*Verschaffelt*) 1 50
— plena. . . . . 1 »
— striata . . . . 1 »
Albertus . . . . . 1 »
Albo-cincta (*Coene*) . . 1 »
Alexandre II . . . . 1 »
Alexandria (*extra*) (*Verschaffelt*) 1 »
Alphonsiana (*Dewitte*) . . 1 »
Amabilis (*Mardner*). . . 1 »
Ambrosii (*Verplancke*) . . 1 »
Amœna (*Fortune*) . . . 1 »
— grandiflora (*Standish*) 1 »
— lateritia (*Standish*) . 1 »
Amœnissima (*Verschaffelt*) . 2 »
Aphrodite (*Scheidecker*). . 3 »
Ardens (*Smith*) . . . 1 »
Arguta (*Mardner*) . . . 1 »
Arthur (*Verschaffelt*) . . 1 »
Atrosanguinea nova (*Versch.*) 1 »
Auriculæflora (*Scheuermann*) 1 »
Aurora (*Knight*) . . . 1 »
Barbata . . . . . 1 »
Baron de Pret . . . . 1 »
— de Rotschild (*Margot.*) 1 »
— de Vrière (*Verschaffelt*) (Illustr.) . . . 1 »

Baronne Pycke (*Verschaffelt*) 10 »
Genre de l'Azalée *Souvenir de l'Exposition*, mais d'une forme plus exquise et plus parfaite.

Beauté de l'Europe . . . 1 »
Belle Gantoise . . . . 3 »
— Jeannette (*Vervaene*) . 1 »
Bellérophon . . . . 1 »
Bernhard Andreæ (*Mardner*). 1 »
Bernardiana (*Smith*) . . 1 »
Bianca . . . . . 1 »
Bijou de Gand . . . . 1 »
Bouquet de Flore (*Ivery*) . 3 »
Boadicea (*Scheidecker*) . 3 »
Brillant (*Scheuermann*) . . 1 »
— (*Ivery*) . . . 1 »
Broughtonii . . . . 1 »
Burlingtonii . . . . 1 »
Candida elegans (*Verschaffelt*) 1 »
Carnation (*Ivery*) . . . 4 »
Carnosa elegans (*Smith*) . 1 »
Caryophylloides (*Scheuermann*) (Illustr.) . . . 1 »
Cedo Nulli (*Mardner*) . . 1 »
Chancellerii (*Smith*) . . 1 »
Charles Enke (*Verschaffelt*) *belle plante en boutons* 5 »
Variété très distincte, rose pâle à bords blancs, puis strié de violet, ce qui donne un attrait remarquable à ce beau gain. Un dessin exact en est donné dans l'*Illustration horticole* (*octobre* 1861).
Chelsonii . . . . . 1 »
Clothilde . . . . . 1 »
Cœrulescens (*Smith*) . . 1 »
Comte de Hainaut (*Vervaene*). 1 »
Comtesse de Thun . . . 1 »
— du Hainaut . . . 1 »
Coquette de Flandre (*Delmotte*) 1 »
Correcta (*Rinz*) . . . 1 »
Crispiflora . . . . . 1 »
Criterion (*Ivery*) . . . 1 »
Cupid (*Knight*). . . . 1 »
Cuprea violacea nova . . 1 »
Dandyana . . . . . 1 »
Danielsiana amœna . . . 1 »
— purpurea . . . . 1 »
— superba . . . . 1 »
— Verschaffeltii (*hybrida*) . 1 50
Donna Maria Anna (*Liebig*) . 4 »
Dewitteana (*Dewitte*) . . 1 »
Dieudonné Spae (*Verschaffelt*) (Illustr.). *Belle plante en boutons* . 5 »
Très belle et très distincte variété, aux fleurs nombreuses et de première grandeur; fond blanc pur, relevé de rose vif du centre jusque près du sommet du limbe, bordé de blanc, sur lequel le rose s'étale comme à coups de pinceau; à la gorge une sorte d'anneau cocciné; en haut des macules en forme d'accents circonflexes, cramoisi foncé; feuilles grandes.
Distinction (*Ivery*) . . . 1 »
Director Augustin (*Rinz*) . 1 »
Docteur Levingston. . . . 1 50
Duc Adolphe de Nassau (*Mard*) 1 »
— **d'Aremberg** (*Verschaffelt*) (Illustr.) . . . 5 »
Variété très distinguée, fleurs de forme parfaite, fond blanc, relevé et vergeté de rose; orné en outre de très larges stries écarlates, disposées comme dans les OEillets flamands. A la base du lobe supérieure, une belle macule coccinée, avec accents circonflexes cramoisi foncé.
Duc de Brabant (*Verschaffelt*) (Illustr.) . . . 1 »
— de Malakoff . . . 1 »
Duchesse Adélaïde de Nassau (*Mardner*) . . . 1 »
— Pauline de Nassau . . 1 »
(*Mardner*) . . . 1 »
Duke of Devonshire . . 1 »
Editha (*Mardner*) . . . 1 »
Edmondsii flore pleno . . 1 »
Ellissonii (*Verschaffelt*) . . 1 »
Emendata (*Mardner*) . . 1 »
Empress Eugenie (*Rollisson*). 1 »
Etendard de Flandre (*Vervaene*) 1 »
Etoile de Gand (*Verschaffelt*) (Illustr.) . . . 1 »
Eulalie Van Geert (Illustr.) . 1 »
Exquisita . . . . . 1 »
— pallida . . . . 1 »
Extranii . . . . . 1 »
Floribunda elegans (*Verschaff.*) 1 »
Flower of the Day (*Ivery*) . 2 »
Formosa (*Ivery*) . . . 1 »
— grandiflora (*Verschaffelt*) 1 »
Formosissima nova (*Smith*) . 1 »
Fortunata (*Mardner*) . . 1 »
Friedrich Breuil (*Mardner*) . 1 »
Fürstin Helena von Waldeck (*Mardner*) . . . 1 »
Géant des Batailles (*Verschaff*) 1 »
Gem (*Ivery*) . . . . 1 »
Général Williams . . . 1 »
— Totleben (*De Witte*) . 3 »
Georgina . . . . . 1 »
Gigantea (*Mardner*) . . 1 »
Gigantiflora (Illustr) . . 1 »
Gledstanesii formosa (*Henderson*) 1 »
Gloire de Belgique (*Vervaene*) 1 »
— de Ledeberg (*Vervaene*). 1 »

Gloria (*Mardner*) . . . 1 »
Glory of Sunning Hill . . 1 »
Goëthe . . . . . 1 »
Gracilis miniata . . . 1 »
Grand Duc Michel (*Verschaffelt*). *Belle plante en boutons* . . . 5 »

Très grande fleur double, d'un très beau rose, d'un effet charmant; floraison très abondante et facile, port excellent.

Grande Duchesse Hélène (*Verschaffelt*), *à feuilles constamment panachées et à fleurs d'Exquisita* (Illustr.) . . 1 »
Grata (*Rinz*) . . . . 1 »
Grenvillii . . . . . 1 »
Hendrickxii . . . . . 1 »
Hermine . . . . . 1 »
Hooïbrenkii . . . . . 2 »
Hortense Vervaene (*Vervaene*) 3 »
Illustris nova . . . . . 1 »
Insignis (*Mardner*) . . . 3 »
Iveryana . . . . . 1 »
Jacksonii. . . . . 1 »
Jenny Lind (*Mardner*) . . 1 »
Johan Metzger (*Mardner*) . 1 »
Jucunda (*Mardner*) . . . 1 »
Kinghornii (*Kinghorn*) . . 3 »
Lacteola striata. . . . . 1 »
La Géante (*Vervaene*). . . 1 »
Lateritia grandiflora . . . 1 »
Leeana . . . . . 1 »
Leodora (*Seidel*) . . . . 1 »
Léopold 1er (*Verschaffelt*) (Illustr.). . . . 1 »
Leviathan (*Ivery*) . . . . 2 »
Lineata superba . . . . 1 »
Lola Montès (*Seidel*) . . . 1 »
Loosii. . . . . 1 »
Lord Raglan . . . . . 1 »
Lorley . . . . . 1 »
Louise Margottin . . . . 1 »
Louis-Napoléon . . . . . 1 »
Madame Michel . . . . 1 »
— Miellez (Illustr.) . . . 1 »
— **Verschaffelt** (*Versch.*) (Illustr.). *Belle plante en boutons* . . . . 6 »

Fleurs grandes, d'un blanc lavé de rose assez vif, strié ou même mi-parti (chaque lobe) de cramoisi, riche teinte, qui enrichit la base du lobe supérieur et la moitié de celle des deux latéraux, en même temps qu'elle est parsemée d'accents circonflexes d'un beau noirâtre sombre. En outre, tous les lobes, fortement ondulés aux bords, sont marginés de blanc; les étamines et le style coccinés, ainsi que les veines, très apparentes, qui sillonnent le fond. C'est sans contredit la plus belle variété dans cette catégorie de fleurs. — La floraison est des plus abondantes, car les toutes jeunes plantes même se couvrent de boutons.

Madame Wagner (*Verschaffelt*) (Voir page 3). 15 »
Maenhautii (*Maenhaut*) . . 3 »
Magnet (*Barnes*) . . . . 2 »
Magnifica nova (*De Loose*) . 1 »
Magnificens (*Delmotte*) . . 1 »
Magniflora (*Spae*) . . . . 1 »
Maria (*Mardner*) . . . . 1 »
Maria Von Schönberg (*Mardn.*) 1 »
Mars (*Kinghorn*) . . . . 3 »
Meda Mardner . . . . . 1 »
Miltonii 1 50
Miranda (*Mardner*). . . . 1 »
Miscella (*Mardner*). . . . 1 »
Modèle (*Demarcq*) . . . . 1 »
Modesta . . . . . 1 »
Moguntia (*Mardner*) . . . 1 »
Monstrosa flore pleno . . . 1 »
Murrayana . . . . . 1 »
Napoléon III (*Gaines*) . . 1 »
Narcissiflora . . . . . 1 »
Nitens (*Smith*) . . . . . 1 »
Nivea flore pleno . . . . 1 »
Nobilis (*Verschaffelt*) . . . 1 »
Normalis (*Smith*) . . . . 1 »
Novelty (*Ivery*). . . . . 1 »
Optima . . . . . 1 »
Papilionatima (*Verraene*) . . 1 »
Pauline Mardner (*Mardner*) . 3 »
Pelargoniiflora (*Vervaene*). . 1 »
Perfecta (*Mardner*) . . . 1 »
— elegans . . . . . 1 »
Perfection (nova) . . . . 2 »
Perryana (*Knight*) . . . . 1 »
Petuniæflora (*Vervaene*) . . 1 »
Præstantissima (*Knight*) . . 1 »
Président (*Kinghorn*) . . . 3 »
— Claeys . . . . . 1 »
Princesse Hilda d'Anhalt Dessau (*Mardner*) . . . 1 »
— Frédéric d'Anhalt Dessau (*Mardner*) . . . 1 »
— Bathilde d'Anhalt Dessau (*Mardner*) . . . 1 »
— royale . . . . . 1 »
Prince Albert . . . . . 1 »
Prinz Franz Joseph (*Mardner*) 3 »

Professeur Lemaire . . . 3 »
Purpurea elegans (*Smith*) . 1 »
— lineata . . . . . 1 »
Purpurascens fl. semi-pleno . 1 »
Queen of Portugal . . . 1 »
— of the Whites (*Ivery*) . 1 »
Queen perfection (*Verschaffelt*) 1 »
Quentin Durward . . . 1 »
Regina (*Mardner*) . . . 1 »
— nova . . . . . 1 »
Reine des Belges (*Versch.*) . 1 »
— des Panachées (*Dewitte*) (Illustr.) . . . 1 »
— Louise (*Delmotte*) . . 1 »
Rhenaniana . . . . 1 »
Rhododendriformis . . . 2 »
Roi des Doubles . . . 1 »
— Léopold (*Vandercruyssen*) 1 »
Rosea alba (*Gaines*) . . 1 »
— elegans . . . . 1 »
— formosissima (*Verschaff.*) 1 »
— illustrata (*Van Coppenolle*) 1 »
— odoratissima . . . 2 »
— punctata . . . . 1 »
— superbissima . . . 1 »
— triumphans . . . 1 »
Rosy circle (*Ivery*). . . 1 »
Rotundiflora (*Verschaffelt*) . 1 »
Rubens (*Vervaene*) . . . 1 »
Rubra elegans (*Smith*) . . 1 »
Ruckii (*Smith*). . . . 1 »
Schöne Mainzerin . . . 1 »
Scipio. . . . . 1 »
Sébastopol (*Miellez*) . . 1 »
Semi-duplex maculata . . 1 »
Sericea nova (*Smith*) . . 1 »
— pallida . . . . 1 »
Souvenir de l'Exposition . 1 »
Souvenir de Miellez (*Versch.*) 10 »
Genre de l'*Azalea Roi Léopold*, mais d'une nuance plus orange et avec un fond plus pâle, d'un effet charmant.
Souvenir de Pronay . . 1 »
Standard of perfection . . 1 »
Standishii flore pleno . . 1 »
Stanleyana. . . . . 1 »
Striata formosissima . . 1 »
— — nova (*Taylor*) . 1 »
Symmetry . . . . . 1 »
Tannhaüser (*Liebig*). . . 4 »
Teutonia . . . . . 1 »
Thurnelde . . . . . 1 »
Tincta elegans (*Smith*) . . 1 »
Toilette de Flore (*Delmotte*). 1 »
Tricolor (*Ivery*) . . . 4 »
Triomphe de Gand . . . 3 »
Triumphans incarnata (*Vers.*) 1 »
Trotheriana (*Knight*) . . 1 »
Umbellata alba. . . . 1 »
Variegata superba (*Ivery*) . 2 »
Venus amathusia (*Scheidecker*) » »
Verschaffeltii . . . . 1 »
Versicoler (*Verschaffelt*). . 1 »
Vesta (*Pince*) . . . . 1 »
Vicomte de Nieuport . . 3 »
Vittata . . . . . 1 »
— punctata (Illustr.) . 1 »
— rosea . . . . 1 »
Watsonii . . . . . 1 »
William Bull (*Verschaffelt*) (Voir page 3) . . 15 »
Woolerii . . . . . 1 »

Je livre à mon choix :

25 Variétés, en jolis exemplaires, pour . . . fr. 20 »
50 — — — — . . . » 35 »

La culture des *Azalées* se pratique dans mon établissement sur une grande échelle, et est, comme celle des Camellias, une des grandes cultures spéciales à laquelle j'apporte les plus grands soins, et je n'épargne rien pour me procurer ce qui paraît de vraiment remarqnable dans ce beau genre. — Ainsi cette année, j'ai encore acquis, à grands frais, deux variétés tout-à-fait hors ligne, savoir :

Madame Wagner.
William Bull.

Ces deux belles variétés seront disponibles dès octobre, en jolis exemplaires (*Voir les prix et descriptions ci-dessus*).

CAMELLIAS.

Liste des Camellias figurés dans la Nouvelle Iconographie,

PUBLIÉE PAR AMBR. VERSCHAFFELT.

La collection des Camellias est toujours dans mon Établissement une des cultures spéciales. — J'y apporte les plus grands soins et n'épargne rien pour me procurer toutes les nouveautés de mérite aussitôt qu'elles paraissent. Aussi je puis garantir à mes honorables correspondants l'identité réelle *des variétés que je puis leur fournir.*

Année 1849.

	Greffes de 1 à 2 feuilles	Plantes de 15 à 40 cent. de hauteur.
	Fr. C.	Fr. C.
Alba illustrata	» »	1 25
— insignis (non *Il cygno*)	» »	1 25
— plena (Casoretti)	» »	1 25
— speciosa	» »	1 25
Amabilis de New-York	» »	1 25
Bérénice	» »	1 25
Bergama	» »	1 25
Carswelliana alba	» »	1 25
Cœlestina vera	» »	1 25
Columbo	» »	1 25
Comtesse Nencini	» »	1 25
Cruciata nova (Pronay)	» »	1 25
Daviesii	» »	1 25
Docteur Horner	» »	1 25
Don Michel	» »	1 25
Dride	» »	1 25
Duchesse de Northumberland	» »	1 25
Emiliana alba	» »	1 25
Frédéric alba	» »	1 25
Frostii alba	» »	1 25
Grand duc Constantin	» »	1 25
Grand Sultan	» »	1 25
Grétry (Desfrêne)	» »	1 25
Halleyi	» »	1 25
Jacksonii	» »	1 25
Jupiter	» »	1 25
King rosea	» »	1 25
Lady Broughton	» »	1 25
Maculata perfecta	» »	1 25
Magnifica rubra	» »	1 25
Marquise d'Exeter	» »	1 25
Mathotiana	» »	1 25
Mazzarellii	» »	1 25
Micans	» »	1 25
Mutabilis Traversi	» »	1 25
Napoléon d'Italie	» »	1 25
Nathalia	» »	1 25
Néron	» »	1 25
Nitida	» »	1 25
Normanii	» »	1 35
Opizina	» »	1 25
Palmer's Perfection	» »	1 25
Reine des Belges	» »	1 25
— des Roses	» »	1 25
Theresa Marchesa d'Ambra	» »	1 25
Verschaffeltiana	» »	1 25
Virginalis	» »	1 25

Année 1850.

	Greffes de 1 à 2 feuilles	Plantes de 15 à 40 cent. de hauteur.
	Fr. C.	Fr. C.
Abate Branzoni	» »	1 25
Adonidea	» »	1 25
Althæflora alba	» »	1 25
Baronne d'Udekem	» »	1 25
Benneii	» »	1 25
Bittiniana	» »	1 25
Catherine Longhi	» »	1 25
Collettii	» »	1 25
Coronata alba	» »	1 25
Duc de Reichstadt	» »	1 25
Emperor (Davies)	» »	1 25
Faustine Lechi	» »	1 25
Foliolosa	» »	1 52
Formosa alba	» »	1 25
Francofurtensis	» »	1 25
Garibaldi	» »	1 25
Il cygno	» »	1 25
Il 22 marzo	» »	1 25
Imbricata rosea	» »	1 25
Jardin d'hiver	» »	1 25
Jubilé de Tournay	» »	1 25
Kyleana	» »	1 25
Madona	» »	1 25
Marguerite Gouillon	» »	1 25
Marquise Elise	» »	1 25
Mazeppa vera	» »	1 25
Miniata striata	» »	1 25
Montironii vera (Casoretti)	» »	1 25
Myrtifolia alba	» »	1 25
Optima (Low)	» »	1 25
Pallade	» »	1 25
Perfecta alba	» »	1 25
Philadelphica vera	» »	1 25
Pie IX	» »	1 25
Pictorum striata	» »	1 25
Prince of Wales	» »	1 25
Princesse Baciocchi	» »	1 25
Principessa Maria Pia	» »	1 25
Rosea perfecta nova	» »	1 25
Samaïloff	» »	1 25
Sarah Frost	» »	1 25
Sericea striata	» »	1 25
Teutonia	» »	1 25
Torniellii	» »	1 25
Triomphe de Malines	» »	1 25
Victoria Magnosi	» »	1 25
— Radaëlli	» »	1 25

—

Année 1851.

Alba fenestrata	» »	1 25
— stellata	» »	1 25
Ambrosii	» »	1 25
Armida rosea	» »	1 25
Belle Jeannette	» »	1 25
Borgia	» »	1 25
Caryophylloides (Low)	» »	1 25
Comte Bobrinsky	» »	1 25
Comtesse de Maglian	» »	1 25
Delicata striata	» »	1 25
Divonia	» »	1 25
Duc d'Aumale	» »	1 25
— de Bordeaux	» »	1 25
— de Brabant	» »	1 25
— de Devonshire	» »	1 25
Elisabeth	» »	1 25
Emilia	» »	1 25
Enrico Bettoni	» »	1 25
Etrusca	» »	1 25
Général Coletta	» »	1 25
— Washington	» »	1 25
Général Zucchi	» »	1 25
Golia	» »	1 25
Grunone	» »	1 25
Honneur d'Amérique	» »	1 25
Jeffersonii	» »	1 25
Magdalena	» »	1 25
Miranda rosea	» »	1 25
Montblanc	» »	1 25
Palmerii vera	» »	1 25
Pensylvanica	» »	1 25
Pictorum rosea	» »	1 25
Pisaro	» »	1 25
Prima dona	» »	1 25
Prince Troubetzkoy	» »	1 25

	Greffes de 1 à 2 feuilles.	Plantes de 15 à 40 cent. de hauteur.
	Fr.C.	Fr.C.
Princesse Charlotte.	» »	1 25
Pulchella rosea . .	» »	1 25
Queen of England .	» »	1 25
Rapallino. . . .	» »	1 25
Romaniensis. . .	» »	1 25
Romolo	» »	1 25
Rosea amabilis . .	» »	1 25
Rosea triumphans .	» »	1 25
Russelliana . . .	» »	1 25
Serbilliana . . .	» »	1 25
Sidonia	» »	1 25
Vittata	» »	1 25
Zavonia	» »	1 25

Année 1852.

Amalia	» »	1 25
Archiduc Louis. .	» »	1 25
Archiduchessa Augusta	» »	1 25
Arthur	» »	1 25
Belle Irène . . .	» »	1 25
Beccaria	» »	1 25
Carlotta Grisi . .	» »	1 25
Cattaneo	» »	1 25
Commodore . . .	» »	1 25
Composita vera . .	» »	1 25
Comte Baldesfaroy .	» »	1 25
— Carini . .	» »	1 25
— de Paris . .	» »	1 25
Comtesse Carini. .	» »	1 25
Coronata miniata nova	» »	1 25
Dinotta	» »	1 25
Duc de Chartres. .	» »	1 25
Duchesse d'Etrurie .	» »	1 25
Excellens. . . .	» »	1 25
Général Drouot . .	» »	1 25
Giardino Franchetti	» »	1 25
Gracilis	» »	1 25
Guillaume III . .	» »	1 25
Il pennone . . .	» »	1 25
Jenny.	» »	1 25
Justinio	» »	1 25
La bella di Giorni. .	» »	1 25
L'insubria . . .	» »	1 25
Marie-Thérèse . .	» »	1 25
Meloni	» »	1 25
Monarch	» »	1 25
Monsalviana . . .	» »	1 25
Oloferne	» »	1 25
Onor della Torre .	» »	1 25
Pirco	» »	1 25
Pisani.	» »	1 25
Pitonessa. . . .	» »	1 25
Princesse Adélaïde d'Autriche.	» »	1 25
— de Lamballe.	» »	1 25
— Marianne. .	» »	1 25
Principessa Vidoni .	» »	1 25
Queen of Denmark .	» »	1 25
Reine d'Espagne. .	» »	1 25
Ristorii.	» »	1 25
Rosea spectabilis .	» »	1 25
Servii.	» »	1 25
Squamosa vera . .	» »	1 25
Surmannii . . .	» »	1 25
Vauxii	» »	1 25

Année 1853.

Angelica (Mariani) .	» »	1 25
Aspasia	» »	1 25
Augusto	» »	1 25
Aurora nova. . .	» »	1 25
Bealii rosea (Low) .	» »	1 25
Beauty of Clapham.	» »	1 25
Bettegno. . . .	» »	1 25
Caroline (Smith) .	» »	1 25
Céline	» »	1 25
Comte de Spaur .	» »	1 25
— Maffei . .	» »	1 25
Di Medici. . . .	» »	1 25
Duchess of Buccleugh	» »	1 25
Elisa Centurioni .	» »	1 25

	Greffes de 1 à 2 feuilles.	Plantes de 15 à 40 cent. de hauteur.
	Fr.C.	Fr.C.
Fulgens plenissima.	» »	1 25
Général Lafayette .	» »	1 25
Imbricata macroph.	» »	1 25
Isabelle	» »	1 25
Jaune (Fortune) .	» »	1 25
Joffredii	» »	1 25
La Esmeralda . .	» »	1 25
Malvina	» »	1 25
Marie Morren . .	» »	1 25
Mistriss Abby Wilder	» »	1 25
Monti	» »	1 25
Nazionale . . .	» »	1 25
Pallagii . . . . (Syn. *Pelagia*).	» »	1 25
Parvula	» »	1 25
Peregallii. . . .	» »	1 25
Perpenti	» »	1 25
Piccioli	» »	1 25
Pæoniflore monstre.	» »	1 25
Principessa Rospigliosi . .	» »	1 25
Regina d'Italia . .	» »	1 25
Rising Sun . . .	» »	1 25
Robertsonii . . .	» »	1 25
Rubra monstrosa .	» »	1 25
— perfecta . .	» »	1 25
Scharwoodii . . .	» »	1 25
Sophia	» »	1 25
Souvenir de Francfort	» »	1 25
Sovereing (Low) .	» »	1 25
Temple de Vénus .	» »	1 25
Triompho di Bergama	» »	1 25
Ubertina	» »	1 25
Ulante	» »	1 25
Valtevaredo . . .	» »	1 25
Wilderii	» »	1 25

Année 1854.

Adèle Torri . . .	» »	1 25
Alba latipetala . .	» »	1 25
Amalia Melzi. . .	» »	1 25
Archiduca Ferdinando	» »	1 25
Asmodée. . . .	» »	1 25
Barnii vera . . .	» »	1 25
Barone Caza . . .	» »	1 25
Bella d'Etruria . .	» »	1 25
Benaria nova. . .	» »	1 25
Cardinal Antonelli .	» »	1 25
Commerzienrath Linau.	» »	1 25
Comte Lupi . . .	» »	1 25
Comtesse Boutourlin	» »	1 25
— de Castelbanco.	» »	1 25
Concordia . . .	» »	1 25
Contiana	» »	1 25
Damiana novella. .	» »	1 25
Decus Lombardiæ .	» »	1 25
De la Reine. . .	» »	1 25
Duchessa Visconti .	» »	1 25
Emilia Campioni .	» »	1 25
Giovanni Nencini .	» »	1 25
Guidita Rosani . .	» »	1 25
Henri Clay . . .	» »	1 25
Impératrice Eugénie	» »	1 25
L'Avenire. . . .	» »	1 25
La Constituzione .	» »	1 25
Lemichezii . . .	» »	1 25
L'Italia	» »	1 25
Lombarda . . .	» »	1 25
Lucrezia Gazzarrini.	» »	1 25
Madame Lebois . .	» »	1 25
Mariana Trivulgio .	» »	1 25
Mazzuchellii . . .	» »	1 25
Miniata violacea. .	» »	1 25
Pareto	» »	1 25
Pulaski	» »	1 25
Queen of Portugal .	» »	1 25
Re	» »	1 25
Rosa William . .	» »	1 25
Souvenir de Desio .	» »	1 25
Symetry	» »	1 25
Triomphe de Florence . . .	» »	1 25
— de Mayence.	» »	1 25
Triompho di Loddi.	» »	1 25
Vantini	» »	1 25
Victoria	» »	1 25

Année 1855.

	Greffes de 1 à 2 feuilles.		Plantes de 15 à 40 cent. de hauteur.			Greffes de 1 à 2 feuilles.		Plantes de 15 à 40 cent. de hauteur.	
	Fr.	C.	Fr.	C.		Fr.	C.	Fr.	C.
Alba elegantissima	»	»	1	25	Isolina Corsi	»	»	1	50
Appiani	»	»	1	25	Jenny Lind	»	»	1	25
Archiduca Carlo	»	»	1	25	La maëstosa	»	»	1	50
Arethusa	»	»	1	25	Lady Kyle	»	»	1	25
Auguste Delfosse	»	»	1	25	Madame de Sévigné	»	»	1	50
Beauty of Hornsey	»	»	1	25	— de Strekaloff	»	»	1	50
Bella Milanese	»	»	1	25	— Picoutine	»	»	1	50
Brozzoni	»	»	1	25	Marietta Benucci	»	»	1	50
— *nova*	»	»	1	50	— Massini	»	»	1	50
Brunellesca	»	»	1	50	Marchesa Mariscotti	»	»	1	50
Carlota Nencini	»	»	1	25	Miniature	»	»	1	50
Centifolia carnea	»	»	1	25	Nadina	»	»	1	50
Conestabile	»	»	1	50	Orientale	»	»	1	50
Countess of Orkney	»	»	1	25	Princesse Sophie	»	»	1	50
Daniel Webster	»	»	1	25	Principessa Mathilda	»	»	1	50
Diana nova	»	»	1	50	Regina dei Giganti	»	»	1	25
Duchesse de Berry	»	»	1	25	Spineo	»	»	1	50
Emilio Bono	»	»	1	25	Teutonia var. amabilis	»	»	1	25
Francesco Sporza	»	»	1	50	Theresa Massini	»	»	1	50
Frederico Franchetti	»	»	1	50	Thisbé	»	»	1	50
Frederico Confalonieri	»	»	1	25	Triomphe de Liège	»	»	1	50
Giannoni	»	»	1	50	Triompho di Pisaro	»	»	1	50
Giovacchino Rossini	»	»	1	25	Venezia la bella	»	»	1	50
Il Desinganno	»	»	1	50					
Il Garafolo	»	»	1	50					

Année 1856.

Amalia Servi	»	»	1	50	Duchessa di Seza	1	50	3	»
Annette Franchetti	»	»	1	50	Elisabeth Herbert	»	»	1	25
Antonietta Bisi	»	»	1	50	Emilia Borsa	»	»	1	25
— Casanova	1	50	3	»	Fiametta Bianchi	»	»	1	50
Bella d'Ardiglione	»	»	1	50	Foresta	»	»	1	50
— di Firenze	»	»	1	50	Général Bem	»	»	1	25
— di Pisa	»	»	1	50	— Boccalari	»	»	1	50
Bijou di Firenze	1	50	3	»	Général Mengaldo	»	»	1	25
Casati	»	»	1	50	Geri imbricata	»	»	1	50
Casilda	1	50	3	»	Hermosa	»	»	1	50
Centifolia alba	»	»	1	50	Imbricata magna	»	»	1	25
Comte Boutourlin	»	»	1	50	Isabella Spinola	»	»	1	50
Contessa Belgiojoso nova	»	»	1	50	Laura Rondi	»	»	1	50
					Leopoldo	»	»	1	50
De la Reine, var. rosea	»	»	1	50	Magnificent	»	»	1	50
					Marchesa Amalia Faraggiana	»	»	1	50
De Notaris	»	»	1	50					

	Greffes de 1 à 2 feuilles.		Plantes de 15 à 40 cent. de hauteur.	
	Fr.	C.	Fr.	C.
Marchesa Carega .	»	»	1	50
Maria Antonietta(vera)	»	»	1	50
Maria Fosters . .	»	»	1	50
Marianna Trivulzio .	»	»	1	50
Michel Angelo . .	»	»	1	50
Olivetana nova . .	»	»	1	50
Paola Casanova . .	»	»	1	50
Parepa	»	»	1	50
Picta (Herbert) . .	»	»	1	25
Pier Capponi . .	»	»	1	50
Principe Demidoff .	»	»	1	50
Rubens	»	»	1	25
Spectabilis . . .	»	»	1	25
Stenano	»	»	1	50
Tuccari	»	»	1	50
Valerio	»	»	1	25

—

Année 1857.

Amadryos di Cusano.	»	»	1	50	Isabella di Bardi .	»	»	1	50
Antonietta Lomellini	»	»	1	50	Kossuth	»	»	1	50
Archiduc Maximilien.	»	»	1	50	La Grazioza . . .	1	50	3	»
Barchii (vera) . .	»	»	1	50	Leopoldo Benucci .	»	»	1	50
Belle di Ponte d'Era.	»	»	1	50	L'Innaspettata . .	»	»	1	50
Belliformis . . .	»	»	1	50	Madame Corsi . .	1	50	3	»
Broggii	»	»	1	50	Manara	1	50	3	»
Carega superba . .	»	»	1	50	Marchesa Costabile .	1	50	3	»
Carlo Alberto . .	»	»	1	50	— Isembardii .	»	»	1	50
Carlotta Pisani . .	»	»	1	50	Mazagram . . .	1	50	3	»
Carolina Avaldi . .	»	»	1	50	Mistriss Gunnell .	»	»	1	50
Carolina de Montel.	»	»	1	50	Onor del Monte. .	1	50	3	»
Centifolia rosea . .	»	»	1	50	Possii vera . . .	»	»	1	50
Comte de Chambord.	1	50	3	»	Princesse de Prusse	1	50	3	»
Comtesse de St-Marsan	»	»	1	50	— Mathilde. .	»	»	1	50
Contessa Negroni .	»	»	1	50	Rafia	»	»	1	50
Dante.	»	»	1	50	Roi des Blancs . .	»	»	1	50
Delectabilis nova .	»	»	1	50	Rosetta	»	»	1	50
Demetrio Boutourlin	»	»	1	50	Spariglio	»	»	1	50
Enrichetta Ulrich .	»	»	1	50	Targioni	»	»	1	25
Enrico Dandolo . .	»	»	1	50	— rosea. . .	»	»	1	50
Grande Duchesse Hélène . . .	»	»	1	50	Theodolini . . .	»	»	1	50
Helena Ugoni . .	»	»	1	50	Venturi	»	»	1	50
					Virginia Philipson .	1	50	3	»

—

Année 1858.

Abate Bianchi . .	»	»	1	50	Clementina . . .	1	50	»	»
Archiduca Giovanni.	»	»	1	50	Clio	1	50	»	»
Archiduchessa Isabella di Toscana.	»	»	1	50	Comte de Flandre .	1	50	»	»
Baron Hugel. . .	»	»	1	50	Comtesse du Hainaut	1	50	3	»
Calypso nova . . .	»	»	1	50	— Woronzoff .	1	50	3	»
					Cup of Beauty . .	1	50	3	»

	Greffes de 1 à 2 feuilles.		Plantes de 15 à 40 cent. de hauteur.	
	Fr.	C.	Fr.	C.
Danovaro. . . .	»	»	1	50
Dona Maria Barbo .	»	»	1	50
Duca Serbelloni .	»	»	1	50
Edoardo Philipson .	»	»	1	50
Emilie Taverna . .	»	»	1	25
Emilia Bandieri . .	»	»	1	25
Ettore Fieramosca .	»	»	1	50
Exagona rubra . .	»	»	1	50
Gloria del Verbano	»	»	1	50
Gracilis miniata .	»	»	1	50
Grand Tamerlan. .	»	»	1	50
Humboldtii . . .	1	50	3	»
Italiana vera . .	»	»	1	50
Laura	»	»	1	50
La Speranza . . .	1	50	3	»
Livia Boromeo . .	1	50	3	»
Louisa Balossi . .	»	»	1	50
Marchese Garbaroni	»	»	1	50
Mathotiana alba. .	»	»	1	50
Metronesson vera .	»	»	1	25
Mistriss Cope. . .	»	»	1	25
Perfecta Chalmer .	»	»	1	25
Perfecta variegata .	1	50	3	»
Pietro Corsini . .	1	50	3	»
Poliuto	»	»	1	50
Princesse Adélaïde de Carignan.	»	»	1	50
— Frédéric William . . .	1	50	3	»
— des Asturies .	»	»	1	50
Principessa Aldobrandini. .	1	50	3	»
Regularis imbricata	»	»	1	50
Theresa Merini . .	»	»	1	50
— Negri . . .	»	»	1	50
Tricolor nova (Mathot)	»	»	1	50
Triomphe de Lombardie	1	50	3	»
Victor Haquin . .	»	»	1	50
Virgine Calubini (Syn : Virgine de Colle Beato) . .	1	50	3	»

Année 1859.

Alba delecta. . .	1	50	3	»
Amelia Benucci. .	»	»	1	50
Andrea Doria . .	1	50	3	»
Archiduchesse Marie	»	»	1	50
Baronessa Colli . .	»	»	1	50
Bella Toscana . .	»	»	1	50
Bonomiana . . .	2	»	4	»
Carolina Franzini .	1	50	3	»
Compacta alba . .	»	»	1	50
Conte di Soranzo .	1	50	3	»
Cosmopolitana . .	»	»	1	50
Delicata amœna .	1	50	3	»
Duc de Caraman .	»	»	1	25
Duca di Genova .	»	»	1	50
Dupont de l'Eure .	»	»	1	50
Ernesta Visconti .	»	»	1	50
Federici	»	»	1	50
Gaspara Stampa. .	1	50	3	»
Général Dufour .	1	50	3	»
Geri	»	»	1	50
Giovanni Rostan. .	»	»	1	50
Guerriera . . .	1	50	3	»
Imbricata Guicciardini	1	50	3	»
Léon Leguay. . .	1	50	3	»
Luisa Bussola . .	»	»	1	50
Madame Domage .	1	50	3	»
— Pépin. . .	1	50	3	»
Martha (*Buist*) . .	»	»	1	50
Myrtiflora elegans .	1	50	3	»
Paolina Maggi . .	1	50	3	»
Pirzio secondo . .	1	50	3	»
Prince de Salerne .	»	»	1	50
Rosea transparens .	1	50	3	»
Rose la Reine . .	1	50	3	»
Rosina Venturi . .	2	»	4	»
Rosmunda . . .	1	50	3	»
Scipione l'Africano	1	50	3	»
Sofia Chiarugi . .	1	50	3	»
Spineo *var.* rosea .	»	»	1	50
Storeyii	»	»	1	50
Trackir	1	50	3	»
Ugo Foscolo. . .	1	50	3	»
Vincento Carducci .	1	50	3	»
Vittoria Pisani . .	1	50	3	»
William Penn . .	3	»	6	»

Année 1860.

	Greffes de 1 à 2 feuilles.		Plantes de 15 à 40 cent. de hauteur.	
	Fr.	C.	Fr.	C.
Albani	1	50	3	»
Bella Carlotta	2	»	4	»
— di Livorno	2	»	4	»
Belliformis nivea	3	»	6	»
Binda	1	50	3	»
Carolina Celesia	1	50	3	»
Charles Enke	3	»	6	»
Cima Rosa	5	»	10	»
Clementina Magnani	2	»	4	»
— Patroni	1	50	3	»
Comte de Gomer	2	»	4	»
— Durini	1	50	3	»
Contessa Mariana	2	»	4	»
Coquettina	1	50	3	»
Corradino	1	50	3	»
Costabile	1	50	3	»
Countess of Derby	5	»	10	»
David Boschii	2	»	4	»
Devriana	»	»	1	50
Distinction	1	50	3	»
Duc de Trévise	1	50	3	»
Fanny Bolis Dr Piantine	1	50	3	»
Feast's Perfection	3	»	6	»
Giardino Petraja	1	50	3	»
Giovanni Santarelli	8	»	15	»
La Pace	8	»	15	»
L'Anniversario	2	»	4	»
Libri	1	50	3	»
Maculosa	5	»	10	»
Madame Hermann	2	»	4	»
Marchesa Natta	2	»	4	»
Maria Nicolaü	1	50	3	»
Mistriss Buchanan	2	»	4	»
Mr D'Offoy	2	»	4	»
Montezuma	1	50	3	»
Mutabilis violacea	1	50	3	»
Octave Burnier	1	50	3	»
Olimpica	1	50	3	»
Palla Rucellai	1	50	3	»
Professeur Zannetti	3	»	6	»
Professor Filippo Parlatore	4	»	8	»
Riccardo Cobden	1	50	3	»
Rosa delicatissima nova	1	50	3	»
Stella d'Italia	1	50	3	»
Tricolor nova di Genova	1	50	3	»
Triomphe de Wondelghem (en boutons)	3	»	6	»
Triumph of Philadelphia	3	»	6	»
William Niblo	3	»	6	»

☞ Je puis fournir (à mon choix) des Camellias pris parmi ceux figurés dans l'**Iconographie**, aux prix suivants :

25 Variétés pour . . fr. 25 »
50 — — . . » 45 »
100 — — . . » 85 »

en jolis exemplaires sains et vigoureux, de 15 à 40 cent. de hauteur, et garantie **VÉRITABLES.**

A MESSIEURS LES SOUSCRIPTEURS

DE LA

NOUVELLE ICONOGRAPHIE DES CAMELLIAS [1].

Le douzième et dernier volume de cet ouvrage a paru.

En prenant ici congé des honorables Abonnés, qui, pendant le cours d'une œuvre et si longue et si difficile, m'ont été constamment fidèles, en l'honorant de leur souscription, je suis heureux de leur en offrir ici publiquement mes remercîments sincères. Ils m'ont prouvé par là qu'ils appréciaient et mes efforts et mes sacrifices pour amener à bien un tel ouvrage et le rendre digne des plantes magnifiques qui en faisaient l'objet.

Mais en terminant ma *Nouvelle Iconographie des Camellias*, je ne veux nullement renoncer à m'occuper, comme par le passé, de ces plantes; bien au contraire, je continuerai de me procurer tout ce qui paraîtra d'exceptionnellement beau en ce genre; et dès cette année, plusieurs variétés d'un haut mérite m'ont fleuri, dont la publication ne se fera pas attendre.

C'est ainsi que je me propose de consacrer dans l'*Illustration horticole*, recueil désormais dans toutes les mains des amateurs, et dont je suis également depuis neuf ans bientôt l'éditeur, plusieurs planches *spécialement destinées à l'illustration des Camellias*. Je prie donc mes adonnés de reporter leurs sympathiques et bienveillants suffrages sur mon *Illustration horticole*, où ils trouveront bon nombre de leurs plantes favorites, en compagnie d'une foule d'autres, de tous autres genres, et dignes également d'attirer leur attention. J'ai à ajouter que la rédaction de ce recueil est confiée, comme par le passé, à un écrivain, dont la Botanique et l'Horticulture ont pu dès longtemps apprécier les mérites, et dont le nom est pour eux une garantie de la bonne exécution scientifique et littéraire de l'œuvre.

A. VERSCHAFFELT.

Voici les *Variétés de Camellias* que j'ai déjà figurées dans l'*Illustration horticole* :

CORA L. BARTON.
LAVINIA MAGGI (Comtesse).
REINE DES BEAUTÉS.
RETICULATA FLORE PLENO (*Chine*).
SOUVENIR D'ÉMILE DEFRESNE.
TRICOLOR IMBRICATA.

(1) La plupart des volumes de l'*Iconographie* sont disponibles.

CAMELLIAS NOUVEAUX.

Abate Landino	3 »
Adamo	6 »
Adèle Pulagi Medici	6 »
Adriana	6 »
Agostino Gallo	6 »
Alba planipetala	6 »
— spiralis	6 »
Allegri	4 »
Amerigo Vespucci	6 »
Angelo Cocchi	6 »
— Landi	6 »
Antonio Borzone	10 »
Archiduca Carlo di Toscani	3 »
— Luizi di Toscana	4 »
Ariel	6 »
Avocato Salleri	6 »
Australis alba	5 »
Baron de Vrière (*Verschaffelt*) (Voir page 4)	15 »
Baron Patroni	3 »
Bella di Pergo	4 »
— Peschiere	3 »
— di Pistoja	6 »
— Romana	5 »
Bice Rosazza	10 »
Bicolor de la Reine	3 »
Blanche Ulrich	4 »
Candor nivea	6 »
Caprice de la Reine	6 »
Caprioli	6 »
Carolina di Filippi	3 »
Carolina Musso	10 »
Carlotta Peloso	10 »
Centifolia variegata	10 »
Centipetala	6 »
Cernuschi	3 »
Clodia	6 »
Cometa	3 »
Comte de Nesselrode	4 »
Comte de Toll (Voir page 4)	15 »
Conte Bernardino Lechi (vera)	5 »
— di Strassoldo	4 »
Contessa Mastiani	6 »
— Paolina	6 »
— Pasolinii	6 »
— Pertusati	6 »
— Rampi	10 »
— Ricci	5 »
Cora L. Barton (Illustr)	10 »
Cristoforo Columbo	4 »
Corilla	8 »
De Candolle	3 »
Del Vecchio	6 »
Dell' Universato	6 »
Delia	6 »
Dianova di Bardi	5 »
Dionisia Poniatowski	6 »
Docteur Boisduval	4 »
Don d'un ami	3 »
A. J. Downing	8 »
Duca di Genova	3 »
Duchessa di Rignano	10 »
— Salviati	10 »
Eden	6 »
Egeria Hombert	3 »
Eleonora d'Este	6 »
Emilia Achiardi	3 »
Emma Ulrich	5 »
Etoile polaire	6 »
Ettore Mazzuchelli	6 »
Erminia	6 »
Eugenia Pallavicini	6 »
Fanny Sanchioli	6 »
Fatima	5 »
Federico Mylius	6 »
Felice Borghese	6 »
Festiva	6 »
Fior di Ligi	6 »
Francesco Benucci	2 »
— Mariani	6 »
Fiziano	10 »
Galante nova	5 »
Galileo	4 »
Galleria Borghese	10 »
Général Bosquet	3 »
— Montevecchio	6 »
— Scott	6 »
— Simpson	4 »
Giabertii	10 »
Gian Luigi del Fiesco	10 »
Giardino Mazzarosa	10 »
— Schmitz	6 »
Giuseppe Biasi	6 »
Griselda	6 »
Guglielma Ottolini	3 »
Guilia Manucci	5 »
Il Beduino	5 »
Il Modello	5 »
Incomparable	6 »
Innominata Chiesa	6 »

Instituto italiano . . . 6 »
Isabella Sloane. . . . 2 »
— Orsini . . . . . 10 »
Isolina Cerruti . . . . 10 »
Italia novissima . . . 6 »
La dea Flora . . . . 3 »
La Fortunata . . . . 5 »
Lagrime di Venezia. . . 15 »
La Peri . . . . . 6 »
La Piacente . . . . 4 »
La Rapita . . . . . 6 »
La Vestale. . . . . 6 »
Lampugnani . . . . 5 »
Lavinia Maggi (Illustr.). . 6 »
Léopold Ier . . . . 10 »
Letizia Recanata . . . 6 »
Lombarda rosea . . . 3 »
Louis Lebois . . . . 8 »
Madame Boschi . . . 4 »
— Garland . . . . 10 »
— Miellez . . . . 8 »
— Oneto. . . . . 6 »
Magenta . . . . . 20 »
Marchese Gentili . . . 8 »
Maréchal Mac Mahon . . 10 »
— Pélissier . . . . 5 »
Marguttina. . . . . 10 »
Marianna Talenti . . . 10 »
Mina Bridges . . . . 3 »
— Schmitz . . . . 2 »
Minerva Pozzesi . . . 6 »
Nazzari . . . . . 6 »
Nicolo Pagano. . . . 6 »
Nina Centurioni . . . 6 »
Ninfa del Bosco. . . . 6 »
— del Tebro. . . . 6 »
— Egeria. . . . . 6 »
— Niobé. . . . . 5 »
Nodosa . . . . . 5 »
Ortenzia Luzzatti . . . 10 »
Oscar Ulrich . . . . 4 »
Ottavia Rossii . . . . 10 »
Pearl . . . . . 4 »
Petazzii . . . . . 6 »
Planipetala. . . . . 10 »
Principe Borghese . . . 10 »
Principessa Clothilde. . . 10 »
— Colonna . . . . 6 »
Professor Rossi di Parma . 8 »
Psyché . . . . . 3 »
Rebecca . . . . . 5 »
Reine des Beautés (Illust.). 10 »
Reticulata flore pleno (Chine) (Illustr.) . . . 10 »
Riccardina. . . . . 6 »
Richersonii . . . . 6 »
Rosa di Maggio . . . 5 »
Sangalli . . . . . 8 »
Siccardi . . . . . 3 »
Solfatare . . . . 10 »
Solferino . . . . . 10 »
Somma Campagna . . . 4 »
Souvenir d'Émile Defresne (*Verschaffelt*) (Illustr.) (Voir page 3) 20 »
Stella di Pergo. . . . 10 »
— polare . . . . 6 »
Sublime Porte . . . . 4 »
Supriza di Botanici. . . 3 »
Teresa Falconierii . . . 4 »
Torders . . . . . 4 »
Tricolor de Mayence . . 3 »
— imbricata (Illustr.). . 10 »
— magna . . . . 6 »
Triumph of Baltimore . 10 »
Van Dyck . . . . . 3 »
Variegata nova (*Borghese*) . 6 »
Vicomte de Nieuland (*Verschaffelt*) (Voir p. 4). 15 »
Villa Pinceana . . . 4 »
Vincenzo Palazzi . . . 8 »
— Salvagnoli . . . . 10 »
Virginia Franco . . . 4 »
— Zuffi . . . . . 10 »
Vittoria di Feltre . . . 4 »
— Emmanuele II . . . 15 »

CONIFÈRES.

Abies amabilis . . . 8 »
— Brunonii. . . . . 1 »
— Douglasii . . . . 1 »
— firma. . . . . 35 »
— Frazerii . . . . 1 »
Abies grandis . . . . 8 »
— Jezoënsis . . . . 3 »
— Kæmpferii, *belle et forte plante de graine*, 1 ½ *à 2 pieds de haut* . . 50 »

Abies nigra . . . . 3 »
— nobilis . . . . 5 »
— Nordmanniana . . . 1 50
— orientalis . . . . 1 »
— relligiosa . . . . 1 »
— sibirica . . . . 1 »
— species Vancouver's Island 25 »
— taxifolia pyramidalis . 3 »
— Williamsonii . . . 1 50

Araucaria Bildwillii . 15 à 75 »
— brasiliensis . . . 2 »
— Cookii . . . . 15 »
— Cunninghamii . . . 25 »
— — *très fort* . 150 à 300 »
— — glauca . . . 50 »
— — — *fort* . . 250 »
— elegans (gracilis) . . 20 »
— excelsa . . . . 25 »
— — *fort* . . 50 à 100 »
— — *très fort* . 250 à 500 »
— — robusta (*très remarquable*) . . 100 »
— — fol var. . . . 50 »
— — glauca . . . 40 »
— imbricata . . . 2 à 6 »
— — *très fort* . 50 à 125 »
— lanceolata. . . . 1 »
— multiceps . . . 50 »

Arthrotaxus Doniana . . 15 »
Biota glauca (*Thuja*) . . 1 50
— meldensis (Illustr.). . 1 »
— orientalis elegantissima 5 »

Callitris species nova. . 1 »
Cedrus argentea . . . 2 »
— Deodora 1 50
— — *fort* . . . 5 à 10 »
— — crassifolia . . . 4 »
— — robusta . . . 4 »
— — viridis . . . 4 »
— Libani . . . . 1 »

Cephalotaxus drupaceus . 1 50
— Fortunei (*femelle*) . . 1 50
— — (*mâle*). . . . 1 50

Chamæcyparis ericoides . 1 »
— glauca . . . . 1 »
— thurifera . . . . 1 »

Cryptomeria japonica (*de graine, cultivés en pots*), *la pièce, fort*. 1 »
— — nana . . . . 1 »
— Lobbii . . . . 1 »

Cupressus Bregeoni . . 1 »
— Casheurica. . . . 1 »
— elegans . . . . 1 »
Cupressus erecta glauca . 1 »
— funebris . . . . 1 »
— — viridis . . . 1 »
— glauca . . . . 1 »
— Goveniana. . . . 1 »
— gracilis. . . . 1 »
— kewensis . . . . 1 »
— Knightiana . . . 1 »
— Lawsonii . . . . 1 »
— Macnabiana . . . 1 »
— monstrosa . . . 1 »
— pendula vera . . . 1 »
— relligiosa . . . . 1 »
— thuyoides fol. arg . 1 »
— Uhdeana . . . . 1 »

Dacrydium colense . . 1 »
— cupressiforme . . . 1 »
— cupressinum . . . 1 50
— Franklinii . . . . 1 »
— Maë . . . . 1 »
— taxifolium . . . 1 50

Dammara alba, *fort* . . 75 »
— Brownii . . . . 20 »
— obtusa, *fort* . . 100 »

Fitz-Roya patagonica (Illustr.) . . . 1 »

Frenela Hugelii . . . 1 »
Ginkgo biloba . . . 1 »
— — dissecta . . 1 50
— — fol. variegatis . 3 »
— — macrophylla laciniata 1 50

Juniperus argentea . . 1 »
— Bedfordiana . . . 1 »
— bermudiana . . . 1 »
— chinensis . . . . 1 »
— Cornayana . . . . 1 »
— dumosa. . . . 1 »
— echiniformis . . . 1 »
— erecta . . . . 1 »
— excelsa . . . . 1 »
— hibernica-compressa . 1 »
— japonica . . . 1 »
— lycia . . . . 1 »
— macrocarpa . . . 1 »
— Marshalliana . . . 1 50
— mexicana . . . . 1 »
— oblonga pendula . . 1 »
— pendula . . . . 1 »
— phœnicea . . . . 1 »
— pyriformis . . . 1 »
— recurva densa . . . 1 50
— sphærica . . . . 1 »
— tetragona . . . . 1 »
— virginica-variegata . . 1 50

Larix glauca vera. . . 10 »
— Griffithii (Illustr.) . . 4 »
— pendula . . . . 3 »
— spec nova . . . . 10 »
Libocedrus chilensis (*Thuya*) 1 »
— Doniana (*Thuya*) . . 1 »
— tetragona . . . . 25 »
Phyllocladus asplenifolia . 10 »
— trichomanoides. . . 1 »
— — fol. viridis . . . 1 50
Picea amabilis . . . 8 »
— cephalonica . . . 2 »
— grandis . . . . 8 »
— Hookerii . . . . 8 »
— pichta. . . . . 1 »
— — varietas . . . 2 »
— Pinsapo . . . . . 1 »
— relligiosa . . . . 1 »
— Webbiana . . . . 5 »
Pinus Benthamiana, *fort* . 5 »
— canariensis . . . 1 »
— densiflora . . . . 10 »
— excelsa. . . . . 1 »
— Frazerii . . . . 1 »
— insignis . . . . 1 »
— koraiensis . . . . 15 »
— lophosperma . . . 10 »
— macrocarpa . . . 6 »
— mandchurica . . . 15 »
— Nordmanniana (*de graine*) » 50
— palustris . . . . 1 »
— patula. . . . . 1 »
— Pindrow . . . . 3 »
— Sabiniana . . . . 1 »
— Strobus fol. var. . . 3 »
— sylvestris pumila, *fort* . 15 »
Podocarpus acicularis. . » 75
— albus . . . . . » 75
— andinus . . . . » 75
— chilensis . . . . » 75
— coriaceus . . . . » 75
— elongatus . . . . » 75
— lætus. . . . . » 75
— latifolius . . . . 1 »
— longifolius. . . . » 75
— Mackii . . . . » 75
— macrophyllus . . . 1 50
— neriifolius. . . . » 75
— nubigenus. . . . 1 50
— Pardii. . . . . 2 »
— totara. . . . . » 50

Retinospora ericoides. . » 50
— lycopodioides . . . 25 »
— obtusa (*Japon*) . . 15 »
— pisifera (*Japon*) . . 15 »
— squarrosa . . . . 1 »
Saxe-Gothea conspicua (Illustr.) . . . . 1 »
Sciadopitys verticillata, *fortes plantes introduites du Japon* . . 200 »
— — *semis de 2 ans* . . 15 »
Taxodium elatum. . . 1 50
— Horsfieldii. . . . 1 50
— sempervirens . . . 1 »
— sinense 1 50
Taxus adpressa . . . 1 50
— baccata fol var. . . 1 50
— eleganti-sima . . . 1 50
— ericoides 1 50
— monstrosa. . . . 1 50
Thuja aurea . . . . 1 »
— compacta . . . . 1 »
— Crayana . . . . 4 »
— Doniana (*Libocedrus*) . 1 50
— dumosa . . . . 1 »
— ericoides . . . . 1 »
— — fol argent var. . 2 »
— falcata . . . . 15 »
— frenelioides . . . 1 »
— gigantea . . . . 3 »
— — glauca. . . . 4 »
— glauca . . . . 1 »
— incurvata . . . . 1 »
— Lobbii . . . . 5 »
— occidentalis Berniana . 1 »
— — fol aur var. . . 2 »
— orientalis fol. aur. var. 2 »
— pendula . . . . 1 »
— plicatilis . . . . 1 »
— pygmæa . . . . 25 »
— tatarica . . . . 1 »
— Warreana . . . . 1 »
Thujopsis borealis (Illustr.) 1 »
— dolabrata . . . . 25 »
— — variegata . . . 50 »
Torreya grandis . . . 25 »
— Humboldtii . . . 20 »
— myristica . . . . 25 »
Wellingtonia gigantea (Illustr.) . . . 2 à 10 »

Je livre à mon choix :

25 belles espèces de *Conifères* pour fr. 15 »

BERBERIS.

Berberis asiatica	1 50	**Berberis** Hookerii (ILLUSTR.)	1 50
— aurahuacensis	1 50	— intermedia	5 »
— Bealii	1 50	— Jamesonii (ILLUSTR.)	1 50
— canadensis	1 »	— japonica	1 50
— chinensis	1 50	— nepalensis	2 »
— concinna	1 50	— Neubertii (ILLUSTR.)	1 50
— Darwinii	» 75	— pangarangensis	1 50
— dealbata	1 50	— tenuifolia	1 50
— elegans	1 50	— trifoliata	1 50
— floribunda	1 »	— trifurcata	8 »
— Fortunei	1 50	— Wallichiana	1 50

ILEX (Houx).

Ilex altaclarense	1 50	**Ilex** excelsa	2 »
— aquifolium argenteo-medio picta	2 »	— ferox	2 »
— — argenteo varieg.	2 »	— — fol. aur. var.	2 »
— — aureo medio picta	2 »	— — — arg. var.	2 »
— — — variegata	2 »	— Fortunei	25 »
— — fol. aur. marginatis.	2 »	— furcata	1 »
— — — — variegatis	2 »	— latifolia	2 »
— — latifolia	1 50	— latispina	1 »
— — pendula fol. var. (ILLUSTR.)	2 »	— laurifolia	1 50
— calamistrata	1 50	— — fol. aur. var.	1 50
— canadensis fol. arg. var.	2 »	— lutescens	1 50
— fol. var.	2 »	— maderensis	1 »
— caroliniana	2 »	— mexicana	1 »
— ciliata	1 »	— microcarpa	1 »
— cornuta (ILLUSTR.)	1 »	— myrtifolia	1 »
— crassifolia	1 »	— ovata	1 50
— Cunninghamii	1 »	— pendula	1 50
— Dahoon	1 »	— rotundifolia	1 »
— dentata	1 »	— Sheppardii	1 50
		— species (*Mexique*)	1 »
		— Tarajo	2 »

AZALÉES DE PLEINE TERRE.

(*GHENT AZALEAS.*)

COLLECTION NOUVELLE (voir l'*Illustration horticole*, N° 11, 1855.)

Atrorubens nova.	Honneur de la Belgique	Rosea formosissima.
Baron G. Pycke.	Magnifica albicans.	— lineata.
Beauté de Flandre.	Miniata floribunda.	— rotundiflora.
Delicata nova.	Néron.	Rubra splendidissima.
Duc d'Ursel.	Nobilis.	
Eugénie.	Richardii.	

Prix de la Collection entière (*seize variétés*). . . fr. 20 »

N. B. *Je possède en outre la Collection entière des plus belles variétés.*

Fortes plantes (avec noms), en boutons, *la pièce* . fr. 1 »
— — — sans — — . » » 75

Azalées de pleine terre (Ghent Azaleas) à fleurs doubles.

8 belles Variétés, avec noms, pour. . . fr. 10 »

RHODODENDRUM, espèces du Sikkim-Himalaya.

Æruginosum	3 »	Falkonerii	5 »
Alpinum	3 »	— superbum	8 »
Argenteum.	6 »	Fulgens	3 »
Aucklandii.	3 »	Hodgsonii	8 »
Campbellii	3 »	Lancifolium	2 »
Calyculatum	2 »	Maddenii	4 »
Campylocarpum	3 »	Nilgericum.	2 »
Ciliatum albo-roseum	1 50	Niveum	2 »
— purpurascens	3 »	Nobile.	2 »
Cinnabarinum	4 »	Roylcii.	3 »
Cordatum	2 »	Thomsonii.	2 »
Dalhousieanum.	2 »	Wallichii	2 »
Edgeworthii	2 »	Wightii	2 »

10 Espèces, à mon choix, pour 15 francs.

RHODODENDRUM, espèces nouvelles d'Assam et de Bhootan.

Boothii (Illustr.)	8 »
Calophyllum	8 »
Camelliæflorum	6 »
Eximium	10 »
Hookerii	3 »
Jenkensii	5 »
Kendrickii	8 »
Keysii.	8 »
Longifolium.	5 »
Nuttallii (Illustr.).	5 »

Voilà certainement le plus beau des Rhododendrum d'Assam. Ces grandes et belles fleurs blanches ressemblent plutôt à des fleurs de *Lis blancs* qu'à un Rhododendrum. L'odeur en est suave. Le feuillage est superbe et la culture facile. Le dessin que j'en ai donné dans l'*Illustration* est très exact.

Windsorii	5 »
— leucanthum	5 »

Choix des plus beaux Rhododendrum hybrides de pleine terre.

N. B. Les Variétés suivantes sont tout-à-fait rustiques, d'un beau port, d'un feuillage varié, se couvrant de magnifiques bouquets de fleurs d'un coloris riche où se trouvent toutes les nuances, depuis le blanc pur jusqu'au rouge le plus foncé.

Adèle (*Byls*) . . . . . 2 »

Adolphe Papeleu (*Verschaffelt*), rose tout maculé de jaune, fleur très distinguée . . . . . 3 »

Adolphi, beau rose, à macules brunes, grand bouq. en pyramide . . . 2 50
Alarm, rouge foncé 2 50
Albion, rouge, bien maculé 2 50
Album elegans (*Verschaffelt*), blanc pur, grande fleur . . . . 2 »
— — (*Waterer*), grande fleur blanche; très beau . . 2 »
Amœnissimum, beau rouge à fortes macules . . . . . 3 »
Atropurpureum novum (*Versch.*), pourpre noirâtre, très florifère. 2 »
Aurora (*Noble*), rose brillant, à grandes macules jaunes. . . . 4 »
Baron de Crocser . . . . . 4 »
— **de Serret** (*Byls*). . . . . 2 »
— **G. Pycke** (*Verschaffelt*), beau rose tigré, grande fleur . . 2 »
— **de Pronay** (*Verschaffelt*), rouge maculé, grand bouquet . 2 »
Beauté de Flandre, pâle, bords plus foncés, macules jaunes . 3 »
Beauty of Surrey 2 50
Béranger (*Noble*). . . . . 6 »
Blandyanum, rose cramoisi 2 50
Bouquet de Flore, rose pourpré foncé, taches noires. . . . 2 50
Brayanum, écarlate vif, plus pâle au centre. 2 50
Brebnerii, rose clair. macule jaune 2 50
Broughtonii, rose vif, très beau. 2 50
Bylsianum (Illustr.), fond blanc, bords rose vif; *extxa* . . . 3 »
— *Belles et fortes plantes* . . . . . 8 »
Campanulatum Alexandria, beau blanc, fortement maculé . 2 »
— **Devosianum**, violet pâle, grand bouquet; *extra*. . . . 2 »
— **Leopoldii** (*Verschaffelt*), beau blanc, bords lilas tigré, gr. fleur. 2 »
— **majesticum**, rose lilas tigré, grand bouquet. . . . . 2 »
Candidissimum, blanc, à macules jaunes; *très beau* 2 50
Caroline (*Byls*) . . . . . 2 »
Catawbiense album . . . . . 2 »
— **perfectum** (*Verschaffelt*) . . . . . 2 »
Comte de Flandre (*Verschaffelt*), rose pâle, bords foncés, centre maculé cuivre; *très beau* 2 50
— **d'Egmont** (*Byls*). . . . . 2 »
— **de Gomer** (*Verschaffelt*) (Illustr.) . . . . . 6 »

C'est un de mes plus beaux gains. Le dessin en a été donné dans l'*Illustration horticole*, No de janvier 1860; et en voici la description :

« Dès les premiers jours de l'été des années précédentes, 1858 et 1859, nous avons admiré dans l'établissement A. Verschaffelt, brillant sous les chauds rayons d'un soleil pur, les volumineux bouquets de fleurs, au frais et éclatant coloris, d'un nouveau *Rhododendrum*, qui y avait été obtenu de semis.

» L'année dernière surtout, ledit Rosage développait pour la première fois une luxuriance tellement splendide, qu'elle nous donnait une juste idée de celle qu'il pourra, sous l'influence d'une bonne culture, étaler chez un amateur judicieux. Ces bouquets étaient déjà au nombre de neuf, fermés, bien dressés, et composés de nombreuses et grandes fleurs, d'un blanc rosé très tendre, bordé de rose vif, et dont la forme et le coloris rappèlent assez bien ceux du *R. Bylsianum*, superbe hybride que nous avons figuré dans notre Tome V, No de janvier 1858. Les pétales, ou mieux les segments du périanthe (monopétale, comme dans toutes les autres plantes de la famille), en sont également oblongs, ondulés et délicatement veinés, mais les étamines y sont au nombre de dix, et à filaments blanchâtres.

» Il est né dans l'établissement précité, de graines recueillies sur un autre hybride, le *R. Fleur de Marie* (Byls), fécondé par le *R. eximium novum* (Verschaffelt). Quoi qu'il en soit, ce sera pour les jardins à l'air libre, dans les massifs, un ornement de premier ordre, dont la rusticité est entièrement garantie : comme en témoigne surtout la grave épreuve qu'il vient de subir. Ainsi, dans les froids longs et sévères qui ont affligé nos jardins en décembre dernier, où le thermomètre est descendu à 14-15—0 R., il a victorieusement résisté à cette terrible gelée, par laquelle ont succombé tant d'autres regrettables plantes, particulièrement des Conifères; et pas *une seule feuille même n'en a été atteinte*.

» Notre éditeur, son *père et son parrain* l'on dédié à M. le comte de Gomer, d'Amiens (France), amateur distingué et promoteur très zélé de l'horticulture. »

Comtesse de Hainaut (*Verschaffelt*), grande fleur, blanc rosâtre, semi-double; belle forme 2 50
Concessum (*Byls*), rouge clair, nuancé de rose; superbe . . 2 »
Cynthia (*Noble*), grandes fleurs, rose brillant maculé . . . 5 »
Decorum (*Byls*) 2 50
Delectum (*Byls*), rouge très foncé, tacheté de brun . . . 2 50
Dieudonné Spae (*Verschaffelt*), beau rouge, centre blanchâtre, à belles macules, *extra* . . . . . 10 »
Directeur Thelemann (*Verschaffelt*), genre *Pardoloton*, d'où il est issu; fleur plus rose et beaucoup plus belle; *extra*. . 10 »
Duc de Brabant (*Vervaene*), fleur blanche, bordée de rose, tigrée de brun. . . . . 2 »
— — (*Byls*) . . . . . 2 »
Duchesse d'Orléans (*Byls*), carmin, centre blanchâtre. . . 2 »
Elegans, rose foncé 2 50
Elfride (*Byls*), rouge foncé, maculé et tacheté de noir. . . 2 »
Elisa (*Byls*), rose tigré de jaune . . . . . 2 »
Emilia (*Byls*) 2 50
Esmeralda (*Byls*), rouge vif, fond blanc . . . . . 2 »
Étendard des Flandres, violet ponctué, maculé . . . . 2 »
Eveline, beau rouge, peu maculé 2 50
Evelyn (*Noble*), grande fleur, blanc pur, très beau bouquet et beau port . . . . . 5 »
Eximium (*Byls*), fond blanc, bordé de rose tendre; superbe . 2 »
— **novum** (*Verschaffelt*), rose fortement tigré; grande fleur . 2 50
Fanny (*Byls*), rouge maculé . . . . . 2 »
Fastuosum . . . . . 2 »
Favorite (*Byls*), rouge vermillon . . . . . 2 »
Fleur de Marie (*Byls*), carmin, centre blanchâtre . . . . 2 »
Flora (*Byls*), rose cerise clair . . . . . 2 »
Formosum (*Byls*), rouge foncé . . . . . 2 »
Gandavense (*Byls*), rouge lilacé, maculé-ponctué . . . . 2 »
Général Bréa (*Byls*) 2 50
— **Cavaignac** (*Byls*) 2 50
Georges Cunningham 2 50
Gevaert (*Byls*), rose uni, grand bouquet . . . . . 2 »
Gontran (*Byls*) . . . . . 2 »
Grande Duchesse Hélène (*Veschaffelt*), fleur admirablement faite, grande, rose pâle, à belles et larges macules jaunâtres . 2 50
Grétry (*Byls*) . . . . . 2 »
Haydée (*Byls*) . . . . . 2 »
Hortense (*Byls*) . . . . . 2 »
Ida (*Byls*) . . . . . 2 »
Impératrice Eugénie (*Verschaffelt*), blanc magnifique, grand bouquet (*extra*) 2 50
Iphigénie . . . . . 2 »
Isabelle (*Noble*), blanc, à grandes macules jaunes . . . . 4 »
Jean Locks (*Verschaffelt*), rose pâle, à belles et grandes macules foncées; grande fleur (*extra*) 2 50
— **Verschaffelt**, grande fleur rouge, maculée . . . . . 4 »
Jeannette (*Byls*) . . . . . 2 »
Jenny (*Verschaffelt*), rouge violet tigré, centre blanchâtre, bouquet pyramidal. 2 50
Jordaens (*Byls*) . . . . . 2 »

Julienne (*Byls*) 2 50
Lady Lopez (*Veitch*), rose clair et délicat, à belles macules noires. 6 »
La Ville de Versailles (*Truffaut*. 2 50
Lilacinum maculatum . . . . . 2 »
Lord Byron 2 50
— **Clyde** (*Noble*), rouge sang, le plus foncé connu . . . 6 »
— **John Russell** 2 50
Lowii, blanc avec tache jaune . . . . . 2 »
Macranthum (*Byls*) . . . . . 2 »
Maculatiflorum novum (*Verschaffelt*), beau rose fortement tigré. 2 »
Maculatum elegans, rose fortement tigré de brun (*extra*) . . 2 »
— **splendidum** 2 50
Madame Barton (*Verschaffelt*), couleur blanchâtre, à bords roses et macules jaunâtres; *extra* . . . . . 10 »
— **Sontag** 2 50
— **Wagner** (*Verschaffelt*) (Illustr.), centre blanchâtre, bords carmin foncé (*extra*) 2 50
Madeleine (*Byls*) . . . . . 2 »
Maid of Athens, rose pâle, mscules brunes 2 50
— **of Saragossa**, rouge-rose; belle forme 2 50
Marie Smith (*Spae*) . . . . . 2 »
Martinii 2 50
Mercator (*Byls*) . . . . . 2 »
Météore, rose cramoisi 2 50
Miniatum, beau rouge, belle forme, peu maculé 2 50
Mimnie (Illustr.), rose pâle changeant au blanc, à macules brunâtres; *extra* . . . . . 4 »
— *Fortes plantes* . . . . . 15 »
Miry (*Byls*) . . . . . 2 »
Mistriss Hemans 2 50
— **John Waterer**, beau cramoisi 2 50
— **Loudon**, beau carmin, fortement maculé 2 50
Mr John Waterer, cramoisi écarlate 2 50
Moricanum 2 50
Multimaculatum, rose violet, fleur entièrement tigrée de noir . 2 50
Napoléon Baumann (*Baumann*), rose blanchâtre, grande fleur à macules . . . . . 5 »
Neige et Cerise . . . . . 3 »
Ninon de l'Enclos (*Byls*), rose saumon clair . . . . . 2 »
Nobleanum bicolor 2 50
Norma 2 50
Orion (*Byls*) 2 50
Ornatum (*Byls*) 2 50
Ophelia (*Noble*), blanc pur, macule jaune . . . . . 4 »
Othello, pourpre cramoisi . . . . . 2 »
Pardoloton, pourpre foncé (noirâtre en s'ouvrant) . . . . 2 »
Pauline (*Byls*) . . . . . 2 »
Paxtonii 2 50
Perfectum tigrinum, violet rougeâtre, fortement tigré, belle forme; très beau . . . . . 2 »
Pierlianum 2 50
Président Van den Hecke (*Vervaene*), beau rouge, maculé noir. 3 »
Prince Albert 2 50

Prince Camille de Rohan (*Verschaffelt*) (Illustr.), fleur grande, frisée, d'un rose tendre passant presque au blanc, tigré de fortes macules rougeâtre foncé; *extra* 2 50

Princesse Alice (*Verschaffelt*), lilas pâle, changeant au blanc, à macules noirâtres, d'un effet admirable; *extra* . . . 10 »

— **Charlotte** (*Byls*), blanc pur . . . . . 2 »

— **Hortense** (*Noble*), bouquet pyramidal rose délicat, à macules brunes et jaunes . . . . . 5 »

Proserpine (*Noble*), beau rouge bien maculé . . . . . 4 »

Purpureum nigro-maculatum (*Verschaffelt*), pourpres, macules noires . . . . . 2 »

Pyramidale flore semi-pleno . . . . . 2 »

Queen Victoria (*Pince*), pourpre foncé . . . . . 2 »

Rachel (*Verschaffelt*), rouge maculé, bouquet pyramidal (*extra*) . 2 50

Rébecca (*Noble*), couleur chair, à macules brunes et jaunes, bouquet pyramidal. . . . . 4 »

Reedianum 2 50

Reine Amélie (*Byls*) . . . . . 2 »

Rinzii (*Noble*), beau rouge maculé . . . . . 4 »

Roi des Belges (*Vanderhaeghen*), grande fleur rose, fortement tigrée 2 »

Roland De Lattre (*Byls*) 2 50

Rosa Mundi (*Noble*), beau rose, grande fleur maculée . . . 4 »

Rose Chérie (*Byls*), rose clair tendre, tacheté de brun . . . 2 »

Rosetta (*Noble*), rose brillant, à macules jaunes . . . . . 6 »

Roseum amabile (*Verschaffelt*), beau rose foncé, maculé; *extra.* 8 »

— **egregium** (*Verschaffelt*), rose superbe, maculé . . . 2 »

— **maculatum** (*Verschaffelt*), rose tigré, très beau . . . 2 »

Rubrum elegans flore pleno (*Moens*), double, rouge, beau bouquet . . . . . 2 »

— **eximium** (*Verschaffelt*), rouge, très beau. . . . . 2 »

— **pyramidale** (*Verschaffelt*), rouge maculé (*extra*) . . . 2 50

— **spectabile** (*Verschaffelt*), beau rouge, fortement tigré (*extra*). 8 »

Satanella (*Noble*), rose rougeâtre, très grand bouquet . . . 4 »

Simon Stévin (*Byls*), rouge violet foncé tacheté . . . . . 2 »

Sherwoodianum 2 50

Sir Isaac Newton . . . . . 3 »

Sir John Broughton, rouge tigré, grande fleur 2 50

Sophie *Byls*) 2 50

Souvenir de Jean Byls (Illustr.) . . . . . 25 »

— **d'un ami** (*Verschaffelt*), fleur grande et d'une forme parfaite, rose violet, semi-double, à macules brunes et jaunes (*extra*). 2 50

Speciosissimum flore pleno . . . . . 2 »

Speciosum (*Byls*) . . . . . 2 »

Standish's perfection (*Standish*) . . . . . 10 »

Stella (*Noble*), rose très délicat, macules jaunes . . . . . 4 »

Superbum (*Byls*), rose tendre très clair . . . . . 2 »

The Gem, beau rose tacheté de chamois 2 50

— **grand Arab** 2 50

— **Princess**, beau blanc à macules jaunes 2 50

Titania . . . . . 2 »

Towardi, rose lilas ponctué, fleur très grande 2 50

Triomphe d'Angers, rouge violet, macules noires. 2 50

Triumphans (*Byls*), cerise très sombre . . . . . 2 »

Vanhoorde (*Byls*) 2 50
Verschaffelt (Illustr.) (*Voir page* 7).
Belles plantes, avec branches de 30 à 35 centimètres. . 15 »
— — — — de 50 à 60 » . . 25 »
Vesuvius, rouge foncé, grand bouquet, très beau 2 50
Victorine (*Byls*), rose clair . . . . . 2 »
Violaceum flore pleno (*De Kemel*) . . . . . 2 »
Vivid, rose vif, légèrement tacheté 2 50
William Downing 2 50
Zampa (*Noble*), laque foncé . . . . . 5 »
Zuleika 2 50

☞ 12 belles Variétés, à mon choix, pour fr. 15 »

Choix des plus beaux Rhododendrum hybrides de Serre froide.

Acutilobum (Illustr.) . . . . . 2 »
Album speciosum (*Verschaffelt*) (Illustr.), beau blanc, maculé de carmin . . . . . 2 »
— **triumphans**, blanc, maculé de brun . . . . . 2 »
Archiduc Louis, rouge foncé tigré, très grand bouquet . . 2 »
Barbatum 2 50
Bicolor novum . . . . . 2 »
Bijou de Gand (*Verschaffelt*), rose pâle, bords foncés . . . 2 50
Boddaertianum (*Boddaert*), beau carmin, centre blanchâtre. . 2 »
Comte Bobrinsky (*Verschaffelt*), beau rouge, entièrement tigré, grande fleur . . . . . 2 »
Crispiflorum (*Delmotte*) (Illustr.) . . . . . 2 »
Delicatum . . . . . 2 »
Dominique Vervaene . . . . . 2 »
Duc d'Elchingen (*Mallard*) . . . . . 2 »
Excellens, blanchâtre, bords rose tigré . . . . . 2 »
Formosum floribundum, belle variété du *R. Gibsonsii* . . 2 »
Fortunei (*espèce de Californie*) . . . . . 3 »
Gibsonii (**formosum**), fleur blanche, grande, à odeur . . . 1 50
Gloria Gandavensis (*L. Verschaffelt*), beau blanc tigré; grande fleur . . . . . 2 »
Grandidissimum, beau rouge tigré; grande fleur . . . . 2 »
Guillaume Tell (*Muzy*) . . . . . 2 »
Jasminiflorum (*Veitch*) . . . . . 10 »
Knightii albicans, rose pâle, changeant au blanc. . . . 2 »
— **pallidum**, rose très pâle . . . . . 2 »
Madame Picouline (*Verschaffelt*), (Illustr.), blanc pur, entièrement tigré de belles macules noirâtres d'un frappant effet (*extra*). 2 50
Moulmeinense . . . . . 4 »
Neilli, rose pâle; belle forme . . . . . 2 »
Nerilfolium tigrinum, rose lilas, fortement maculé . . . 2 »
Nobile . . . . . 2 »

Pelargoniæflorum (*Delmotte*) . . . . . 3 »
Polydore Vervaene . . . . . 2 »
Princesse Alice . . . . . 25 »
Robustum (*Loddiges*) . . . . . 2 »
Rollissonii . . . . . 2 »
Roseum (*Smith*) . . . . . 2 »
— **delicatum** (*Verschaffelt*), beau rose pâle argenté, centre pâle (*extra*) . . . . . 2 »
Rubricaule . . . . . 2 »
Rubrum picturatum (*Verschaffelt*), beau rouge, centre blanchâtre, fleur entièrement maculée et pointillée (*extra*). . . . 2 50
— **purpurascens.** . . . . . 2 »
Rudolphii (*Versschaffelt*), rouge maculé, grande fleur . . . 2 »
Schiller (*Liebig*) . . . . . 6 »
Sesterianum (*Rinz*), hybride du *R. formosum* et *Edgeworthii;* fleur amplissime, suavement odorante, blanche, de toute beauté; paraîtra sous peu dans l'*Illustration horticole* . . 5 »
Sophie Vervaene . . . . . 2 »
Strictum . . . . . 2 »
Torlonianum, rose violet, macule jaune, très joli bouquet . . 2 »
Triomphe des Eaux-Vives (*Muzy*) 2 50
Wagnerianum (*Verschaffelt*), rose, centre blanchâtre, à bords violets, belle forme et grand bouquet . . . . . 2 »

☞ 12 belles Variétés, à mon choix, pour . fr. 15 »

N. B. *L'Établissement possède une quantité d'autres espèces et hybrides de 1er choix.*

Rhododendrum à fleurs jaunâtres, jaunes ou orangées.

Album flavum (*Verschaffelt*) . 2 50
— virginale 2 50
Amœnissimum 2 50
Amœnum (*Verschaffelt*) . . 2 50
Aureum 2 50
— floribundum (*Versch.*) . 2 50
— purpurascens (*Vers.*) . 2 50
— superbum 2 50
— triumphans 2 50
Bakerianum 2 50
Buff . . . . . 2 »
Carneum elegantissimum . . 2 »
— carneum (*Versch.*) . 2 50
— versicolor (*Versch.*) . 2 50
Creamy white variety. . . 2 »
Cupreum elegans . . . . 2 »
— grandiflorum (*Versch.*) 2 »
— roseum . . . . . 2 »
Decorum. . . . . 2 »
Delicatissimum elegans . . 2 50
Elongatum flavescens . . . 2 »
Fine buff variety . . . . 2 »
Fine large buff. . . . . 2 »
Flavescens . . . . . 2 »
— elegans (*Verschaffelt*). 2 »
Flavescens perfectum . . . 2 »
Flavidum novum . . . . 2 »
Flavum . . . . . 2 »
— glaucum (*Verschaffelt*) 2 »
— grandiflorum (*Versch.*) 2 »
— speciosum 2 50
Highclere yellow . . . . 2 »
Hookerii . . . . . 3 »
Javanicum (*à fleurs orangées*) 10 »
Lilacinum flavescens (*Versch.*) 2 »
— lutescens . . . . 2 »
Lindleyanum 2 50
Lutescens novum . . . . 2 »

Luteum albicans (*Verschaffelt*) 2 »
— longifolium . . . . 2 »
Ornatum 2 50
Retusum (*à fleurs orangées*) (Illustr.), *fort* . . 10 »
Spectabile grandiflorum . . 2 »
Sulphurinum 2 50
Superb yellow variety. . . 2 »
Victoria regia . . . . . 2 »
Yellowisch . . . . . 2 »

☞ 8 belles Variétés, à mon choix, pour. . fr. 10 »

CHOIX DE PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE.

Acanthus mollis . . . . » 75
Aconitum autumnale . . 1 »
— versicolor . . . . » 50
Acorus gramineus fol. var. » 50
Actæa japonica . . . . » 75
— racemosa . . . . » 50
Aethionema elegans. . . » 50
Agrostemma coronarium fl pl 1 »
Aquilegia Durandi . . . » 75
Arabis lucida fol. var. . . 1 »
Arundo versicolor . . . 1 50
Asarum grandiflorum . . 1 »
— virgineum . . . . » 50
Asphodelus capillaris . . 1 »
Aster Fortunei . . . . 1 »
— grandiflorus . . . . » 50
— himalayensis . . . . 1 »
— sikkimensis . . . . 1 »
Astilbe rivularis . . . . 1 »
Astragalus alopecuroides . 1 »
Astrantia carniolica rubra. » 75
— major fol. var. . . . 2 »
Athyrium felix-fœmina Frizelliæ . . . . . 8 »
Ballota nigra fol. arg. var. 1 »
— — — aur. var. . . . 1 »
Bambusa gracilis . . . 2 »
— Metake . . . . . 1 »
— variegata Japon . . . 20 »
Bocconia cordata . . . » 50
Cacalia suaveolens fol. var. » 50
Campanula coronata . . 1 »
— grandiflora . . . . » 50
— — alba plena. . . . 1 »
Canna discolor . . . . 1 »
— erecta . . . . . 1 »
— gigantea . . . . . 1 »
Carex japonica fol. var. . 1 »
Catananche candida . . » 75
Centaurea dealbata. . . » 75
— macrocephala. . . . 1 »
Convolvulus Moritzianus . » 75
Coronilla montana . . . » »
Cypripedium pubescens (Illustr.) . . . . 2 »
— spectabile 1 50
Delphinium formosum. . » 50
— Hendersonii . . . . » 75
— hybridum . . . . . » 75
— perfectum novum . . » 75
— pulchrum . . . . . » 75
— roseo cœlestinum (Illustr.) » 75
Dianthus albo-nigricans (Illustr.) . . . . . 1 »
— japonica . . . . . » 75
— Verschaffeltii (Illustr.) . 1 »
Dielytra cucullaria (Illustr.) 1 »
Dodecatheon Meadia alba . » 75
Epimedium atroviolaceum. 1 »
— pinnatum . . . . . 1 »
— rubrum. 1 50
— sulphureum 1 50
— versicolor . . . . . 1 »
Erodium hymenoides . . » 75
Euphorbia dulcis fol. var. » 50
Farfugium grande (Illustr.) 1 »
Fankia albo-marginata . . » 50
— grandiflora. 1 50
Gaillardia Bosselarii (Illustr.) 1 »
— Delachii . . . . . » 50
— grandiflora (Illustr.). . 1 »
Gaura Lindmeriana . . . » 75
Gentiana Fortunei (Illustr.) 12 »
Geranium macrorrhizon fol. elegans var. . . . 2 »
— Wallichianum. . . . » 75
Geum coccineum fl. pl. . 1 »
Gunnera scabra . . . . 1 »

Gynerium argenteum (ILLUSTR.) » 75
Gypsophila perfoliata . . 1 »
Helenium atropurpureum (ILLUSTR.) . . . . . » 75
Helleborus atrorubens . . 1 50
Helonias bullata. . . . 1 »
— dioica 1 50
— virginica . . . . . 2 »
Hypericum ovalifolium . . 1 »
Inula glandulosa . . . . » 50
Iris bicolor fol. var. . . » 50
— germanica . . . . . » 25
— iberica . . . . . » 75
Collection de 30 *variétés à* » 50
— Kæmpferii (ILLUSTR.) . . » 75
Juncus conglomeratus fol. var. 2 »
Lactuca perennis. . . . » 50
Lathyrus rotundifolius . . » 75
— Turnerii . . . . . » 50
Liatris novæboracensis . . » 50
Ligularia cristata (ILLUSTR.) » 75
— gigantea 1 50
— Kæmpferii 1 50

Lilium auratum (Japon).
Oignons à fleurir. 300 »
Admirable espèce nouvelle de Lis, dont une *planche double* paraîtra dans le numéro d'octobre prochain (1862) de l'*Illustration horticole*.

Lilium Brownii . . 5 à 15 »
— bulbiferum . . . . . » 50
— eximium . . . . . » 50
— giganteum (ILLUSTRATION), *Oignons de* 10 *cent*s *de circonférence* . 5 »
— — *Oignons de* 15 *cent*s *de circonfér.* . . 8 »
— — *Oignons de* 20 *à* 25 *cent*s *de circonfér.* 15 »
— — *Oignons de* 25 *à* 30 *cent*s *de circonfér., à fleurir en* 1863 . 25 »
— longiflorum . . . . » 50
— **Nilgericum** . . . . 50 »
Introduction nouvelle des hautes montagnes dites les *Neilgerries*, ce beau Lis ne s'élève qu'à 30 ou 35 centimètres de hauteur; sa tige est cylindrique, un peu flexueuse, glabre; ses feuilles sont largement linéaires-oblongues, trinervées, récurves; les fleurs sont d'un blanc-jaunâtre (miel pâle) et émettent une odeur suave particulière. Le tube a dix centim. de longueur; le limbe a treize centim. d'ouverture et est formé de larges pétales (les trois extérieurs plus étroits de moitié) étalés-récourbés, très épais. Espèce distincte et fort méritante. *Châssis froids.*

Lilium philadelphicum ILLUST.) 4 »
— sinicum (ILLUSTR.) . . 10 »
— speciosum (*lancifolium*) album (1) . . . » 75
— — punctatum . . . 3 »
— — roseum (1) . . . » 75
— — rubrum (1) . . . » 75
— — — extra 1 50
— superbum . . . . . » 75
— — pyramidale . . . » 75
— Takesima 1 50
— tenuifolium . . . . 4 »
— testaceum . . . . . 3 »
— Thompsonianum . . . 1 »
Linum perenne . . . . » 50
Lobelia antverpiensis . . » 50
— cardinalis . . . . . » 50
— floribunda . . . . . » 50
— fulgens . . . . . » 75
— ignea . . . . . » 75
— syphilitica . . . . . » 50
— — alba . . . . . » 75
Lychnis chalcedonica fl. pl. » 50
— dioica fl. pl. . . . 1 »
— flos cuculi fl pl. . . » 50
— — fl. albo pl. . . . » 50
— fulgens . . . . . » 50
— Haageana (ILLUSTR.) . . » 75
— Sieboldii . . . . . » 75
Lysimachia Leschenaultii . » 50
— nummularia . . . . » 75
Lythrum roseum superbum. » 50
— virgatum . . . . . » 50
Malva Tournefortii . . . » 50
Matricaria candidissima . » 50
Megasea ciliata . . . . 1 »
Melittis grandiflora . . . » 75
Mentha officinalis fol. aur. » 35
— rotundifolia fol. arg. var. 1 »
— sylvestris tricolor. . . » 50
Morina longifolia . . . 1 »
OEnothera magnifica . . » 75
— speciosa . . . . . » 50
Ophiopogon Jaburan aureo-striatus . . . . . 30 »
Orontium japonicum fol. var. 1 »
Ourisia species . . . . 5 »

(1) N. B. Les *Lilium lancifolium album, roseum* et *rubrum* sont disponibles par *centaines*.

Papaver bracteatum. . . 1 50
— cambricum 1 50
— pilosum 1 50

Penstemon baccheridifolius (Illustr.) . . . 1 »
— gentianoides Auguste Miellez . . . » 75
— — Cardinal Richelieu . 1 »
— — Carl Appelius. . . 1 »
— — Celestial . . . . 1 »
— — Charles Baltet . . » 75
— — cœruleo-violaceus . 1 »
— — Comte de Lamberty . » 75
— — Ernest Benary . . » 75
— — Isis. . . . . » 75
— — Mme Charles Baltet . 1 75
— — magniflorus . . . » 50
— — Mistriss Henderson . 1 »
— — Mr Memminger . . 1 »
— — roseus grandiflorus . » 75
— — splendidus. . . . » 75
— — Talisman . . . . 1 »
— — Vulcain . . . . 1 »
— — Wilhem Pfitzer . . » 75
— Lobbii (Illustr.), *d'un beau jaune doré, fleurs à odeur suave* (Lepidostemon penstemonoides, Illustr.). . »
— spectabile . . . . . 6 »
— tenuifolium . . . . » 50
— Verplanckii . . . . » 50

Phlox Bey de Tunis.
— brillant.
— Cedo Nulli.
— Docteur Lacroix.
— Eblouissant.
— Eclair.
— Fantaisie.
— Félix Crousse.
— Flora.
— Foudroyante.
— Géant des batailles.
— Gloire des massifs.
— Hébé.
— Horizon.
— Jeanne d'Arc.
— La Candeur.
— Le Lion.
— Le Trouvère.
— Le Vésuve.
— Madame Millon.
— — Perrin.
— — Schmitt.
— — Van Houtte.

à 50 centimes la pièce.

Phlox Mademlle Van Houtte.
— Mars.
— Nec plus ultra.
— Norma.
— Osiris.
— Paquitta.
— Parmentier.
— Raphaël.
— Vénus.

à 50 cent. la pièce.

Pityrosperma acerifolium. » 75
Polemonium ceruleum fol. var. . . . . » 50
Potentilla Mac Nabiana . » 50
— Mechliniensis . . . . 1 »
— striata formosissima . . 2 »
Pyrethrum album floribund. 1 »
— Ambroise Verschaffelt (Illustr.) 1 50
— amœnum . . . . . 1 »
— Beauté de Laeken (Illustr.) 3 »
— Ch. Baltet (Illustr.). . 1 »
— Delhavii (Illustr.) . . » 75
— delicatissimum (Illustr.) 2 »
— Duchesse de Brabant . » 75
— Edmond Boissier . . . 1 50
— eximeum (Illustr.) . . 3 »
— giganteum rubrum (Illust.) 3 »
— Millerii . . . . . » 75
— N. Funck 1 50
— Pélé . . . . . 1 »
— rose chérie . . . . . 1 »
— roseum elegans . . . 1 »
— — fl pl. . . . . » 75
— — nanum . . . . . 1 »
— Rouillard 1 50
— rubrum grandiflorum . 1 50
— — nanum . . . . . 1 »
— Smouthii . . . . . » 75
— Th. Massart (Illustr.) . 1 50
Reineckea carnea fol. var. (Illustr.) . . . . 10 »
Rhodea aureo striata . . 30 »
Rudbeckia hirsuta fol. var. » 75
— intermedia . . . . . » 50
— scabra fol. var. . . . » 35
Saponaria ocymoides . . » 50
Saxifraga umbrosa fol. var. » 75
Sedum californicum . . . 1 »
— carneum fol. eleg. var. » 75
— pulchellum . . . . » 35
Silene alpestris . . . . » 50
Spigelia marylandica . . 1 »
Spiræa digitata . . . . » 75

Spiræa trifoliata . . . . » 50
Stylophorum japonicum . 1 »
Tanacetum vulgaris fol. var. » 50
Tellima nepalensis . . . 1 50
Thallictrum anemonoides (Illustr.) . . . . » 75
— speciosum . . . . . » 75
Trillium grandiflorum . . 1 »
Tritoma Burchelii . . . 1 »
— — fol. var 1 50
— pumila (vera) 1 50
— Rœperii . . . . . 2 »
— Uvaria . . . . . 1 »
Trollius aconitifolius . . » 50
— albus (*Loddigesii*) . . » 50
Tussilago farfara fol. var. » 50
— japonica 1 50
Verbascum compactum . » 50
— speciosum . . . . . » 75
Veronica gentianoides fol. arg var. . . . . 1 »
Vinca fol. var. . . . . » 50
— major elegantissima . . 1 »
Viola odorata alba pl. . . » 50
— — fl. pl. . . . . » 50
— — fol. var. . . . . » 50
— — rubra pl. . . . . » 35
Wedelia aurea . . . . » 75
Yucca filamentosa . . . 1 50
— — flaccida 1 50
— — fol. var. . . . . 20 »
— glaucescens . . . . 2 »
Zauschneria californica . » 50
Zygadenus virginicus . . 1 50

Je livre à mon choix :

50 belles Plantes Vivaces (diverses) pour . fr. 20 »
100 — — — — — . » 35 »

ARBRES, ARBRISSEAUX ET ARBUSTES DE PLEINE TERRE.

Acer campestre fol. maculatis 1 »
— fol. arg. var. . . . 1 »
— japonicum atropurpureum 8 »
— platanoides fol. purpureis 1 50
— pseudo-platanus fol. var. 1 »
— rubrum fol. var. . . . 2 »
— striatum 1 50
— tricolor. 1 50
— Wagnerii laciniatum . 2 »
Æsculus californica . . . 1 50
— discolor . . . . . 1 »
— Hippocastanum fl. albo pl. (Illustr.) 1 50
— — fol. laciniatis . . . 1 »
— — Memmingeri . . . 2 »
— Michauxii 1 50
— rubra atrosanguinea . . 1 50
Ailantus glandulosus . . 1 50
Alnus imperialis asplenifolia (Illustr.) . . . . 2 »
Amygdalus Camelliæflora (Illustr.), *fort.* . . 6 »
— communis fol. arg. var. 2 »
— rosæflora (Illustr.), *fort.* 6 »
Andromeda floribunda . . 2 »
— formosa (Illustr.) . . 1 50
— nitida . . . . . 1 »
— polifolia . . . . . » 75
— — angustifolia . . . » 50
— — latifolia . . . . » 50
— pulverulenta . . . . » 50
— racemosa . . . . . » 75
Aralia japonica . . . . 1 »
Ardisia japonica . . . . » 75
Aristolochia Kæmpferii . 1 »
— Sipho 1 50
Aster cabulicus . . . . 1 »
Atragene indica . . . . 1 »
— — simplex 1 50
Aucuba himalayca (Illustr.) 15 »
— japonica . . . . . 1 »
— latimaculata . . . . 2 »
Azalea. *Les plus belles variétés obtenues par Mortier et Verschaffelt* (*Voir Spécialités*).
Benthamia fragifera . . » 50
Berberis (*Voir Spécialités*).
Betula laciniata 1 50

Betula nana . . . . . 1 »
— tristis 1 50
Bignonia (*Tecoma*) grandifl. 2 »
— — radicans . . . . 1 »

Broussonetia Kæmpferi . 1 »
— macrophylla 1 50
— papyrifera . . . . . » 75
— — dissecta . . . . 2 »

Callicarpa japonca . . . 1 »
Calycanthus fertilis. . . 1 »
— floridus. . . . . » 50
— macrophyllus . . . . 1 »
— præcox. . . . . 1 »
Carinocarpus lævigatus . 1 »
Castanea heterophylla . . 1 »
— vesca fol. argent. . . 1 »
— — fol. aureis. . . . 1 »
Catalpa Kæmpferii . . . 1 50
Ceanothus americanus . . » 50
— cœruleus . . . . . 1 »
— — grandiflorus . . . 1 »
— Dillenianus . . . . » 75

Cerasus serrulata asplenifolia plena . . . . . 2 »
Cercis japonica . . . . 1 »
Cissus heterophylla fol. var. » 75
Clethra alnifolia . . . . » 50
Colutea hybrida . . . . » 75
Comptonia asplenifolia . . » 75
Cornus cœrulea fol. marg. . » 50
— mascula fol. arg. var. . 1 50
— sanguinea . . . . . » 75
— — fol. arg. var. . . 1 50

Corylus purpurea . . . » 75

Cotoneaster comptus . . » 75
— Hookerii 1 50
— hymalayensis . . . . 1 »
— microphyllus . . . . 1 »
— uva ursi . . . . . 1 »

Cratægus coccinea . . . 1 »
— Oxyacantha fl. pl. . . 1 »
— — — rosea. . 1 »
— pyracantha. . . . . » 50

Cydonia Gaujardii (Illustr.) 1 50
— japonica . . . . . » 50
— — alba . . . . . » 50
— Mallardii (Illustr.) . . 1 50
— Moerloosei (Illustr.). . 1 50
— Papeleuii (Illustr.) . . 1 50
— Princesse Emilie Soutzo (Illustr.) 1 50
— sinensis . . . . . 1 »
— umbilicata . . . . . 1 »

Cytisus purpureus . . . 1 »
— — albiflorus . . . . 1 »

Daphne grandiflora . . . 1 50
— Laureola . . . . . » 50

Deeringia Amherstiæ fol. var. » 50
Deutzia crenata . . . . » 75
— gracilis . . . . . » 50

Edgeworthia chrysantha . 1 50
Elæagnus argentea . . . » 50
— latifolia. . . . . 1 »
— pungens . . . . . » 50
— — fol. var. . . . . 1 »

Eryobotrya japonica . . 1 50
Eurya latifolia variegata. . 25 »
Euvonymus fimbriatus . . » 75
— latifolius . . . . . 1 »
— radicans foliis argenteo-variegatis (*V. page* 5). 5 »
— radicans foliis roseo-variegatis (*Voir page* 6) . 5 »
— rosmarinifolius pendulus. 1 »

Fagus Cunninghamii. . . 1 »
— pendula 1 50
— purpurea 1 50

Ficus carica . . . . . » 75
Forsythia suspensa . . . » 75
— viridissima . . . . . » 50
Fraxinus aurea . . . . 1 »
— — pendula . . . . 3 »
— fol. arg. var. . . . 1 50
— pendula . . . . 2 à 4 »
— scolopendria . . . . 1 »

Garrya Macfadyena . . . 1 »
— macrophylla . . . . 2 »
Glycine brachybotrys . . 1 25
— sinensis. . . . . 1 »
— — alba (Illustr.) . . 1 25
Gymnoclades canadensis . 1 »
Halesia tetraptera . . . » 75
Hibiscus syriacus . . . » 50
— — var. . . . . 2 »
Hydrangea japonica aur. var. 2 »
— — fol arg. var. . . » 75
— quercifolia. . . . . » 75
Hypericum hircinum fol. var. 1 »
Ilex (*Voir aux Spécialités*).
Indigofera decora . . . » 75
— — alba . . . . . 1 »
— dosua . . . . . » 75
— Royleii. . . . . 1 »
Itea virginica . . . . . » 50
Jasminum nudiflorum . . » 50
— officinale . . . . . » 50

Jasminum officinale fol. aur. 1 »
— Reevesi. . . . . 1 »
— Royleii . . . . . 1 »
— triumphans . . . . » 75
Juglans laciniata . . . 3 »
— nigra monophylla . . 3 »
— pendula . . . . 5 »
Kalmia angustifolia . . . » 75
— grandiflora. 1 50
— latifolia. . . . . 1 »
Kerria japonica foliis argenteo-variegatis (Illustr.) (*V. page* 6). . . . 10 »
Leycesteria formosa . . » 50
— nepalensis . . . . » 75
Ligustrum fol. var. . . 1 50
— ovalifolium . . . . » 50
Liquidambar imberbe. . 1 »
Liriodendron tulipiferum 1 à 3 »
— — fol. var. . . . . 5 »
Lonicera alpigena . . . » 50
— brachypoda foliis aureo-reticulata (Illustr.) (*V. page* 6). . . . . 10 »
— Brownii. . . . . » 75
— chrysantha . . . . » 50
— gibbosa. . . . . » 75
— involucrata . . . . » 50
— Ledebourii. . . . . » 50
— Magnevillii. . . . . » 75
— odoratissima . . . . » 75
— Standishii . . . . . » 75
Maclura aurantiaca . . . 1 »
— — fol. var. 1 50
Magnolia acuminata . . 4 »
— Alexandrina . . . . 4 »
— cordata. . . . . 4 »
— grandiflora. . . . . 1 »
— Lenné (Illustr.) . . . 4 »
— macrophylla . . 2 à 10 »
— maxima . . . . . 4 »
— Norbertiana . . . . 4 «
— sericea . . . . . 4 »
— Soulangiana . . . . 4 »
— speciosa . . . . . 4 »
— Thomsoniana . . . . 4 »
— tripetala 1 50
— triumphans . . . . 4 »
— Yulan . . . . . 4 »
Neillia thyrsiflora . . . » 50
Osmanthus aquif fol. var. 15 »
Paulownia imperialis . . » 75
Philadelphus californicus. 1 »
— Gordonii . . . . . » 75
Philadelphus Satzumanus. 1 »
— zephirii. . . . . 1 »
Polygonum vaccinifolium . » 75
Prunus fol. elegans var. . 2 »
— Lauro-cerasus . . . . » 75
— sinensis flore albo pleno (Illustr.) . . . . » 50
— — major . . . . . 2 »
— triloba (Illustr.) . . . 3 »
— virginiana . . . . . 1 »
Ptelea trifoliata fol. aur. var. 1 »
Quercus acuminata . . . 2 »
— agrifolia . . . . . 2 »
— annularis . . . . . 2 »
— asplenifolia . . . . 1 »
— cerris fol. varieg. . . 2 »
— cucullata . . . . . 2 »
— — laciniata . . . . 2 »
— filicifolia (Illustr.) . . 1 »
— Ilex dentata . . . . 2 »
— — macrophylla . . . 2 »
— inversa . . . . . 3 »
— lanata . . . . . 2 »
— laurina . . . . . 2 »
— macrocarpa . . . . 2 »
— mongolica . . . . . 2 »
— Neumannii. . . . . 2 »
— nigra . . . . . 2 »
— pectinata . . . . . 2 »
— pedunculata . . . . 2 »
— pendula . . . . . 2 »
— phellos. . . . . 2 »
— polymorpha affinis . . 2 »
— pseudo-coccifera . . . 2 »
— sclerophylla . . . . 3 »
— sempervirens . . . . 2 »
— tinctoria sinuosa . . . 2 »
— tomentosa . . . . . 2 »
— xalapensis . . . . . 2 »
Rhododendrum (*Voir aux Spécialités*)
Rhus cotinus . . . . . » 50
Ribes echinatum. . . . . » 75
— sanguineum . . . . » 50
— subvestitum . . . . » 75
Robinia fastigiata (Illustr.) » 75
Rubus corylifolius fl. pleno » 50
Salix caprea pendula . . 2 »
— tricolor. . . . . 2 »
Sambucus fraxinifolia . . 1 »
— nigra fl pl. . . . . 1 »
— — fol. arg. var. . . 1 »
— — — aur. var. . . 1 »
— — heterophylla . . . 1 »
— — racemosa . . . . 1 »

Serissa fœtida foliis aureo-marginatis (*V. page* 8). 5 »
Sophora japonica pendula. 3 »
Spiræa amœna . . . . » 50
— Billardii . . . . » 75
— californica . . . . » 75
— cratægifolia . . . . » 50
— eximia . . . . » 75
— Fortunei (*callosa*). . . » 50
— grandiflora. . . . 1 »
— Hookerii . . . . » 50
— Lindleyana. . . . » 75
— nivea . . . . » 50
— Nobleana (Illustr.) . . 1 »
— pachystachys . . . . » 50
— prunifolia plena . . . » 50
— Reevesii . . . . » 50
— — flore pleno . . . » 50
— Regeliana . . . . 1 »
— speciosa . . . . » 50
— Thunbergii . . . . 1 »
Staphylea colchica . . . » 75
— trifoliata . . . . » 50
Symphoricarpus fol. var. 1 »
— microphyllus . . . . » 75
Syringa Géant des batailles. 1 »
— Josikæa . . . . » 75
— persica tenuifolia . . » 75
— vulgaris insignis . . . 1 50
Tamarix indica . . . . » 75
Tamarix japonica . . . 1 »
Tilia americana 1 50
— argentea . . . . 1 »
— — pendula . . . . 2 »
— macrophylla 1 50
— parvifolia fol. var (Illust.) 6 »
Viburnum grandiflorum . 1 »
— Hartwegianum . . . 2 »
— lantanum fol. marg. . 1 »
— macrocephalum . . . 2 »
— plicatum (Illustr.) . . 2 »
— suspensum. . . . . 1 »
Ulmus monumentalis. . . 1 50
— pendula fol. marg. arg., 2 *à* 4 *pieds de hauteur.* 3 »
5 *à* 7 *pieds de hauteur* 6 »
Weigelia amabilis (*Meteler-kampii*) . . . . » 50
— — fol. var. . . . » 50
— — alba . . . . » 50
— — — fol. var. . . . » 50
— Desboisii . . . . » 50
— Groenewegei . . . . » 50
— hortensis rubra . . . » 75
— Isoline . . . . » 75
— rosea nana fol. var. . » 75
— rubra flava. . . . 1 »
— Stelznerii . . . . » 75
— striata . . . . » 75
— Van Houtteii . . . . » 75
— Verschaffeltii . . . . 1 »

PLANTES GRIMPANTES DE PLEINE TERRE.

Akebia quinata . . . . 1 »
Aristolochia Sipho . . . 1 »
Atragene bicolor . . . 1 »
— indica . . . . . 1 »
— — simplex . . . . 1 »
Bignonia grandiflora . . 1 50
— radicans major . . . 1 50
— — minor 1 50
— — multiflora 1 50
— sanguinea præcox . . 1 50
— Thunbergiana 1 50
Cissus cordata . . . . 1 »
— heterophylla fol. var. . » 75
— quinquefolia . . . . » 50
Clematis Amelia 1 50
— atropurpurea (Illustr.) . 3 »
— azurea grandiflora . . 1 »
— bicolor. . . . . 1 »
Clematis campanuliflora (Illustr.) . . . . . 1 »
— florida . . . . . 1 »
— — flore pleno . . . 1 »
— francofurtensis . . . 1 50
— Guascoii (Illustr.) . . 1 50
— Helena (Illustr.) . . . 1 »
— lanuginosa (Illustr.). . 1 25
— — pallida 1 25
— Louisa . . . . . 1 »
— monstrosa . . . . . 1 »
— Sophia (Illustr.) . . . 1 »
— — flore pleno (Illustr.) 1 50
— violacea (Illustr.) . . 3 »
— viticella plena . . . 1 »
Cobæa scandens . . . . » 75
— — fol var. . . . . 1 »
Cocculus japonicus . . . » 75

Glycine brachybotris . . 1 »
— floribunda . . . . . 1 »
— frutescens alba . . . 1 25
— magnifica . . . . . » 75
— sinensis . . . . . 1 »
— — alba (Illustr.) . . 1 25
Hedera algeriensis . . . 1 »
— arborea variegata. . . 2 »
— argentea nova . . . 1 »
— latifolia maculata . . 2 »
— Regneriana . . . . » 75
Jasminum officinale . . » 75
— triumphans . . . . » 75
Lathyrus californicus . . » 75
Lathyrus latifolius . . . » 50
Lonicera brachypoda . . » 75
— — fol. aureo-reticulatis (Illustr.) (*V. page* 6) 10 »
— odoratissima . . . . » 50
— quercifolia fol var . 1 50
Lycium europæum . . . » 50
Mandevilla suaveolens. . » 50
Menispermum canadense. » 75
Periploca græca. . . . » 75
Rubus corylifolius fl. pl. . » 50
Stauntonia latifolia . . 1 »
Wisteria (*Glycine*) sinensis. 1 »
— — alba (Illustr.) . . 1 25

Choix des plus belles variétés de GLADIOLUS GANDAVENSIS,

LIVRABLES EN FORTS OIGNONS.

Achille . . . . . 1 »
Adonis. . . . . » 75
Aglaé . . . . . » 50
Antiope . . . . . 1 »
Archimède . . . . . » 50
Arembergianus. . . . . » 50
Aristote (Illustr.). . . . » 75
Arlequin . . . . . » 75
Bérénice . . . . . » 75
Berthe Rabourdin (Illustr.) 1 50
Bicolor . . . . . 1 »
Calendulaceus . . . . . » 75
Calypso . . . . . » 50
Canari. . . . . 1 »
Charles Michel . . . . . 1 »
Charles Rouillard . . . . » 50
Clémence. . . . . 1 »
Comte de Morny. . . . 2 »
Comtesse de Bresson. . . » 50
— de Saint-Marsault. . 1 50
— Paul de Segur . . 1 50
Courantii fulgens . . . . 1 »
Daphné . . . . . » 75
Diane 1 50
Docteur Andry . . . . » 75
Don Juan . . . . . » 50
Duc de Malakoff 1 50
Edith . . . . . » 50
Egérie. . . . . » 50
Endymion . . . . . » 75
Eugène Verdier . . . . » 75
Eveline Bryère. . . . . 1 »
Fanny Rouget . . . . . » 50
Fontainebleau . . . . . » 75
Fulgens aureo-picta . . . » 50
Galathée . . . . . » 75
Gassendi . . . . . » 75
Gil Blas . . . . . » 50
Goliath (Illustr.) . . . . » 75
Hébé . . . . . » 75
Hector. . . . . » 75
Hélène. . . . . » 50
Impératrice . . . . . 1 »
Isoline. . . . . 1 »
Janire . . . . . » 75
Keteleerii. . . . . 1 »
Lælia 1 50
L'éclair 1 50
Léon Leguay . . . . . » 75
Louis Van Houtte. . . . » 75
Madame Bertin. . . . . 1 »
— Binder . . . . . 1 »
— Briot . . . . . 1 »
— Couder . . . . . » 50
— de Vatry 1 50
— Eug. Mézard . . . 1 »
— — Verdier . . . 1 50
— Haquin . . . . . 1 »
— Hérincq . . . . . » 50
— Furtado . . . . . 1 »
— Paillet. . . . . » 75
— Pelé . . . . . 1 »
— Place . . . . . 1 »
— Souchet . . . . . 1 »
— Truffaut 1 50
— Victor Verdier. . . 1 »

Madame Vilmorin. . . .	3 »	Pallas	» 50
Mathilde de Landevoisin .	1 »	Pégase (Illustr.)	» 75
Mazeppa	» 75	Pellonia	» 50
Midas	» 75	Pénélope	» 50
Monsieur Blouet	» 50	Prémices de Montrouge . .	» 75
— Corbay	» 50	Président Decaisne . . .	1 »
— Georgeon	» 50	Princesse Mathilde. . . .	1 50
— Keteleer	1 50	Rébecca (Illustr.)	» 75
— Vinchon	» 50	Salmoneus	» 75
Napoléon III	1 50	Sulphureus (Illustr.). . .	» 75
Némésis	» 75	Theresa	1 »
Neptune	» 75	Triomphe d'Enghien . . .	» 50
Ninon de l'Enclos. . . .	1 »	Velléda	1 50
Olympe Lescuyer	1 50	Vicomtesse de Belleval . .	2 »
Ophir	1 50	Victor-Emmanuel	1 »
Oracle (Illustr.)	1 »	Victor Verdier	1 50
Osiris	» 75	Vulcain	1 »
Othello	» 75		

Je livre à mon choix :

25 belles Variétés, bien distinctes, pour 15 francs.

PÆONIA ARBOREA

(PIVOINES EN ARBRES).

LIVRABLES EN BELLES PLANTES.

Alba lilacina.	4 »	De Bugny	3 »
— plena	3 »	Déjanire	3 »
Alphonse De Candolle . .	4 »	Delachei	4 »
Archiduc Ludovico . . .	3 »	Delmottei.	6 »
Archinta	3 »	Dr Bowring (*Fortune*) . .	12 »
Arethusa	3 »	Donckelaarii.	8 »
Athlète	4 »	Duchesse d'Aremberg . .	6 »
Atroviolacea	3 »	Du Hamel	3 »
Bellini.	4 »	Dyonisii	4 »
Bérénice (*Fortune*). . . .	12 »	Duc d'Aumale	4 »
Bijou of Chusan (*Fortune*) .	12 »	Duchesse de Parme . . .	5 »
Blanche de Noisette . . .	4 »	Fragrans maxima	4 »
— du Château Futu . .	5 »	Globosa (*Fortune*)	12 »
Burdiana	6 »	Grand-Duc de Bade . . .	4 »
Cabianchi.	4 »	Hadegeyana	4 »
Carlii	3 »	Heldii	3 »
Carnea plena	3 »	Hissiana	3 »
Carolina d'Italie	8 »	Horatiana	4 »
Christina	6 »	Humel.	3 »
Comte de Flandre	4 »	Impératrice Joséphine . .	3 »
— de Rambuteau . . .	8 »	Incarnata plena.	3 »
Comtesse Huge	4 »	Kenny.	6 »
— Mariana Delmaino .	4 »	Kochlini	4 »
Confucius (*Fortune*) . . .	12 »	Lambertinæ	8 »
Coupe d'Hébé	6 »	Leodiensis	3 »

Lilacina major plenissima	5 »
Loudonia	6 »
Madame Amand	5 »
— Laffay	5 »
— Neumann	4 »
Magniflora lilacea	4 »
Manetti	5 »
Marie-Thérèse	6 »
Maxima plena	5 »
Mirbelii	4 »
Muhlembeckii	5 »
Neumannii	5 »
Odorata Maria	10 »
Papaveracea nivea	4 »
Prince de Wagram	5 »
Purpurea (*Fortune*)	12 »
— monstrosa	4 »
— undulata	5 »
Pygmæa ruberrima	4 »
Reevesiana (*Fortune*)	8 »
Rinzii (*Casoretti*)	6 »
Rosa Eliarsii	6 »
Rubra maculata	5 »
Salmonea (*Fortune*)	12 »
Sanguinea	5 »
Schultesii	5 »
Sericea pallida	5 »
Speciosissima	5 »
Splendidissima	4 »
Triomphe de Malines	4 »
— de Vandermaelen	4 »
Triumphans	4 »
Vandermaelii	4 »
Van Houttei	6 »
Victoria alba	5 »
Violacea purpurea	5 »
Zenobia (*Fortune*)	12 »

Je livre à mon choix :

12 belles Variétés pour 30 francs.

PÆONIA HERBACEA.

(PIVOINES HERBACÉES DE LA CHINE.)

Adélaïde	1 50
Alba bicolor	1 50
— elegans	1 50
— elegantissima	2 »
— flavescens nova	1 50
— globosa	1 50
— miranda	2 »
— ochroleuca	1 50
— picta	1 50
— rosea lutescens	1 50
— speciosa	1 50
Alexandre Verschaffelt	2 »
Alexandrina	1 50
Amabilis	2 »
Auguste Van Geert	2 »
Augustina	2 »
Bicolor rosea	2 »
Carnea grandiflora	1 50
— maxima	2 »
Charles Van Geert	2 »
Coralie Mathieu	2 »
Discolor	2 »
Doyen d'Enghien	2 »
Duc de Brabant	2 »
Eclatante	2 »
Elegantissima	1 50
Eugénie Parmentier	2 »
Faubert	2 »
Formosa	1 50
François Ortégat	2 »
Fulgida	2 »
Globosa	» 50
Grand Frédéric	2 »
Grandiceps	3 »
Grandiflora alba	1 50
— rosea lutescens	1 50
Joséphine Parmentier	3 »
Lacteola	1 50
Lamartine	2 »
La Sublime	2 »
L'Eblouissante	2 »
Louis Parmentier	2 »
— Van Houtte	2 »
Lutescens mutabilis	1 50
Madame Morren	2 »
— Paternoster	2 »
Maidenblush	1 50
Mirabilis	1 50
Mr Boquié	2 »
Napoléon	1 50
Nobilissima	1 50
Pie IX	2 »
Plenissima rosea superba	1 50
— variegata	1 50

Plumosa	1 50	Rosea egregia	2 »
Paulowna	1 50	Sabina	1 50
Potsii fol. elegant. variegatis	2 »	Sericea	1 50
Prince Antoine d'Aremberg.	3 »	Sultan	2 »
— Charles d'Aremberg	2 »	Tenuifolia fl. pleno	1 50
— Prosper d'Aremberg	2 »	Tolllenii	2 »
Princeps	1 50	Tricolor nova	1 50
Professeur Morren	2 »	Triomphe d'Enghien	2 »
Quadricolor	2 »	Triumphans Gandavensis	1 50
Regina	1 50	Versicolor	1 50
Reine des Belges	2 »	— (*Parmentier*)	2 »
Roi Guillaume	2 »	Virginalis alba lutescens	1 50
Rosea alba mutabilis	1 50	Wallnerii	1 50
— bicolor	1 50	Wittmanniana	2 »
— cuprea	1 50		

Je livre à mon choix :

12 belles Variétés, bien distinctes, pour 9 francs.

DAHLIAS NOUVEAUX,

LIVRABLES EN BONNES BOUTURES A 1 FRANC LA PIÈCE.

1206. Aglaë (*Salter*), rose carné, rayé rouge, pointillé de blanc.
1207. Anaxo (*Charles*), abricot, pointé rose.
1208. Amato (*Salter*), lilas tendre.
1209. Fatinia (*Salter*), jaune, rayé rouge et pourpre.
1210. Gem (*Stafford*), rose cramoisi, pointé jaune.
1211. Golden Orl (*Portland*), orangé doré.
1213. Lord Ranclagh (*Salter*), orange, revers jaune.
1215. Lady Birt (*Portland*), orange et écarlate vif.
1216. Titania (*Salter*), rose lilas, pointé blanc.
1217. Andrew Dodd's (*Keynes*), marron foncé.
1218. Joy (*Rawling*), blanc.
1219. Perry (*Rawling*), lilas pâle, pointé blanc.
1220. Mr Eckford (*Dodd's*), pourpre pâle nuancé.
1223. Dinorah (*Turner*), jaune pâle.
1224. Delicata (*Turner*), blanc jaunâtre, pointé de rose.
1225. Princesse de Prusse, jaune foncé.
1226. Umpire (*Turner*), couleur paille, pointé rose.
1228. Madame Lemmens (*Turner*), pourpre foncé et blanc.
1229. St-Albans (*Turner*), couleur saumon.
1230. Starlight (*Keynes*), rouge foncé, pointillé blanc, quelquefois strié.

Je livre à mon choix :

12 belles Variétés pour . . . . fr. 9 »

ROSIERS NOUVEAUX.

Rosier hybride remontant John Standish, rouge violacé, forme parfaite, admirable, forte plante . . 8 »

— — — **Madame Standish,** beau rose carné, forme parfaite, admirable, forte plante . . . . 6 »

Rosier hybride remontant Reine des Violettes (Illustr.) 1 50
— — — **Sœur des Anges** (*Voir page* 7) . . . . 25 »
— — — **Triomphe d'Amiens** (Illustr.). . . . . 2 »
— **Noisette Céline Forestier** . . . . . 2 »
— **Thé la Boule d'or** . . . . . 2 »
— — **l'Enfant trouvé** (Illustr.), *fort* . . . . . 8 »
— — **Président** (Illustr) . . . . . 1 »

POIRIER Général Totleben (Illustr.) . . . . . 2 »

—

POIRIER Beurré de Ghélin (Illustr.) (*Voir page* 6) . . . 5 »

—

POMMIER (Calville) Garibaldi (Illustr.) (*Voir page* 7) . . 10 »

VIGNES (cultivées en pots).

Black Barbarossa . . . . » 75
— Hambro . . . . . » 75
— Muscadine . . . . » 75
— Prince . . . . . » 75
Buckland's Sweet Water . 2 »
Chasselas blanc royal. . . 1 »
Espérion . . . . . » 75
Foster's White Seedling (*extra*) 1 »
Frintindo. . . . . 1 »
Grosse perle de Hollande . » 75
Grove End Sweet Water. . » 75
Hambourg doré de Stockwood (Illustr.). . 2 50
Judson's Richmond villa Hambro . . . . » 75
Josling's St-Albans . . . 1 »
Lacryma Christi . . . . » 75
Lady Downe's vine . . . 1 »
Mill-Hill . . . . . 3 »
Muscat d'Alexandrie . . . » 75
— de Hambourg (Illustr.) 2 50
— Trouveran . . . . 5 »
Précoce de Riestheim . . 1 »
Royal Muscadine . . . . » 75
St-Pierre . . . . . 1 »
Sweet Water . . . . . » 75
West St-Peters . . . . . » 75
White Frontignac . . . . » 75
— Muscadine . . . . » 75
Wilmot's Dutch Hambro . » 75

FRAISIERS.

Belle de Croncels, *les* 25 *plantes* . . . . . 1 »
Oscar (Illustr.), *les* 25 *plantes* . . . . . 1 »
Prince Arthur *les* 25 *plantes* . . . . . 3 »
Wizard of the North, *les* 25 *plantes* . . . . . 1 »

POIRIERS.

Je livre à mon choix :

100 Poiriers, en diverses variétés de 1er choix, de 1 et 2 ans. fr. 65 »
100 — — — — de 2 et 4 ans. » 130 »

ARTICLES DIVERS.

Achimenes, 24 belles variétés . . . . . fr. 3 »
Asperges (dites de Gand), 1er choix; le cent . . . . . 3 »
Azalea indica, sans boutons, 25 belles variétés; les 25 . . . 20 »
— — — 50 — — les 50 . . . 35 »
— — belles plantes en boutons; le cent . . . . 125 »
Azalées de pleine terre, collection de 16 variétés nouvelles . 20 »
— — — **à fleurs doubles,** en 8 variétés . 10 »
Begonias, 12 belles variétés . . . . . 6 »
— 25 — — . . . . . 10 »
Caladium, 6 belles variétés . . . . . 10 »
Camellias sauvageons, bons à greffer; le cent . . . . . 30 »
— 25 belles variétés avec noms, figurées dans ma *Nouvelle Iconographie des Camellias* . . . . . 25 »
— 50 belles variétés avec noms, figurées *idem.* . . . 45 »
— 100 — — — — — . . . . 85 »

En jolis exemplaires sains et vigoureux, de 15 à 40 centimètres de hauteur, et garantis **VÉRITABLES.**

Conifères, en 25 belles espèces; les vingt-cinq . . . . . 15 »
Cryptomeria japonica; les vingt-cinq . . . . . 10 »
Gloxinias, 12 belles variétés; les douze . . . . . 6 »
— **à fleurs droites,** 12 belles variétés; les douze . . 6 »
Ilex (Houx), 10 belles espèces . . . . . 8 »
Kalmia latifolia, en boutons; *la pièce* . . . . . 1 »
Laurus nobilis (1) (Lauriers en boules) (*Standard Bays*), *la couple.* . . 25 à 75 »
— — *très forts, la couple* . . . . . 300 à 600 »
Fougères et Lycopodes, 10 belles espèces; les dix . . . . 6 »
Orchidées, 6 belles variétés; les six . . . . . 50 »
Palmiers, 12 belles espèces; les douze . . . . . 30 »
Pivoines herbacées, 12 belles variétés; les douze. . . . . 12 »
— **en arbre,** 12 — — les douze. . . . . 30 »
Plantes de Serre Chaude, 25 belles espèces avec noms; les 25. 20 »
— — **Froide,** 25 — — — les 25. 15 »
Rosiers hybrides remontants et Ile-Bourbon, sur belles et hautes tiges; le cent. 140 »
— — — — basses tiges; le cent. 90 »
Tydæas, 6 belles variétés; les six . . . . . 2 »
Vignes, 12 belles variétés, 1er choix; les douze . . . . . 5 »

Graines, Oignons à fleurs et Arbres fruitiers.

L'Établissement, étant en relation directe avec les premières maisons du continent qui tiennent ces articles, se charge, aux mêmes prix, de toutes commandes de GRAINES, OIGNONS A FLEURS et ARBRES FRUITIERS DE TOUTE ESPÈCE.

(1) Les Lauriers sont disponibles *en quantité* et de toutes dimensions, depuis 25 jusqu'à 500 fr. la couple.

INTRODUCTIONS NOUVELLES

DE

M. MARIUS PORTE, DANS LES JARDINS DE LA SOCIÉTÉ IMPÉRIALE D'HORTICULTURE DE MOSCOU,

ET

disponibles dans l'Établissement d'Ambr. Verschaffelt.

1° **CALAMUS IMPÉRATRICE MARIE** (Hort. Mosc.).

Très ornementale, grimpante, et dans le genre du *Calamus Rotang*, cette espèce se plaît sur les arbres, tant à l'ombre qu'au soleil. Rien de plus élégant que ses frondes pennées, à frondules rapprochées, absolument linéaires, lisses, finement acuminées, d'un beau vert, et bordées de très petits aiguillons. Les pétioles portent des aiguillons droits, distants et d'une grande ténuité, quoiqu'assez allongés. *(Philippines.)*

Prix : fr. 100 »

2° **CALAMUS NICOLAI** (Hort. Mosc.).

Très ornementale également, cette espèce est plus grande dans toutes ses parties que la précédente, et grimpe aussi sur les plus grands arbres des forêts, sans tarder à fructifier. Ses amples frondes se composent de larges et longues frondules veinées-plissées, brusquement acuminées et bordées de très petits aiguillons oncinés. Avant de s'élancer sur l'arbre qui doit la soutenir, elle reste quelques années droite, et développe en liberté son beau feuillage, qui plus tard conserve son ampleur, tout en se mêlant à celui de son support. *(Philippines.)*

Prix : fr. 40 »

3° **Cycas Ruminiana** (Hort. Mosc.).

Grande et majestueuse espèce, ne le cédant en rien au *Cycas circinalis*, dont au reste elle est fort voisine; toutefois, les frondes en sont plus amples et d'un très beau vert; les pennules plus larges, plus longues, plus acuminées; les pétioles plus épineux. *(Philippines.)*

Prix : Belles jeunes plantes . . . . . fr. 40 »
— — — 15 cent. de tronc. 75 à 100 »
— — — 25-30 cent. — 200 à 400 »

4° **PINANGA MACULATA** (Hort. Mosc.).

Palmier ayant dans sa jeunesse le port d'un *Geonoma* et remarquable par sa belle panachure constante, plus belle et plus marquée dans l'âge adulte! C'est sous ce rapport le plus gracieux qui se puisse voir, avec le superbe *Astrocaryum (Stephensonia) aureo-pictum*. Il habite les forêts humides à 12-1500 pieds d'altitude supramarine; il n'y dépasse pas 5 mètres de hauteur et se montre déjà adulte à 3 ou 4. Ses grandes frondes sont presque entières et s'étendent horizontalement; elles sont fortement veinées-plissées et abondamment, largement maculées de vert foncé, velouté sur fond vert clair. *(Philippines.)*

Prix : fr. 125 » (1)

5° **PINANGA PRINCE D'OLDENBOURG** (Hort. Mosc.).

Ce Palmier habite également les forêts depuis 1,000 jusqu'à 3,500 pieds au-dessus du niveau de la mer. Il acquiert une taille un peu plus élevée que le précédent; ses grandes frondes d'un beau vert ont leurs pennules soudées deux par deux dans toute leur longueur.

Prix : fr. 40 »

AVIS IMPORTANT.

Les cinq belles plantes qui précèdent sont disponibles *dès aujourd'hui* dans l'établissement Verschaffelt; les deux suivantes seulement l'an prochain 1863.

(1) Le prix de ce Palmier a été ci-dessus (page 20 de ce *prix-courant*) porté par erreur à 200 francs.

6° FICUS GRELLII (Hort. Mosc.).

Espèce nouvelle très distincte, d'un port éminemment ornemental! Son tronc est d'abord dressé, nu, ne se ramifiant qu'avec l'âge; il se couronne tout d'abord d'une cinquantaine de feuilles, longues de 80 centim. sur 30 de large; leur forme est lancéolée-oblongue, aiguë, bordée de grands lobes dentiformes, comme ceux d'un Chêne, d'un vert superbe, comme vernissé.

Pour se former une idée à peu près juste de cette plante, qu'on se figure, par exemple, un *Theophrasta imperialis*, haut d'environ 6 pieds, dont toutes les feuilles seraient seulement rassemblées au sommet! Dans les localités où elle croît, et en plein soleil, les indigènes l'emploient avec avantage pour la décoration des églises, les jours de grande fête. Dans nos cultures, elle deviendra aussi populaire que le *Ficus elastica*, et servira comme lui à la décoration des appartements. *(Philippines.)*

Prix : fr. 20 »

7° FICUS PORTEANA (Hort. Mosc.).

Ce Figuier ne le cède ni au précédent, ni à aucun autre, par son caractère hautement ornemental, et est peut-être plus pittoresque.

Ses feuilles, d'au moins 60 centim. de longueur sur 20-25 de largeur, rappellent presque exactement, par leur forme, une hallebarde de suisse, en raison de deux grands lobes latéraux, qu'elles présentent soit au milieu, soit vers le sommet. Elles sont (les inférieures) quelquefois entières, et du reste assez variables sous ce rapport. Les bords en sont ondulés, munis de quelques dents espacées et mucronées. La nervation en est remarquable et se compose de nervures nettement pennées-opposées et rapprochées. *(Philippines.)*

Prix : fr. 20 »

L'ILLUSTRATION HORTICOLE,

PUBLIÉE PAR AMBROISE VERSCHAFFELT.

J'ai l'honneur d'annoncer à mes honorables clients, que j'ai fait réimprimer les volumes précédents qui se trouvaient épuisés, et que je suis désormais à même de fournir l'ouvrage complet (commencé en 1854, et paru *exactement* chaque mois jusqu'à ce jour).

Je puis recommander hautement et en conscience ce recueil, comme étant presque indispensable à tout amateur, à tout horticulteur, qui s'occupe de plantes et de cultures; car on y trouve les meilleures plantes d'amateurs et de commerce. Je ne recule devant aucuns frais pour rendre l'*Illustration horticole* aussi intéressante et aussi utile que possible.

Les personnes qui désireraient examiner un *spécimen* du dit recueil, peuvent m'en faire la demande, et je m'empresserai de leur en envoyer *franco* un numéro, qui leur donnera une idée de cet intéressant ouvrage.

Le prix pour la Belgique est **15** fr. (franco) et pour l'Étranger **18** fr. (franco) par volume.

AMBROISE VERSCHAFFELT.

☞ *Le neuvième volume est en cours de publication.*

PLANCHES COLORIÉES,

provenant de L'ILLUSTRATION HORTICOLE *et de la* NOUVELLE ICONOGRAPHIE DES CAMELLIAS.

La pièce : 25 Centimes.

CHAUFFAGE DES SERRES.

Depuis deux ans j'ai chauffé un grand nombre d'amples serres (d'environ 20 à 30 mètres de longueur) avec l'appareil à eau chaude ou thermosiphon de M. Delacroix, constructeur de chauffages de serres à Gand, Coupure, N° 36. Je suis on ne peut plus satisfait de ces chauffages, et le rude hiver que nous avons traversé en 1860, pendant lequel la température a baissé souvent à 18 dégrés sous zéro, m'a pleinement convaincu de leur supériorité et de leur économie.

C'est à la suite de l'expérience que j'ai faite, que j'ose, dans l'intérêt de mes clients, leur recommander les thermosiphons de M. Delacroix; ils pourront avec de tels chauffages braver les hivers, sans la moindre inquiétude.

A. VERSCHAFFELT.

TABLE DES MATIÈRES

CONTENUES DANS CE PRIX-COURANT.

	Pag.
Acacia	21
Achimenes	8
Agave	21 et 22
— Ghiesbreghtii	5
Alocasia	8
Amaryllis	8
Anœctochilus	9
Aralia	22
— nouveaux	1 et 2
Araucaria	46
Arbres fruitiers	68
Arbres, Arbrisseaux et Arbustes de pleine terre	59
Articles divers	68
Astrocaryum aureo-pictum (*Stephensonia*)	19
Azalea indica	51
— — Madame Wagner	3
— — William Bull	3
Azalées de pleine terre	48
— — (collection nouvelle)	48
— — à fleurs doubles	49
Begonia	9
Berberis	48
Bonapartea	22
Caladium	10
— nouveau	2
Camellias (figurés dans la *Nouvelle Iconographie des Camellias*)	35
— (dernières nouveautés)	44
— Souvenir d'Émile Defresne	3
— Vicomte de Nieuland	4
— Comte de Toll	4
— Baron de Vrière	4
Campylobotrys	11
Chauffage des Serres	72
Chrysanthemum	23
Clematis	23
Clivia	11
Coleus	11
Conifères	45
Cordyline indivisa	25
Cyanophyllum	11
Cycas	19
Cydonia	60
Dahlias nouveaux	66
Diplacus nouveaux	4 et 5
Dioscorea grandis	11
Dracæna	11 et 24
Epacris et Ericas	24
Erythrina	24
Euvonymus radicans fol. argenteo-variegatis	5
— — fol. rosco-varieg.	6
Ficus	11
Fougères et Lycopodes	16
Fraisiers	67
Fuchsia	24
Geranium quadricolor	5
Gesneria	12
Gladiolus	65
Gloxinia	12
— erecta	12
Gomphia	13
Graines	68
Hebeclinium	13
Hechtia	15
Heliconia	13
Iconographie des Camellias	45
Ilex	48
Imantophyllum	14
Introductions nouvelles de M. Marius Porte.	69 à 71
Kerria japonica fol. arg. var.	6
Lantana	26
Latania	20
Laurus nobilis	68
Lilium	57
Lonicera brachypoda fol. aureo-reticulatis	6
Lycopodium	16
L'*Illustration horticole* (réimpression)	72
— — (dos de la Couverture)	
Magnolia	61
Maranta	14
Musa	14
Nidularium	14
Orchidées des Tropiques	17
Oreopanax	14
Oignons à fleurs	68
Pæania arborea	64
— herbacea	65
Palmiers, Cycadées et Pandanées	19
Pandanophyllum	14
Pandanus	20
Passiflora	14
Pelargonium	27
Petunia	28
Phlox	38
Pimelea	29
Pincenectitia	29
Planches coloriées	72
Plantes nouvelles	1

	Pag.
Plantes de serre chaude . .	8
— de serre froide ou tempérée	21
— vivaces de pleine terre .	56
— grimpantes de pleine terre	62
Poiriers nouveaux . .	6 et 67
Pommier nouveau. . .	7 et 67
Prunus	61
Pyrethrum	58
Ravenala	14
Rhododendrum à fleurs jaunes	55
— espèces du Sikkim-Himalaya	49
— — d'Assam et de Boothan	49
— hybrides de pleine terre	49
— — de serre. . .	54
— Verschaffeltii	7
Rhopala	14
Rhynchosia	15
Rosiers nouveaux . . .	7 et 66

	Pag.
Sedum	29
Serissa fœtida fol. aur.-marg.	8
Sonerila	15
Souscription de la *Nouvelle Icocographie des Camellias.*	45
Spiræa	29 et 62
Stadmannia	15
Stephensonia grandifolia (*Astrocaryum aureo-pictum*) .	19
Theophrasta	15
Thunbergia	15
Tropæolum	30
Tydæa	15
Verbenas nouveaux	30
Veronica	31
Viburnum	31 et 62
Vignes	67
Weigelia	31 et 62
Wellingtonia	47
Yucca	31
Zamia	21

Il est expressément entendu que les prix fixés dans ce **Prix-Courant** anéantissent tous les prix antérieurs.

L'ILLUSTRATION HORTICOLE,

JOURNAL SPÉCIAL

DES SERRES ET DES JARDINS,

OU CHOIX RAISONNÉ DES PLANTES LES PLUS INTÉRESSANTES SOUS LE RAPPORT ORNEMENTAL,

COMPRENAFT LEUR HISTOIRE COMPLÈTE, LEUR DESCRIPTION COMPARÉE, LEUR FIGURE ET LEUR CULTURE ;

RÉDIGÉ PAR

CH. LEMAIRE,

PROFESSEUR DE BOTANIQUE,

ET PUBLIÉ PAR

AMBROISE VERSCHAFFELT.

L'*Illustration horticole* parait très régulièrement une fois par mois ; chaque numéro se compose de trois planches (au moins), *parfaitement lithographiées et coloriées au pinceau avec le plus grand soin,* et de 16 pages de texte, très grand in-8°, avec vignettes, culs-de-lampe, figurant des port de plantes, des fleurs, des ornements et plans de jardins, etc., etc.

PRIX pour la Belgique : 15 francs par an (franco).
» » l'étranger : 18 » » »

ON S'ABONNE :

Chez l'Éditeur AMBROISE VERSCHAFFELT, rue du Chaume, 50, à Gand, et chez les principaux Libraires de la Belgique et de l'Etranger.